

# IHRE GANZ PERSÖNLICHE LINIE

Es wird nicht irgendein Bad, es wird Ihr Bad. Sie wählen die Fliesen, die Ihrem Stil entsprechen. Sie machen keine Kompromisse bei den Armaturen für Ihren Waschtisch. Und hier finden Sie genau die Betätigungsplatte fürs WC, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht und Sie mit Komfortfunktionen verwöhnt. Denn Geberit kombiniert bestechende Optik mit begeisternder Funktion.



#### **DESIGN SELBST AUSPROBIEREN**

Im Prospekt haben wir für Sie verschiedene Betätigungsplatten in Originalgröße abgebildet. Klappen Sie die linke Prospektseite nach hinten, halten Sie das Motiv an die Wand und lassen Sie Ihre Vorstellungskraft spielen! Wählen Sie so Ihre bevorzugte Betätigungsplatte in Originalgröße aus.









SEITE 12
GEBERIT
SIGMA FAMILIE



SEITE 40 BERÜHRUNGSLOS



**SEITE 52**GEBERIT
OMEGA FAMILIE





### IHR BAD, IHR DESIGN

Individualisieren Sie Ihr Bad mit einer Betätigungsplatte von Geberit, passend zu Ihrem Stil.









round

10

→ Seite XX





round



SIGMA10

MODERNER KLASSIKER

(SPÜL-STOPP-AUSLÖ<u>SUNG)</u>

square



SIGMA20

MODERNE KLARHEIT

round

→ Seite XX

(2-MENGEN-SPÜLUNG)

square



ELEGANZ

round

→ Seite XX



SIGMA**50** HOCHWERTIGE



SIGMA**40** KLARE LINIEN – PURE MATERIALKOMBINATIONEN (2-MENGEN-SPÜLUNG)





square



SIGMA**70** SIGMA**80** SCHWEBEND LEICHTER BERÜHRUNGSLOS MINIMALISMUS LEUCHTEND



square

→ Seite XX

→ Seite XX

square



OMEGA**20** OMEGA**60** MODERNER KLASSIKER MINIMALISTISCH, FLÄCHEN-BÜNDIG, KOMPAKT & KOMPAKT



round

→ Seite XX



square

square

→ Seite XX









### GEBERIT SIGMA FAMILIE

Keine Kompromisse bei der Badeinrichtung: Die Betätigungsplatten-Serien Sigma bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit im Square- und Round-Design. Wählen Sie die Materialien, Farben und Oberflächen, die zu Ihrem Badstil passen!

### GEBERIT SIGMA**01 ROUND**










- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



weiß 115.770.11.5



mattverchromt 115.770.JQ.5\*




glanzchrom / mattchrom 115.770.KA.5



edelmessing (Farbe)
115.770.DT.5



schwarz 115.770.DW.5






### GEBERIT SIGMA**01 SQUARE**



- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



glanzverchromt 115.660.21.1



weiss 115.660.11.1



mattverchromt 115.660.JQ.1\*



schwarz 115.660.DW.1

### GEBERIT SIGMA 10 ROUND









- Manuelle oder elektronische Auslösung (siehe Seite 42).
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Ober-flächenbeschichtung (easy-to-clean\*).
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Auch in Edelstahl erhältlich.



weiß / glanzverchromt / weiß 115.758.KJ.5 115.758.JT.5\* (matt)



weiß / vergoldet / weiß 115.758.KK.5



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.758.JQ.5\*



glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.758.KH.5



Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet 115.758.SN.5\*



schwarz matt / schwarz / schwarz matt 115.758.16.5\*



weiß matt / weiß / weiß matt 115.758.01.5\*



**■**GEBERIT

schwarz / glanzverchromt / schwarz 115.758.KM.5 115.758.14.5\* (matt)

### GEBERIT SIGMA10 SQUARE











- Aus langlebigem Zinkdruckguss.
- Große Drückertaste für die Spülauslösung.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).




weiß / glanzverchromt / weiß 115.893.KJ.1 115.893.JT.1\* (matt)




glanzverchromt / Chrom gebürstet / glanzverchromt 115.893.KY.1



vergoldet 115.893.45.1



schwarz matt / glanzverchromt / schwarz matt 115.893.14.1\*



### GEBERIT SIGMA20 ROUND











- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).
- · Aus hochwertigem Kunststoff.



weiß / glanzverchromt / weiß 115.882.KJ.1 115.882.JT.1\* (matt)



weiß / vergoldet / weiß 115.882.KK.1



glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt





Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet 115.882.SN.1\*



schwarz / glanzverchromt / schwarz schwarz / schwarz matt / schwarz 115.882.KM.1 115.882.14.1\* (matt)



115.882.DW.1




weiß / weiß matt / weiß 115.882.11.1



schwarz matt / schwarz / schwarz matt 115.882.16.1\*



weiß matt / weiß / weiß matt 115.882.01.1\*



**GEBERIT** 

115.882.JQ.1\*

### GEBERIT SIGMA20 SQUARE











- Ausgewählte Farbvarianten sind in matter Oberflächenbeschichtung verfügbar.
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).
- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.883.KH.1



weiß / glanzverchromt / weiß 115.883.KJ.1 115.883.JT.1\*(matt)




weiß / vergoldet / weiß 115.883.KK.1



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.883.JQ.1\*




schwarz / schwarz matt / schwarz 115.883.DW.1




weiß / weiß matt / weiß 115.883.11.1




schwarz matt / schwarz / schwarz matt 115.883.16.1\*




weiß matt / weiß / weiß matt 115.883.01.1\*





schwarz / glanzverchromt / schwarz 115.883.KM.1 115.883.14.1\* (matt)

**■**GEBERIT



- Hochwertige Materialien: Glas oder Metall.
- Dünne Platte mit 4 mm Tiefe.
- Urinalauslösung im passenden Design erhältlich.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



schwarz matt 115.628.14.1\*



weiß matt 115.628.JT.1\*



Edelstahl gebürstet 115.628.FW.1\*



Glas weiß 115.628.SI.1



Glas lava 115.628.JK.1



rotgold gebürstet 115.628.QB.1\*




Glas sand-grau 115.628.JL.1



messingfarben gebürstet 115.628.QF.1\*



Glas schwarz 115.628.SJ.1




### GEBERIT SIGMA**40 SQUARE**



- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Hochwertige Materialien: Glas oder Metall.
- Dünne Platte mit 4 mm Tiefe.
- Urinalauslösung im passenden Design erhältlich.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).




schwarz matt 115.629.14.1\*



weiß matt 115.629.JT.1\*




Edelstahl gebürstet 115.629.FW.1\*



Glas weiß 115.629.SI.1



schwarzchrom gebürstet 115.629.QD.1\*



rotgold gebürstet 115.629.QB.1\*



Glas sand-grau 115.629.JL.1




messingfarben gebürstet 115.629.QF.1\*



Glas schwarz 115.629.SJ.1





Glas lava 115.629.JK.1

### GEBERIT SIGMA**50 ROUND**



- Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- Urinalauslösung im passenden Design erhältlich.
- Oberflächen aus Glas, Stein, Kunststoff oder Metall.

**FARBÜBERSICHT** 

DESIGNRINGE

schwarzchrom

verchromt

rotgold

Messing

- Rahmenloses Design.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).

- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Design kann individuell bestimmt werden (siehe Seite 48).

#### Designringe: verchromt



Deckplatte und Tasten: Glas weiß 115.884.Sl.1



Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.884.JV.1



Deckplatte und Tasten: Glas sand-grau 115.884.JL.1



Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch 115.884.JX.1



**■**GEBERIT





Deckplatte und Tasten: Glas schwarz 115.884.SJ.1

### GEBERIT SIGMA**50 ROUND**







Deckplatte und Tasten: Glas lava 115.884.JK.1



Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer 115.884.JM.1

### Designringe: rotgold



Deckplatte und Tasten: Glas weiß 115.650.SI.1



Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer 115.650.JM.1



Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.650.JV.1

Deckplatte und Tasten:

115.650.JX.1

Nussbaum amerikanisch



Deckplatte und Tasten: Glas schwarz 115.650.SJ.1

### Designringe: schwarzchrom



Deckplatte und Tasten: Glas weiß 115.651.SI.1



Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer 115.651.JM.1



Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.651.JV.1



Deckplatte und Tasten: Glas schwarz 115.651.SJ.1





Deckplatte und Tasten: Glas weiß 115.652.SI.1



Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer 115.652.JM.1



Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.652.JV.1



Deckplatte und Tasten: Glas schwarz 115.652.SJ.1



Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch 115.651.JX.1



Nussbaum amerikanisch 115.652.JX.1



33

### GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**



- Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- Oberflächen aus Glas, Stein, Kunststoff oder Metall.
- Grundkörper aus langlebigem Zinkdruckguss.
- Urinalauslösung im passenden Design erhältlich.
- Rahmenloses Design.
- Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 78).

**FARBÜBERSICHT** 

verchromt

schwarzchrom

rotgold

Messing

**GRUNDPLATTE UND TASTEN** 

- Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 79).
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).
- Design kann individuell bestimmt werden (siehe Seite50).

### Grundplatte und Tasten: verchromt








Deckplatte: Betonoptik 115.788.JV.2



Deckplatte: Glas sand-grau 115.788.JL.2



Deckplatte: hochglanz-verchromt 115.788.21.2





Deckplatte: Mustang-Schiefer 115.788.JM.2

### GEBERIT SIGMA50 SQUARE



### Grundplatte und Tasten: verchromt



Deckplatte: verchromt gebürstet 115.788.GH.2\*



Rauchglas verspiegelt 115.788.SD.2



Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.788.JX.2



Deckplatte: schwarz 115.788.DW.2



Deckplatte: Glas lava 115.788.JK.2

### Grundplatte und Tasten: rotgold



Deckplatte: weiß 115.670.11.2



Deckplatte: Mustang-Schiefer 115.670.JM.2



Deckplatte: Betonoptik 115.670.JV.2



Deckplatte: schwarz 115.670.DW.2



Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.670.JX.2



Deckplatte: rotgold gebürstet 115.670.QB.2\*

### Grundplatte und Tasten: schwarzchrom



Deckplatte: weiß 115.671.11.2



Deckplatte: Mustang Schiefer 115.671.JM.2



Deckplatte: Betonoptik 115.671.JV.2

Deckplatte:


115.671.JX.2



Deckplatte: schwarz 115.671.DW.2



Deckplatte: schwarzchrom Nussbaum amerikanisch gebürstet 115.671.QD.2\*





Deckplatte: weiß 115.672.11.2



Deckplatte: Mustang Schiefer 115.672.JM.2



Deckplatte: Betonoptik 115.672.JV.2



Deckplatte: schwarz 115.672.DW.2



Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.672.JX.2



Deckplatte: messing gebürstet 115.672.QF.2\*

36

### GEBERIT SIGMA**70 SQUARE**



- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Oberfläche aus Glas oder Edelstahl.
- Einfache Reinigung.
- Schwebendes und randloses Design.
- Ausgewählte Farbvarianten mit
   Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



11%

Darstellung in Originalgröße = 11% kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma50.



schwarzmatt 115.622.14.1\*





### BERÜHRUNGS-LOS

Die Betätigungsplatten Sigma10 und Sigma80 lösen die WC-Spülung komfortabel und zuverlässig durch Annäherung der Hand aus. So bleibt die Betätigungsplatte stets sauber und hygienisch.

### GEBERIT SIGMA10 ROUND

### **BERÜHRUNGSLOS**







- Berührungslose Spülauslösung.
- Netzanschluss oder Batteriebetrieb.
- Sensorgesteuerter Einschaltfunktion.
- Optional mit zusätzlicher mechanischer Auslösung.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Optional als Edelstahlausführung wahlweise verschraubbar.



weiß / glanzverchromt 115.907.KJ.6



weiß / vergoldet 115.907.KK.6



glanzverchromt / mattverchromt 115.907.KH.6



Edelstahl gebürstet / poliert 115.907.SN.6



schwarz / glanzverchromt 115.907.KM.6



schwarz / schwarz matt 115.907.DW.6



schwarz matt / schwarz 115.907.16.6



**GEBERIT** 

mattverchromt/ glanzverchrom 115.907.JQ.6

### GEBERIT SIGMA**80 SQUARE**

### **BERÜHRUNGSLOS**


- Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- Berührungslose Spülauslösung.
- Oberfläche aus edlem Glas.
- Langlebige LED-Beleuchtung in fünf Farben.
- Sensorgesteuerte Einschaltfunktion.
- Mehrfach ausgezeichnetes Design.



Glas verspiegelt 116.090.SM.6
















Nähern Sie sich dem WC, zeigen Ihnen zwei Lichtbalken in fünf wählbaren Farben die Position der Spülauslösungen.



reddot design award winner 2012













Glasschwarz




Ihr Bad, Ihr Design. Kein Bad wie das andere, kein Design wie das Ihre: Zeigen Sie Profil im Bad – mit Ihrer ganz eigenen Auswahl an Werkstoffen oder Motiven. Die Oberflächengestaltung der Geberit Betätigungsplatten Sigma21 und Sigma50 können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie perfekt auf Ihr Bad abgestimmte Oberflächen, oder lassen Sie Ihr Lieblingsmotiv applizieren. Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.



### GEBERIT SIGMA**50 ROUND**

### INDIVIDUELL













Setzen Sie Akzente. Der rahmenlose Grundkörper kann mit einer schier grenzenlosen Vielfalt an Materialien bespielt werden.

115.884.00.1 Grundkörper chrom Grundkörper rotgold 115.650.00.1 Grundkörper schwarzchrom 115.651.00.1 Grundkörper messing 115.652.00.1











### GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**

### **INDIVIDUELL**














Machen Sie Ihr Bad zum Unikat. Ihre Wunschoberfläche oder Ihr Lieblingsmotiv als Betätigungsplatte mit allen Vorteilen, die die Geberit Betätigungsplatte Sigma50 bietet.

Grundkörper chrom 115.788.00.2 Grundkörper rotgold 115.670.00.2 Grundkörper schwarzchrom 115.671.00.2 Grundkörper messing 115.672.00.2















### GEBERIT OMEGA FAMILIE

Die Betätigungsplatten der Omega-Serie zeichnen sich durch kompakte Designs und Flexibilität in der Einbauhöhe aus. Sie können bei niedrigeren Spülkasten-Bauhöhen auch für die Auslösung von oben eingebaut werden.

### GEBERIT OMEGA20 ROUND



- Beeindruckend kleine Abmessung.
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Runde Tasten mit Kontrastringen.
- Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).

VARIABLE EINBAUHÖHE Die Betätigungsplatten Geberit Omega20 round können für die Betätigung von vorne oder auch für die Betätigung von oben

installiert werden.



weiß / glanzverchromt / weiß 115.085.KJ.1



weiß / vergoldet / weiß 115.085.KK.1



glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.085.KH.1



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.085.JQ.1\*



schwarz / schwarz matt / schwarz 115.085.DW.1



schwarz matt / schwarz/ schwarz matt 115.085.16.1\*



weiß / weiß matt / weiß

115.085.11.1



schwarz matt / glanzverchromt / schwarz matt 115.085.14.1\*



weiß matt / weiß / weiß matt 115.085.01.1\*



weiß matt / glanzverchromt / weiß matt 115.085.JT.1\*

Darstellung in Originalgröße = 14 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma20 round.





schwarz/ glanzverchromt/ schwarz 115.085.KM.1

### GEBERIT OMEGA20 SQUARE

- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- · Beeindruckend kleine Abmessung.
- Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.080.KH.1



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.080.JQ.1\*




schwarz





weiß / vergoldet / weiß 115.080.KK.1




schwarz matt / schwarz / schwarz matt 115.080.16.1\*




schwarz / schwarz matt / schwarz 115.080.DW.1




weiß / weiß matt / weiß 115.080.11.1



weiß matt / weiß / weiß matt 115.080.01.1\*








Darstellung in Originalgröße = 14 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma20 square.


weiß / glanzverchromt / weiß 115.080.KJ.1

### VARIABLE EINBAUHÖHE Die Betätigungsplatten

Geberit Omega20 square können für die Betätigung von vorne oder auch für die Betätigung von oben installiert werden.



115.080.14.1\*



schwarz matt / glanzverchromt / schwarz matt

### GEBERIT OMEGA**60 SQUARE**

- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- Oberflächen wahlweise aus Glas oder Metall.
- Extrem kleine Abmessungen.
- Bündig mit der Wandoberfläche.
- Optionaler Abdeckrahmen.
- Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



#### ← VARIABLE EINBAUHÖHE

Die Betätigungsplatten Geberit Omega60 square können für die Betätigung von vorne oder auch für die Betätigung von oben installiert werden.



Glas weiß 115.081.SI.1



Glas lava 115.081.JK.1



Chrom gebürstet 115.081.GH.1\*



Glas schwarz 115.081.SJ.1

32%
Darstellung in Originalgröße = 32 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma50 square.



Glas sand-grau 115.081.JL.1






### FERN-BETÄTIGUNG

Die Geberit Fernbetätigungen lassen sich in einem Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten frei platzieren – dort, wo sie für die WC-Nutzer bequem zu erreichen sind. Sie stehen in vielen Farbvarianten zur Verfügung.

### GEBERIT FERNBETÄTIGUNG TYP **01 ROUND**



- Als 1-Mengen- oder wassersparende 2-Mengen-Spülung erhältlich.
- Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- Pneumatische Fernauslösung.
- Hinweis zu Abdeckplatten für Serviceöffnung auf Seite 76.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



Kleine Rosette für Einbau in Möbel



Große Rosette zur Überdeckung von Fliesenkanten für Unterputzeinbau in Massiv- und Trockenbau




mattverchromt 116.042.JQ.1\*



glanzverchromt 116.042.21.1


Darstellung in Originalgröße = 43 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma01 round.



weiß

116.042.11.1

### GEBERIT FERNBETÄTIGUNG TYP 10 ROUND



schwarz matt

schwarz

116.055.DW.1

116.055.16.1\*


- Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- · Mit edlem Dekoring.
- Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- Pneumatische Fernauslösung.
- Hinweis zu Abdeckplatten für Serviceöffnung auf Seite 76.
- Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean\*).



Kleine Rosette für Einbau in Möbel



Große Rosette zur Überdeckung von Fliesenkanten für Unterputzeinbau in Massiv- und Trockenbau




116.055.KK.1

glanzverchromt

116.055.KH.1


Darstellung in Originalgröße = 43 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma10 round.




schwarz/glanzverchromt 116.055.KM.1

### FERNBETÄTIGUNG TYP 10 ROUND

### **BERÜHRUNGSLOS**





- Mit edlem Dekoring.
- Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- Elektronisch berührungslose Fernauslösung.
- Intervallspülung integriert.
- Einsetzbar für Geberit Spülkasten Sigma und Omega.



Kleine Rosette für Einbau in Möbel.



Große Rosette zur Überdeckung von Fliesenkanten für Unterputzeinbau in Massiv- und Trockenbau.

Rosette: schwarz matt 115.936.14.6, Netzbetrieb<sup>1)</sup> 115.937.14.6, Batteriebetrieb<sup>1)</sup> 115.956.14.6, Netzbetrieb<sup>2)</sup>

1) Für Geberit Sigma Spülkasten

2) Für Geberit Omega Spülkasten





64%

Darstellung in Originalgröße = 64 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma10 round.



Rosette: Edelstahl gebürstet 115.936.SN.6, Netzbetrieb<sup>1)</sup> 115.937.SN.6, Batteriebetrieb<sup>1)</sup> 115.956.SN.6, Netzbetrieb<sup>2)</sup>



# GEBERIT DESIGNFAMILIE

Aus einem Guss. Betätigung der WC- und Urinalsteuerung in durchgängiger Formensprache: So entsteht ein Bad aus einem gestalterischen Guss. Die zur Betätigungsplatte für WCs passenden Spülauslösungen für Urinale können wahlweise von Hand oder berührungslos betätigt werden.



|                            |               | 01 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 01 | 10 | 20 | 40 | 50 | 80 |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BETÄTIGUNGSPLATTE<br>SIGMA | round  square |    |    |    |    | 00 |    |    |    |    |    |    |    | 4- |
| BETÄTIGUNGSPLATTE<br>OMEGA | round square  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FERNBETÄTIGUNG, TYP        | <b>←</b>      | 0  | 0  |    |    |    |    |    |    | 0  |    |    |    |    |
| URINALSTEUERUNG, TYP       | round square  |    | 0  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |

### GEBERIT SPÜLKÄSTEN SIGMA AND OMEGA

### FÜR **JEDEN EINSATZ**

Damit alles passt: Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma decken in Kombination mit dem dazugehörigen Unterputzspülkasten eine Bandbreite von Anwendungen und Komfortfunktionen ab. Das Geberit Omega Spülsystem bietet hohe Flexibilität und besonders kleine Betätigungsplatten. Beiden Spülsystemen gemeinsam sind die werkzeuglose Endmontage sowie 25 Jahre Ersatzteilsicherheit.

Sie haben also nicht nur bei den Geberit Betätigungsplatten eine breite Auswahl sondern auch bei den zuverlässigen Geberit Installationselementen für den Einbau hinter der Wand, Und damit Sie sicher sein können, dass alles passt, tragen die Geberit Betätigungsplatten den passenden Namen des Spülkastens.



- Bauhöhe 112 cm
- Betätigung von vorne
- · Als barrierefrei oder höhenverstellbar erhältlich
- Optionale Geruchsabsaugung (Umluft /
- Geeignet für Geberit Fernbetätigung



Geberit Omega Unterputzspülkasten





98 cm

112 cm

- 82 cm

- Volle Flexibilität durch Bauhöhe 112 cm. 98 cm und 82 cm
- Betätigung von vorne bei Bauhöhe 112 cm
- Zusätzliche Betätigung von oben bei Bauhöhe 82 cm und 98 cm
- Besonders kleine Betätigungsplatten
- Geeignet für Geberit Fernbetätigung

Geberit Sigma Unterputzspülkasten

72 73



## DESIGN UND **FUNKTION**

Intelligente Funktionen von Geberit. Wenn Sie Ihre WC-Spülung ohne Handberührung starten, wenn elegante Farbspiele Ihr Leben im Bad um stimmungsvolle Momente ergänzen, wenn lästige Gerüche wirkungsvoll abgesaugt werden, noch bevor sie jemand bemerken kann, dann hat Ihr Installateur modernsten Sanitärkomfort von Geberit in Ihre neue Badwelt eingebaut. Und weil Langlebigkeit und Zuverlässigkeit genau so zu Geberit gehören wie gutes Design, werden Sie für viele Jahre Freude an Ihrer Wahl haben.





#### → GANZ SCHÖN DEZENT

Die Geberit Abdeckplatten, die in diversen Farben und Werkstoffen erhältlich sind, eröffnen neue Gestaltungsoptionen. Für eine besonders dezente Optik ist eine befliesbare Variante erhältlich.



Die Fernbetätigung für müheloses Spülen kann auch versetzt installiert werden, beispielsweise neben dem WC.

Die optimale Lösung. Unabhängig der Bausituation kann der Einsatz einer Fernbetätigung sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn die Spülauslösung an einer anderen Position gewünscht ist, wenn die WC-Steuerung klein, aber fein aussehen soll, oder wenn es bei einem Geberit Omega Unterputzspülkasten mit niedriger Bauhöhe zu unsanften Berührungen zwischen WC-Deckel und der Betätigung von vorne kommen kann. Für diese Fälle bietet Geberit verschiedene Fernbetätigungen mit pneumatischer Kraftübertragung an, die mit einem Abstand von bis zu 1,70 Metern rund um den Unterputzspülkasten frei platziert werden können.



#### ← TAUSEND MAL BERÜHRT

Die Pneumatik der Geberit Fernbetätigungen Typ 01 und Typ 10 wurde auf jahrelange Beanspruchung getestet. Die Technik basiert auf Luftdruck (kein Strom)





### FRISCHE LUFT FÜR ALLE



Einschub für Spülkastensticks: Sichern Sie sich hygienische Frische im WC durch den optional erhältlichen Einschub. Er passt zu den meisten Geberit Sigma Betätigungsplatten und kann auch nachträglich eingebaut werden. Der Spülkastenstick wird durch den Einschub an eine feste Position unterhalb der Wasseroberfläche im Spülkasten geführt und löst sich dort langsam auf. So kommt mit jeder Spülung Hygiene, Sauberkeit und eine frische Duftnote ins Bad. Auch als Einwurfschacht für handelsübliche Spülkastenwürfel erhältlich.







1 Einfacher geht's nicht: Betätigungsplatte seitlich aufklappen. 2 Spülkastenstick in den dahinterliegenden Einschub legen. 3 Platte schließen und mit jeder Spülung Frische genießen.



Geruchsabsaugung unter der Betätigungsplatte: Das Geberit DuoFresh Geruchsabsaugungsmodul saugt die Luft direkt aus der WC-Keramik und filtert sie mit einem Keramikwabenfilter, der die Duftmoleküle absorbiert. Das Modul startet automatisch über einen Nahbereichssensor. Es ist zusätzlich mit einem dezenten Nacht-Orientierungslicht ausgestattet. Geberit DuoFresh passt hinter die Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma50 und kann in den meisten Fällen nachgerüstet werden.





#### ZUGÄNGLICH

Keramikwabenfilter und Einschu für Spülkastensticks sind hinter der Betätigungsplatte bequem zugänglich.



#### EFFIZIENT UND LEISE

Im Keramikwabenfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Ein leise Lüfter befördert die gereinigte Luft in den Raum zurück.



#### LED-ORIENTIERUNGSLICHT

Zusätzlichen Komfort bietet ein LED-Orientierungslicht an der Betätigungsplatte. Das dezente indirekte Licht weist in der Nacht den Weg zum WC und erleichtert das anschliessende Weiterschlafen

Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.

8

### TECHNIK UND DESIGN PERFEKT **ABGESTIMMT**



Im Geberit WC-System sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch bieten sie im System überzeugende Mehrwerte. Endkunden schätzen die überragende Spülleistung und die flüsterleise Technik, welche das WC reinigungsfreundlicher und ruhiger machen. Installateure überzeugt die leichte und flexible Montage. Die hohe Qualität und die außergewöhnlichen Garantieleistungen sorgen dafür, dass die Freude am neuen WC langfristig erhalten bleibt.

### Das Geberit WC-System: Fünf Systemvorteile



**EINFACHE INSTALLATION** 



ÜBERRAGENDE SPÜLPERFORMANCE



GERÄUSCHARMES SPÜLSYSTEM



UMFASSENDE DESIGNAUSWAHL




GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE GARANTIEN

- → Geberit Betätigungsplatte Sigma40 square, rotgold
   → Geberit Acanto Wand-WC

Das Geberit WC-System. Verlassen Sie sich auf einzigartige Technologie in Verbindung mit moderner Ästhetik und cleveren Funktionen.





### ÜBERRAGENDE SPÜLPERFORMANCE

Das asymmetrisch gestaltete, konsequent spülrandlose Innenbecken führt das Wasser mit außergewöhnlicher Ausspülleistung durch die Keramik. Das Resultat: hohe Leistung und weniger Reinigungsaufwand.

#### **←**

#### **EINFACHE INSTALLATION**

Eine Vielzahl durchdachter Details zeichnet die Montagetechnik der Duofix Unterputz-Spülkästen von Geberit aus. Kurze Arbeitszeiten und flexible Anpassungsmöglichkeiten beschleunigen und vereinfachen die WC-Installation in jedem Bad.



#### UMFASSENDE DESIGNAUSWAHL

Eine große Auswahl an hochwertigen Betätigungsplatten in vielen Materialien, Farben und Oberflächen sowie in runder und eckiger Formensprache sind Teil des Geberit WC-Systems.



Alle Komponenten des Geberit WC-Systems sind in eigenen Laboren sorgfältig entwickelt und ausführlich getestet. Überdurchschnittliche Garantieleistungen geben langfristige Sicherheit.



82

GERÄUSCHARMES SPÜLSYSTEM

Ruhe ins Bad.

Die gezielte Wasserführung der TurboFlush

Spültechnologie und hydraulisch optimierte

Spültechnik hinter der Wand reduzieren die

Wassergeräusche deutlich. So kommt mehr



Wünsche offen.

### IM STROM DER ZEIT

Ein Stromanschluss am WC ist heute Standard. Denn Ihr Bad soll mit Ihnen und den kommenden Entwicklungstrends zum Leben und Wohnen mitreifen. In Geberit WC-Installationselementen ist alles fix und fertig dafür vorbereitet. Falls Sie eine Geruchsabsaugung einbauen oder auf ein Geberit AquaClean Dusch-WC umrüsten möchten. Oder falls Ihnen die farbigen Leuchtstreifen der berührungslosen Geberit Betätigungsplatte Sigma80 gefallen haben.

