

INNOVATIONEN FÜR HEUTE UND MORGEN

NEUHEITEN 2025



INHALT

04

GEBERIT WC-SYSTEM

Mehr Leistung und Designfreiheit im System.



08

GEBERIT DUOFIX

WCs noch schneller, einfacher und flexibler montieren.



14

GEBERIT FÜLLVENTIL TYP 383

Montagefreundlich schlankes Design, deutlich reduzierte Füllgeräusche.

16

GEBERIT ICON UND RENOVA WC MIT TURBOFLUSH

WC-Keramiken mit innovativer TurboFlush-Technologie für jedes Badbudget.



22

GEBERIT SIGMA01 SQUARE, SIGMA40 UND URINALSTEUERUNG TYP 40

Leicht und dezent im Slim Design mit runden und eckigen Tasten.

24

GEBERIT RENOVA URINALE

Spülrandlose Urinalkeramiken der nächsten Generation.

26

GEBERIT CLEANLINE DUSCHRINNEN

Neue Formate für mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Installation.

28


GEBERIT EINLEGEROHRSCHELLE

Zur sicheren Fixierung von Entwässerungsrohren.

30

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

Platzsparende und hochschalldämmende Lösung.



32

GEBERIT MAPRESS WERKZEUG, MAPRESS THERM, FLOWFIT UND MEPLA

Sortimentsergänzungen für jede Projektaufgabe.

34

GEBERIT SERVICES

Nützliche Tools, Infos und Arbeitshilfen für Planung und Installation.

36

NEUHEITENSORTIMENT

Die neuen Geberit Produkte und Lösungen im Überblick.

OPTIMALE WC-LEISTUNG IM SYSTEM

Durch die optimale Abstimmung der Systemkomponenten WC-Element, Spülventil, Füllventil, WC-Keramik und Betätigungsplatte bietet das Geberit WC-System fünf klare Vorteile. Von den herausragenden Leistungen profitieren Installateure ebenso wie WC-Benutzer.



DAS GEBERIT WC-SYSTEM: FÜNF SYSTEMVORTEILE



1 40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN*
Viele Detaillösungen, die aus der Praxis in die Entwicklung eingeflossen sind, machen das WC-System mit Duofix und WC-Keramik noch montagefreundlicher und vielseitiger.



2 BIS ZU 10-MAL BESSERE SPÜLLEISTUNG**
Durch das hydraulisch optimierte Zusammenspiel von Spülkasten und TurboFlush-WC-Keramik erzielt das Geberit WC-System präzise und kraftvolle Ausspülleistungen, die die Normvorgaben bis zu zehnmals übertreffen.



3 MEHR ALS 30 PROZENT LEISER***
Die optimierte Hydraulik von Spül- und Füllventil sowie die TurboFlush-Keramik mit ihrer speziellen Innengeometrie sorgen für eine flüsterleise Ausspülung des WCs.



4 MEHR ALS 130 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Geberit bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an Betätigungsplatten in verschiedenen Formen, Farben und Materialien, passend für jeden Badstil.

5 GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE LEISTUNGSVERSPRECHEN

50

JAHRE
ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT****

Auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte.



LEBENS-LANGE
GARANTIE****

Auf die Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.

* Die Montagezeit wurde intern in einem Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen.
** Unabhängige Hygieneuntersuchung: Geberit Acanto und ONE WCs mit TurboFlush sind uneingeschränkt für hochsensible medizinische Einrichtungen geeignet – daher auch interessant für Privatkunden mit höchsten Hygieneansprüchen.
*** Bei Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit einer Geberit TurboFlush-WC-Keramik, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.
**** Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.at/garantie

GEBERIT WC-SYSTEM
KOMPONENTEN



Geberit
Füllventil Typ 383
Mehr auf Seite 14

NEU




Geberit
Spülventil Typ 212



Geberit Duofix
Mehr auf Seite 8

NEU

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN



Sigma01



Mehr auf Seite 22

NEU




Sigma10



Sigma20



Sigma40




Mehr auf Seite 22


NEU




Sigma50



Sigma70



Sigma80



ROUND



SQUARE



GEBERIT WC-KERAMIKEN MIT TURBOFLUSH-SPÜLTECHNOLOGIE



Geberit Renova
Mehr auf Seite 16

NEU



Geberit iCon
Mehr auf Seite 16

NEU



Geberit Acanto



Geberit One



Geberit
AquaClean Alba



Geberit
AquaClean Sela



Geberit
AquaClean Mera

DER NEUE GEBERIT DUOFIX IM ÜBERBLICK


MIT LIEBE ZUM DETAIL ENTWICKELT

Geberit verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Spültechnologie für Unterputz-Spülkästen und das Geberit Duofix Installationselement wurde bereits millionenfach verbaut. Geberit entwickelt den seit Jahrzehnten bewährten Duofix kontinuierlich mit viel Liebe zum Detail weiter. Dabei fließen die Anregungen der Installateure ebenso wie die neuesten Erkenntnisse aus der Hydraulik und Montagetechnik ein. So erhalten unsere Kunden immer die optimale Spültechnologie für heute und morgen.



NOCH EINFACHER MONTIEREN

Mit der Duofix Systemschiene lässt sich der Rahmen an Wand und Boden werkzeuglos montieren. Zusätzliche eingestanzte Höhenmarkierungen am Rahmen erleichtern das Einmessen und Einstellen.



MEHR FLEXIBILITÄT AUF DER BAUSTELLE

Ausziehbare Befestigungslaschen oben erleichtern die seitliche Montage an deckenhohen Ständern. Durch ausziehbare Füße sind die Montageelemente gerüstet für Fußbodenaufbauten bis 250 mm Höhe.



OPTIMIERTE HYDRAULIK

Möglich macht dies das perfekte Zusammenspiel der beiden aufeinander abgestimmten Ventile im Innern des Spülkastens: das Typ 212 Spülventil und das Typ 383 Füllventil. Gemeinsam sorgen sie für einen effizienten und leisen Wasserfluss.



CO₂-REDUKTION

Dank dem ressourcenschonenden Materialeinsatz und der Verwendung von anteiligen Ökostrom in der Herstellung verursacht jedes neue Duofix Element für Wand-WC ca. 10 Prozent weniger CO₂-Emissionen als sein Vorgänger.

>60

JAHRE
UNTERPUTZ-
SPÜLTECHNO-
LOGIE



MILLIONENFACH
INSTALLIERT

50

JAHRE
ERSATZTEIL-
VERFÜGBARKEIT*



DAS HERZSTÜCK
DES GEBERIT
WC-SYSTEMS

* Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.at/garantie

GEBERIT DUOFIX IM DETAIL

FÜR FAST JEDE INSTALLATIONSSITUATION



AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGSLASCHE FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK

Herausziehbare Seitenbefestigung am oberen Rahmenende für mehr Freiraum bei der Montage an vertikale Ständer bei raumhohen Anwendungen.



ALTERNATIVER BEFESTIGUNGSBEREICH

Eine zusätzliche Befestigungsposition für Wandanker ermöglicht mehr Flexibilität und Stabilität zur Befestigung an der rückwärtigen Wand.



MEHR BEINFREIHEIT

Selbsthemmende ausziehbare Fußstützen ermöglichen einen Fußbodenaufbau von bis zu 250 mm. Mit zusätzlichen Fußverlängerungen ist ein Fußbodenaufbau von bis 450 mm möglich.




UNIVERSELLES DESIGN DER FUßPLATTE

Die Fußplatte ist drehbar und passt in UW50- und UW75-Profile. Durch punktuelle Auflageflächen findet sie festen Stand auch auf unebenen Untergründen.



GEEIGNET FÜR WC-KERAMIKEN BIS ZU 700 MM

Die optimierte Form der Rahmengeometrie ermöglicht die stabile Montage von Wand-WCs bis zu einer Ausladung von bis zu 700 mm.



Mit vielen Detailverbesserungen hat Geberit das Duofix WC-Installationselement weiter optimiert. Es lässt sich noch flexibler einsetzen und erleichtert die Montage durch einfachere Handhabung.



ERFAHREN SIE MEHR
Alle Informationen zum neuen Geberit Duofix gibt es online unter www.geberit.at/duofix

EINFACHE HANDHABUNG



WANDANKER

Wandanker befinden sich bereits im Lieferumfang.



ZUSÄTZLICHE HÖHENMARKIERUNG

Einfacheres Einmessen und Einstellen der Ablauf- und Befestigungshöhen durch weitere Höhenmarkierung im blauen Rahmen.



ALLE SCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

Die Schrauben am Duofix sind zukünftig alle mit Innensechsrund (TX) versehen. Das bietet mehr Verarbeitungssicherheit bei der Arbeit mit dem Akkuschauber.



WERKZEUGLOSE TIEFENVERSTELLUNG DES ABGANGSBOGENS VON VORNE

Die Rohrschelle lässt sich stufenlos durch leichtes Verschieben an die Position des Abgangsbogens anpassen, für eine spannungsfreie Verlegung der Abwasserleitung. Die Tiefeneinstellung des Abgangsbogens ist bis zu 45 mm möglich.

GEBERIT DUOFIX IM SYSTEM

Die Duofix Systemwand macht schnelle, saubere und effiziente Badinstallationen im Neubau und in der Modernisierung möglich. Mit nur zwei zusätzlichen Teilen, der Systemschiene und dem Systemständer, lassen sich mit minimalem Aufwand Trockenbauwände erstellen, die statischen Anforderungen gerecht werden. Schnittstellen zu anderen Gewerken entfallen, der neue Duofix macht die Montage im System nochmals einfacher.

GEBERIT DUOFIX MONTAGE: MEHR FLEXIBILITÄT




1 AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGLASCHE FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK

Herausziehbare Lasche für mehr Freiraum bei der Montage der Elemente am seitlichen Systemständer.



2 SYSTEM WANDANKER MIT DREHFIXIERUNG

Über eine 45°-Drehung wird der Wandanker werkzeuglos in der Systemschiene kraftschlüssig fixiert.



3 EINFACH EINKLICKBARE FÜßE

Kein Bohren und Schrauben! Schnelles und werkzeugloses Einrasten der Füße in die Duofix Systemschiene.




4 DUOFIX SYSTEMSCHIENE ALS BEPLANKUNGS-AUFNAHME

Optionale Beplankungsaufnahme mit Systemschiene und Systemwinkel zwischen den Elementen.

**JETZT NOCH SCHNELLER,
EINFACHER UND
FLEXIBLER MONTIEREN**
Mit Systemschiene und -ständer

→
RAUMHOHE VORWAND
Aus den Systemschienen und ausziehbaren Systemständern lassen sich schnell, einfach und weitgehend werkzeuglos raumhohe Vorwände erstellen.



GEBERIT DUOFIX SYSTEMWAND: MIT WENIGEN HANDGRIFFEN



5 EINDREHEN

Der Systemständer wird in der Deckenschiene durch eine 45°-Drehung fixiert.



6 AUSZIEHEN

Der an der Deckenschiene hängende Systemständer wird ausgezogen und in die untere Systemschiene werkzeuglos eingeklickt.

GEBERIT FÜLLVENTIL TYP 383

FÜLLGERÄUSCHE EINFACH HALBIEREN*

- Um 50 Prozent reduzierte Füllgeräusche gegenüber dem Vorgängermodell*
- Schlanke Bauform für leichteren Ein- und Ausbau
- Langlebige Materialien, hochwertige Verarbeitung, strenge Qualitätskontrollen
- Weniger Materialverbrauch durch clevere Konstruktion und recycelbaren Materialien



INNOVATIVE WC-TECHNIK
IM BESTAND



RENOVATIONSET FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN
Mit dem Spülventil Typ 383 und dem Füllventil Typ 212 im Set bauen Sie alle Geberit Unterputz-Spülkästen ab Baujahr 2002 problemlos wassersparend und flüsterleise um.

Geberit hat das Füllventil hydraulisch optimiert. Dadurch konnten die Geräusche bei der Befüllung des Spülkastens nochmals um die Hälfte gesenkt werden*. In Verbindung mit dem Spülkasten und der TurboFlush-Keramik zieht so noch mehr Ruhe ins Bad ein. Zugleich ist das neue Ventil schlanker: für einen einfacheren Ein- und Ausbau.

Das neue Füllventil Typ 383 ist 50 Jahre universell rückwärtskompatibel zu den Geberit Unterputz- und Aufputz-Spülkästen und damit auch ideal für Service und Wartung von älteren Spülkästen einsetzbar.



→
HYDRAULISCH VERBESSERT
Das neue Füllventil Typ 383 ist das Ergebnis einer aufwändigen Entwicklungsarbeit in den Hydrauliklaboren von Geberit.



LEICHTE
INSTALLATION



HOCHWERTIGE
QUALITÄT



NACHHALTIG



LEISE


*Luftschall Reduktion im Sanitärraum um -13,5 dB(A)
Eine Reduktion um -10 dB(A) entspricht der Hälfte der wahrgenommenen Lautstärke.

GEBERIT ICON UND RENOVA

TURBOFLUSH FÜR JEDES BAD

Die kontrollierte Wasserführung der Geberit TurboFlush-Spültechnik ist jetzt für WC-Keramiken in jeder Preisklasse erhältlich. Die neuen Geberit iCon und Renova TurboFlush-WCs bieten die optimale Spülleistung im Geberit WC-System zusammen mit dem Duofix Unterputz-Spülkasten.

**BIS ZU 10-MAL
BESSERE AUSSPÜLUNG**
Bei deutlich geringeren Spülgeräuschen



GEBERIT ICON

- Schnelle und einfache Installation durch Easy Fast Fix (EFF3-Befestigung)
- Mit normaler Ausladung und als verkürztes Compact-Modell
- In den Varianten weiß und weiß / Kera-Tect® erhältlich
- Auch als bodenstehende Variante in weiß verfügbar
- Als Set mit Sitz und Deckel erhältlich

GEBERIT RENOVA

- Aufwertung des verkaufsstarken Geberit Renova Modells durch TurboFlush-Spültechnik
- WC-Sitz-Update im eleganten Wrap-Over-Design und mit Easy-Mount-Scharnieren
- Als Set mit Sitz und Deckel erhältlich

↓
GEBERIT ICON
Elegant geschlossene Keramik mit TurboFlush-Spültechnik.



TURBOFLUSH-
SPÜLTECHNIK




LEISE



LEICHT
ZU REINIGEN

TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK BEI GEBERIT RENOVA

Mit umfassendem Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung hat Geberit es geschafft, die innovative TurboFlush-Spültechnik in ein seitlich nicht geschlossenes WC zu integrieren.



GEBERIT TURBOFLUSH

Die Geberit TurboFlush-Spültechnik überzeugt mit einer hohen und präzisen Spülleistung und einem modernen, formschönen Erscheinungsbild. Das Wasser wird in einem kraftvollen Strudel durch die Keramik geleitet.

- Überragende Spülleistung, welche die Normvorgaben bis zu zehnmals übertrifft
- Besonders leiser Spülvorgang gegenüber herkömmlichen WCs
- Höchste Reinigungsfreundlichkeit durch gründliche Ausspülung und glatte, spülrandlose Innenkeramik fast ohne verdeckte Bereiche



Geberit iCon
B 36 mm T 53 mm

Geberit iCon verkürzte Ausladung
B 36 mm T 49 mm

Elegante geschlossene WC-Keramik in verschiedenen Ausführungen mit normaler und verkürzter Ausladung.



Geberit iCon Stand-WC
B 35 mm T 56 mm

Klassisch-elegantes Stand-WC in geschlossener Form.



Geberit Renova
B 35 mm T 54 mm

Klassische WC-Keramik mit offener Befestigung.

VERFÜGBAR AB APRIL

GEBERIT ICON UND RENOVA NOCH MEHR AUSWAHL MIT TURBOFLUSH



→ GEBERIT RENOVA
WC-Keramik mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für vielseitigen Einsatz in Renovierungs- und Neubauprojekten.



GEBERIT ICON FÜR JEDE BAUSITUATION
Die Keramiken sind als wandhängende Modelle sowie als bodenstehende Variante für schnelle Renovierungen erhältlich.




GEBERIT RENOVA WC-SITZ-UPDATE
Optional mit abnehmbarem Sitz und Deckel (QuickRelease), Absenkautomatik (SoftClose) und Easy-Mount-Scharnieren verfügbar.




GEBERIT TURBOFLUSH

FÜR ALLE KOMFORTANSPRÜCHE IN JEDEM PREISSEGMENT

Geberit bietet ein umfassendes Keramik-Produktportfolio mit der innovativen TurboFlush-Spültechnik – vom preiswerten Standard-WC bis zum AquaClean Dusch-WC für höchste Ansprüche an Komfort und Design.




GEBERIT ONE



GEBERIT AQUACLEAN MERA




GEBERIT ACANTO




GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE



GEBERIT ICON



GEBERIT AQUACLEAN SELA



GEBERIT RENOVA



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

PREMIUM-WC



BASIS-WC

EINFACHES UPDATE ÄLTERER WC-ANLAGEN



+



=

WC-SYSTEM



TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK



LEISE



LEICHTE INSTALLATION

Für ein einfaches Update bestehender Installationen auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems:

- Das WC-System-Renovationsset passt für alle Geberit Unterputz-Spülkästen UP300 / UP320 / UPSigma ab Baujahr 2002
- Der Kunde erhält ein TurboFlush-WC mit exzellenter Ausspülleistung plus der wassersparenden und leisen Spültechnik des Spülventils Typ 212 und des Füllventils 383

GEBERIT SIGMA40 UND TYP 40

DESIGNFAMILIE IM SLIM-DESIGN

- **Slim-Design und Panorama-Format:** leicht und dezent
- **Metall oder Glas:** hochwertige Materialien
- **Square- oder Round-Design:** Formensprache für jeden Badstil
- **Passende Platten für Urinalauslösungen*** manuell und berührungslos




DESIGN




SLIM-DESIGN

Die neuen Betätigungsplatten Sigma40 überzeugen mit einem schlanken Design und hochwertiger Materialanmutung. Mit Glas oder Metall bringen sie einen exklusiven Touch in jedes Bad. Passende Urinalauslösungen, die in Design und Material auf die WC-Betätigungsplatten abgestimmt sind, machen stimmige Einrichtungen mit Designanspruch möglich.


METALL GEBÜRSTET



METALL LACKIERT



GLAS



Geberit Sigma40
B 246 mm H 152 mm T 4-6 mm

Geberit Urinalsteuerung Typ 40*
B 125 mm H 125 mm T 2-4 mm

NEU IM BASISSEGMENT: SIGMA01 SQUARE

Die Sigma01 square ist die Variante mit eckigen Tasten der bestens etablierten Sigma01. Die Sigma01 square hat die Standardabmessungen der Sigma Betätigungsplatten mit einer Stärke von 12 mm. Damit ergibt sich für Liebhaberinnen und Liebhaber des geradlinigen Designs erstmals die Möglichkeit, sich für eine funktionelle Platte aus dem Basissegment zu entscheiden.



GEBERIT RENOVA URINALE

SPÜLRANDLOS, HYGIENISCH, WIRTSCHAFTLICH UND FLEXIBEL

Die glatten Innen- und Außenflächen der neuen spülrandlosen Geberit Renova Urinalkeramiken reduzieren den Reinigungsaufwand. Der innovative Spülverteiler stellt eine ausgezeichnete Flächenspülung bereits mit einer geringen Spülmenge ab 0,5 l sicher. Die neuen Urinale eignen sich damit flexibel für den Austausch bestehender Geberit Urinale. Die Anschlussmaße sind auf den Ersatz der Geberit Urinalmodelle Corso, Aller und Centaurus abgestimmt.



OPTIONAL MIT DECKEL

Die kleinste Urinalkeramik Renova S ist mit SoftClosing-Deckel für den Einsatz zum Beispiel im Privat- oder Hotelbad erhältlich.



ERGONOMISCHE FORM

Die Keramikform ist so gestaltet, dass sie dem Nutzer entgegenkommt. Sie sorgt dafür, dass möglichst nichts danebenght.

- Spülrandloses Rimfree®-Design
- Ergonomisches Design für komfortable Nutzung
- Einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik
- In drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich: Renova S / M / L
- Befestigung, Spülverteiler und Abflusssieb im Lieferumfang enthalten
- Optimierte Ausspülung ab einer Spülmenge von 0,5 Liter
- Urinaldeckel mit SoftClosing
- Alle Keramiken optional mit KeraTect® erhältlich
- Hohe Reinigungsfreundlichkeit



Geberit Urinal S
mit Deckel
B 330 mm T 310 mm



Geberit Urinal S
B 330 mm T 300 mm



Geberit Urinal M
B 350 mm T 330 mm



Geberit Urinal L
B 390 mm T 330 mm



GLATT OHNE SPÜLRAND

Der Verzicht auf den Spülrand erleichtert die Reinigung wesentlich. Es gibt kaum versteckte Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk anlagern können.



INNOVATIVER SPÜLVERTEILER

Der von vorn entnehmbare Spülverteiler leitet das Wasser flächendeckend durch die Keramik, so dass nahezu die gesamte Innenfläche sauber gespült wird.

GEBERIT CLEANLINE DUSCHRINNEN

MEHR FLEXIBILITÄT MIT NEUEN FORMATEN

←
GEBERIT CLEANLINE80
Aus massivem Edelstahl mit
Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Geberit CleanLine Duschrinnen in zusätzlichen Längen ermöglichen eine preisoptimierte Installation von bodengleichen gefliesten Duschen mit einer Breite von 900 mm bis 1100 mm.

Geberit hat die CleanLine50 überarbeitet. Die überarbeitete CleanLine50 verfügt wie gewohnt über ein integriertes Gefälle. Sie kann jetzt, wie alle anderen CleanLine Rinnen, auch unmittelbar an der Wand montiert werden. Dadurch kann die Duschrinne mit schmalen Dreiecksprofil und integriertem Gefälle jetzt frei im Raum und wandbündig installiert werden.

Alle CleanLine Duschrinnen bieten die bewährte und reinigungsfreundliche Ablauftechnik über ein Profil an der Oberfläche. Sie sind in verschiedenen Profilen, Farben und Materialien erhältlich.

- 1100-mm-Zwischengrößen für eine preislich attraktive Installation
- Mehr Flexibilität beim Einbau durch zusätzliche Längen
- Geberit CleanLine50 auch wandbündig installierbar

VERFÜGBAR AB APRIL

GRÖßEN

CLEANLINE20	43 × 300 – 1600			
	43 × 300 – 1300			
	43 × 300 – 1100			NEU
	43 × 300 – 900			
CLEANLINE50	30 × 300 – 1300			
	30 × 300 – 1100			NEU
	30 × 300 – 900			
CLEANLINE60 für dünne Beläge	47 × 300 – 1300			
	47 × 300 – 900			
CLEANLINE80	44 × 300 – 1300			
	44 × 300 – 1100			NEU
	44 × 300 – 900			

Maßangaben in mm



DESIGN



LEICHT
ZU REINIGEN




GEBERIT CLEANLINE50
Schmale Duschrinne mit Dreiecksprofil, jetzt
auch ohne Abstand zur Wand einbaubar.



GEBERIT EINLEGEROHRSCHELLE
 ZUR SICHEREN FIXIERUNG
**ALLES
 AUF POSITION**

Damit verlegte Entwässerungsröhre beim Betonieren von Decken sicher in der gewünschten Position verbleiben, hat Geberit eine leichte und universell einsetzbare Einlegerohrschelle entwickelt. Ohne weiteres Zubehör wie schwere Rohrschellen, Metalldrähte oder provisorisches Hilfsmaterial kann diese einfach montiert und justiert werden und hält die Entwässerungsleitung zuverlässig auf dem richtigen Kurs.




FÜR ALLE GÄNGIGEN ROHRDURCHMESSER

Die Geberit Einlegerohrschelle ist variabel einsetzbar für alle Rohrdurchmesser von d50 bis d135 mit und ohne Dämmung.

OPTIMAL FÜR SICHTBETON

Die Grundplatte ermöglicht eine sichere Montage auf der Unterarmierung, sodass keine Gefahr von sichtbaren Spuren im Beton besteht.



KEINE NACHARBEIT NOTWENDIG

Die Geberit Einlegerohrschelle kann per Kabelbinder an der Armierung befestigt werden, ohne dass Nacharbeiten nötig sind. Alternativ ist eine Befestigung mit Nägeln möglich. Diese sind dank einer Sollbruchstelle an der Grundplatte leicht ablösbar



HÖHENVERSTELLBAR

Zur Sicherstellung des erforderlichen Gefälles in der Leitung kann der Träger der Einlegerohrschelle werkzeuglos auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden. Der Träger rastet an den Stangen ein und verbleibt in der gewünschten Höhe. Nachjustieren ist jederzeit möglich.



100% RECYCLINGMATERIAL

Die Geberit Einlegerohrschelle besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff, der aus alten Bechern, Schalen und Flaschenverschlüssen gewonnen wird. Durch die Verwendung von Kunststoff anstelle von Metall ist das Bauprodukt zudem leichter. Damit ist der CO₂-Fussabdruck von herkömmlichen Produkten aus Metall zwei bis drei Mal so groß wie derjenige der Geberit Einlegerohrschelle.



LEICHTGEWICHT

Die Geberit Einlegerohrschelle ist nur halb so schwer wie eine vergleichbare Lösung aus Metall und somit leichter zu transportieren und komfortabler zu tragen.

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

PLANEN SIE RUHIG MEHR PLATZ EIN

Hochwertiger Wohnraum ist wertvoll und sollte optimal genutzt werden. Wer für die Entwässerungsleitungen die platzsparende Geberit SuperTube-Technologie nutzen möchte, muss dabei nicht auf eine hochschalldämmende Lösung verzichten. Geberit Silent-db20SuperTube ermöglicht eine effiziente, sichere Entwässerung von Hochhäusern ohne zusätzliche Entlüftungsleitung und ohne unnötige Geräuschkulisse.

- Mehr nutzbarer, schallgeschützter Raum
- Einfache Planung ohne Entlüftungsleitung
- Schnellere und schlankere Installation als die konventionellen Systeme
- Hohe Abwasserleistung von 12 l/s bei d110
- Horizontale Rohrleitungen bis 6 Meter ohne Gefälle



1

GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT FORMSTÜCK

Durch seine optimierte Geometrie lenkt das Geberit Silent-db20 Sovent Formstück das Wasser im Fallstrang, versetzt es in Rotation und presst es so gegen die Rohrwand. Durch die dabei entstehende Ringsströmung bildet sich im Inneren eine stabile, durchgehende Luftsäule, die eine hohe Entwässerungsleistung ermöglicht.



2

GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOMTURN BOGEN


Mit dem Geberit Silent-db20 BottomTurn Bogen wird die Wasserwand bei einer Richtungsänderung ohne Unterbrechung der Luftsäule von einer Ring- in eine Schichtenströmung überführt. Diese Umlenkung führt zu einem deutlich geringeren Impulsverlust als bei herkömmlichen Lösungen.



3


GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP BOGEN

Der in sich gedrehte Geberit Silent-db20 BackFlip Bogen lenkt die Schichtenströmung wieder in eine mit dem Drall versetzte Ringströmung, sodass die Luftsäule in der weiterführenden Fallleitung aufrechterhalten wird.



KONVENTIONELLE SYSTEME

Eine konventionelle Entwässerungsleitung mit der Rohrdimension d160 und der zusätzlichen Entlüftungsleitung d90 für eine Abflussleistung von 12,4 l/s. Horizontale Leitungen müssen mit 1–5 % Gefälle installiert werden.



GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

Diese Technologie ermöglicht eine durchgängige Abflussleistung von 12 l/s mit der Rohrdimension d110. Auf die Entlüftungsleitung kann verzichtet werden. Horizontale Leitungen bis zu 6 Meter können **ohne Gefälle** installiert werden.

GEBERIT ROHRLEITUNGSSYSTEME – SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

LÖSUNGEN FÜR JEDE BAUSITUATION

Sortimentserweiterungen und Ergänzungen machen die Geberit Versorgungssysteme noch vielseitiger einsetzbar.



Geberit Mapress
Zwischenbacke
ZB103S und ZB203S



Geberit Mapress
Pressring



Geberit FlowFit Rohr
mit 19 mm Dämmung



Geberit FlowFit Kugelhahn
63 und 75 mm



Geberit Mapress Therm
Flansch

Geberit Mapress Therm
T-Stück reduziert

- Neue Zwischenbacke und neue Pressringe schwenkbar für Geberit Maschinen Komp [1] und Komp [2]
- Für Verpressungen in beengten Bausituationen
- Servicefrei
- Einzel und als Set im praktischen Koffer mit Zubehör erhältlich
- Perfekt für beengte und schwer zugängliche Einbausituationen

GEBERIT MAPRESS WERKZEUG*

GEBERIT MAPRESS THERM

- 66 neue Artikel
- Für nahezu jede Projektaufgabe
- Zum Beispiel Flansch mit Pressmuffe, Gewindeübergänge, T-Stücke, Reduzierstücke

- Ergänzung FlowFit Kugelhähne 63 und 75 mm
- Neue normative Dämm-Vorgaben für AP, freiverlegte (zugängliche) Rohrsysteme nach ÖN H5155 (11/2024), Kaltwasser, Warmwasser, Heizung und nasse Kühlung
- Ergänzung vorgedämmte FlowFit Rollenrohre, silber, 16-32 mm mit PEF Dämmung 19 mm
- Ergänzung vorgedämmte Mepla Rollen-Rohre, schwarz, 16-26 mm mit PEF Dämmung 19 mm

GEBERIT VERBUNDROHRSYSTEME

GEBERIT SERVICES

Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Liefer- und Umsetzungssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.geberit.at/apps



BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.
www.geberit.at/bim



INDUSTRIETOOL
Unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Rohrleitungssystems.
www.geberit.at/industrietooll



SCHALLSCHUTZTOOL
Schallschutzanforderungen sicher erfüllen.
tools.geberit.at/schallschutztool



GEBERIT PROPLANNER
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.
www.geberit.at/proplanner



WASCHPLATZ-KONFIGURATOR
Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Keramiken, Badmöbeln und Spiegeln und gestalten Sie Ihren individuellen Waschplatz.
waschplatz-konfigurator.geberit.at

SMARTPHONE-APPS



GEBERIT CONTROL
Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



GEBERIT HOME
Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.



GEBERIT PRO
Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.



GEBERIT SETAPP
Mit der Geberit SetApp nehmen Sie Ihre Hygienespülung sicher, einfach und schnell in Betrieb und haben Zugriff auf alle wichtigen Protokolle.

INFORMATION



FACHPARTNERSUCHE
Über die Geberit Fachpartnersuche finden Sie schnell einen kompetenten Partner in Ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.
www.geberit.at/fachpartner



PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.
www.geberit.at/produkterkenner



DOWNLOADCENTER
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im Downloadcenter bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.
www.geberit.at/unterlagen



VIDEOCENTER
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.
www.geberit.at/vidocenter

PLANUNG



3D-BADPLANNER
Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.
badplaner.geberit.at



AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Die aktuellen Ausschreibungstexte der Leistungsbeschreibung Haustechnik (LB-HT) sowie die Geberit Ausschreibungstexte stehen Ihnen auf unserer Website zur Verfügung.
www.geberit.at/ausschreibungstexte



VIRTUELLER SHOWROOM
Bei einem virtuellen Rundgang können Sie sich auf Entdeckungstour begeben und sich zielgerichtet über bestimmte Themenbereiche und Badserien informieren.
www.geberit.at/showroom



BETÄTIGUNGSPLATTEN-SHOWROOM
Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.
betaetigungsplatten.geberit.at




ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.
www.geberit.at/katalog



KONTAKTFORMULAR
Die schnelle Hilfe bei technischen Fragen.
www.geberit.at/kontakt

NEUHEITENSORTIMENT

GEBERIT NEUHEITEN AUF EINEN BLICK



GEBERIT ICON



GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIK-DESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ
weiß
weiß / KeraTect®

503.045.00.1
503.045.00.8



GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIK-DESIGN, TURBOFLUSH
weiß
weiß / KeraTect®

503.044.00.1
503.044.00.8



GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ
weiß
weiß / KeraTect®

503.048.00.1
503.048.00.8



GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH
weiß
weiß / KeraTect®

503.047.00.1
503.047.00.8



GEBERIT ICON SET STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH
weiß

503.080.00.1



GEBERIT ICON STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH
weiß

503.081.00.1

GEBERIT RENOVA



GEBERIT RENOVA SET WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ
weiß

503.062.00.1



GEBERIT RENOVA WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH
weiß

503.061.00.1

GEBERIT ACANTO



GEBERIT ACANTO WASCHTISCH, BREITE 60 CM
weiß


504.620.01.1



GEBERIT ACANTO HANDWASCHBECKEN, BREITE 45 CM
weiß

504.636.01.1

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN UND WC-STEUERUNGEN




GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

115.628.14.1
115.628.FW.1
115.628.JK.1
115.628.JL.1
115.628.JT.1
115.628.QB.1
115.628.QD.1
115.628.QF.1
115.628.SI.1
115.628.SJ.1



GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

115.629.14.1
115.629.FW.1
115.629.JK.1
115.629.JL.1
115.629.JT.1
115.629.QB.1
115.629.QD.1
115.629.QF.1
115.629.SI.1
115.629.SJ.1



GEBERIT SIGMA01 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE
weiß
glanz-verchromt
schwarz
chrom matt

115.660.11.1
115.660.21.1
115.660.DW.1
115.660.JQ.1



GEBERIT UMBAUSET FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR TYP 10.800 UP-SPÜLKASTEN, BAUJAHR 1988 – 1997

240.515.00.5



GEBERIT TYP 212-383 INNENGARNITUR FÜR 300 / 320 / SIGMA UP-SPÜLKASTEN, BAUJAHR 2002 – 2024

246.127.00.5



GEBERIT UMBAUSET FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR TYP 10.800 UP-SPÜLKASTEN, BAUJAHR 1978 – 1987

240.835.00.5



GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 15.000 UP-SPÜLKASTEN

215.420.00.5



GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 16.000 UP-SPÜLKASTEN

215.421.00.5



GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 10.500 UP-SPÜLKASTEN

215.422.00.5



GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 10.600 UP-SPÜLKASTEN

215.423.00.5

GEBERIT URINALE



GEBERIT RENOVA S URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN
weiß
weiß / KeraTect®

503.100.00.1
503.100.00.8



GEBERIT RENOVA S URINAL MIT DECKEL, ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN
weiß
weiß / KeraTect®

503.110.00.1
503.110.00.8



GEBERIT RENOVA M URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN
weiß
weiß / KeraTect®

503.120.00.1
503.120.00.8



GEBERIT RENOVA L URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN
weiß
weiß / KeraTect®

503.130.00.1
503.130.00.8



GEBERIT URINALTRENNWAND
anthrazit
weiß

115.205.CD.1
115.205.TD.1



GEBERIT ABDECKUNG FÜR SPRÜHKOPF, OHNE LOGO, VERSCHRAUBT
weiß-alpin

116.039.11.1



GEBERIT ABLAUFSIEB FÜR RENOVA S, RENOVA M, SELNOVA S UND SELNOVA M URINALE

116.119.00.1



GEBERIT MEMBRANGERUCHSVERSCHLUSSADAPTER FÜR PREDA, SELVA UND TAMINA URINALE

116.158.00.1



GEBERIT ANSCHLUSSSET FÜR SPÜLVERTEILER FÜR URINAL


116.120.00.1

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, ROUND
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.024.14.1
116.024.FW.1
116.024.JK.1
116.024.JL.1
116.024.JT.1
116.024.QB.1
116.024.QD.1
116.024.QF.1
116.024.SI.1
116.024.SJ.1




GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, SQUARE
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.227.14.1
116.227.FW.1
116.227.JK.1
116.227.JL.1
116.227.JT.1
116.227.QB.1
116.227.QD.1
116.227.QF.1
116.227.SI.1
116.227.SJ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, ROUND
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.034.14.1
116.034.FW.1
116.034.JK.1
116.034.JL.1
116.034.JT.1
116.034.QB.1
116.034.QD.1
116.034.QF.1
116.034.SI.1
116.034.SJ.1




GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, SQUARE
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.237.14.1
116.237.FW.1
116.237.JK.1
116.237.JL.1
116.237.JT.1
116.237.QB.1
116.237.QD.1
116.237.QF.1
116.237.SI.1
116.237.SJ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 40 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.014.14.1
116.014.FW.1
116.014.JK.1
116.014.JL.1
116.014.JT.1
116.014.QB.1
116.014.QD.1
116.014.QF.1
116.014.SI.1
116.014.SJ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 40 BETÄTIGUNGSPLATTE, SQUARE
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas lava
Glas sand-grau
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet
Glas weiß
Glas schwarz

116.217.14.1
116.217.FW.1
116.217.JK.1
116.217.JL.1
116.217.JT.1
116.217.QB.1
116.217.QD.1
116.217.QF.1
116.217.SI.1
116.217.SJ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE, SQUARE

weiß-alpin	116.093.11.1
glanzverchromt	116.093.21.1
tiefschwarz RAL 9005	116.093.DW.1
chrom matt	116.093.JQ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE, SQUARE

weiß-alpin	116.094.11.1
glanzverchromt	116.094.21.1
tiefschwarz RAL 9005	116.094.DW.1
chrom matt	116.094.JQ.1



GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, TYP 01 BETÄTIGUNGSPLATTE, SQUARE

weiß-alpin	116.064.11.1
glanzverchromt	116.064.21.1
tiefschwarz RAL 9005	116.064.DW.1
chrom matt	116.064.JQ.1



GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE FÜR WCS, URINALE UND BIDETS



GEBERIT ANSCHLUSSET FÜR STAND-WC TURBOFLUSH, ABGANG VERTIKAL

152.063.00.1



GEBERIT ANSCHLUSSET FÜR STAND-WC TURBOFLUSH, ABGANG HORIZONTAL

152.062.00.1



GEBERIT BAMBINI ANSCHLUSSET FÜR KINDER-WC


152.408.00.1

GEBERIT DUSCHEN



GEBERIT CLEANLINE20 DUSCHRINNE

B 300 – 1100 mm	
Edelstahl gebürstet	154.461.KS.1



GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE

B 300 – 1100 mm	
Edelstahl gebürstet	154.448.KS.2
schwarzchrom	154.448.QC.2



GEBERIT CLEANLINE80 DUSCHRINNE


B 300 – 1100 mm	
champagne	154.442.39.1
Edelstahl gebürstet	154.442.KS.1
schwarzchrom	154.442.QC.1



GEBERIT SESTRA RECHTECKDUSCHWANNE MIT SCHIEFERSTRUKTUR


170 x 80 cm / weiß	550.228.00.2
170 x 90 cm / weiß	550.229.00.2
180 x 90 cm / weiß	550.233.00.2
170 x 80 cm / grau	550.234.00.2
170 x 90 cm / grau	550.235.00.2
180 x 90 cm / grau	550.236.00.2
170 x 80 cm / graphit	550.237.00.2
170 x 90 cm / graphit	550.238.00.2
180 x 90 cm / graphit	550.239.00.2

GEBERIT DUOFIX SYSTEM



GEBERIT DUOFIX SYSTEMSCHIENEN

B 3000 mm	111.979.00.1
-----------	---------------------



GEBERIT DUOFIX STÄNDER RAUMHOCH

H 2200 – 2500 mm	111.085.00.1
H 2600 – 3200 mm	111.086.00.1
H 3000 – 3600 mm	111.087.00.1
H 3400 – 4000 mm	111.088.00.1



GEBERIT DUOFIX STÄNDER TEILHOCH

H 1200 – 1440 mm	111.079.00.2
H 520 – 1200 mm	111.825.00.2



GEBERIT DUOFIX SET WANDANKER FÜR EINZEL- UND SYSTEMMONTAGE

111.080.00.1

GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR WCS



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM UND POWER & CONNECT BOX

111.921.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

111.311.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, FÜR GERUCHSABSAUGUNG MIT ABLUFT

111.367.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI

111.324.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI, FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE

111.375.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI, WC HÖHENVERSTELLBAR
111.396.00.6



GEBERIT DUOFIX BAMBINI ELEMENT FÜR KINDER-WAND-WC, 97 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM
111.923.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 82-98 CM, STANDARMATUR
111.486.00.2




GEBERIT DUOFIX TRAVERSENELEMENT FÜR WASCHTISCH, STANDARMATUR
111.464.00.2



GEBERIT DUOFIX BAMBINI ELEMENT FÜR KINDER- UND KLEINKINDER-STAND-WC, 97 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM
111.922.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG
111.057.00.2
111.058.00.2
Mit einem Wasseranschluss
Mit zwei Wasseranschlüssen



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, WANDARMATUR AUFPUTZ
111.469.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, WANDARMATUR AUFPUTZ, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS
111.479.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG
111.075.00.2
111.076.00.2
Mit einem Wasseranschluss
Mit zwei Wasseranschlüssen



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 82 CM, MIT OMEGA UP-SPÜLKASTEN 12 CM
111.011.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112-130 CM, WANDARMATUR UNTERPUTZ
111.493.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, ELEKTRONISCHE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX
111.560.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 98 CM, MIT OMEGA UP-SPÜLKASTEN 12 CM
111.038.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT OMEGA UP-SPÜLKASTEN 12 CM
111.060.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, ELEKTRONISCHE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS
111.562.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112-130 CM, GEBERIT ONE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX
111.069.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, ELEKTRONISCHE STANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX
111.553.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR
111.436.00.2

GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR URINALE



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR BIDET, 112 CM, UNIVERSELL
111.516.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR BIDET, 98 CM, UNIVERSELL
111.536.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, ELEKTRONISCHE STANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS
111.563.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS
111.480.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112–130 CM, UNIVERSSELL
111.620.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112–130 CM, UNIVERSSELL,
FÜR SPRÜHKOPF
111.678.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112–130 CM, UNIVERSSELL,
FÜR VERDECKTE URINALSTEUERUNG
111.613.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112–130 CM, UNIVERSSELL,
FÜR 0-LITER-URINALE
111.671.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112–130 CM, UNIVERSSELL,
FÜR INTEGRIERTE URINALSTEUERUNG
111.672.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 144 CM, TAMARO
111.619.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 130 CM, TAMARO FÜR
VERDECKTE URINALSTEUERUNG
111.614.00.2

GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR DUSCHE MIT WANDABLAUF



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR UNTERPUTZ,
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90–250 MM
111.580.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR UNTERPUTZ,
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65–90 MM
111.581.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 50 CM, MIT WANDABLAUF, FÜR
ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90–250 MM
111.591.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 50 CM, MIT WANDABLAUF, FÜR
ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65–90 MM
111.593.00.2

GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR DUSCHEN UND BADEWANNEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE UND BADEWANNE, 98–112 CM,
WANDARMATUR AUFPUTZ
111.771.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE UND BADEWANNE, 98–112 CM,
WANDARMATUR UNTERPUTZ
111.772.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR AUSGÜSSBECKEN, 130 CM,
WANDARMATUR AUFPUTZ
111.453.00.2

GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR KONSOLLASTEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE,
112 CM, BARRIEREFREI
111.792.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WANDSPEICHER, 140 CM, WAND-
ARMATUR AUFPUTZ
111.777.00.2

GEBERIT ZUBEHÖR FÜR MONTAGEELEMENTE



GEBERIT DUOFIX SET FUSSVERLÄNGERUNGEN LÄNGE 20 CM
111.848.00.2



GEBERIT DUOFIX TRAVERSENELEMENT FÜR WASCHMASCHINE, WAND-
ARMATUR AUFPUTZ, MIT UNTERPUTZSIPHON
111.778.00.2

GEBERIT FÜLL- UND SPÜLVENTILE



GEBERIT TYP 383 FÜLLVENTIL
240.715.00.5

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE



GEBERIT SILENT-DB20 BUTTOMTURN BOGEN
d110

310.051.14.1



GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP BOGEN
d110

310.053.14.1



GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT FORMSTÜCK
d110


310.049.14.1

GEBERIT EINLEGEROHRSCHELLE



GEBERIT SET EINLEGEROHRSCHELLE
d50-135

308.910.00.1



GEBERIT SCHALUNGSSCHONER SCHALLENTKOPPELT
d75
d90
d110

307.915.00.2
308.915.00.2
310.915.00.2

GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE G
d28 x G 1

31738



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ECKANSCHLUSSWINKEL 90°
d18 x Rp 1/2 x d18
d22 x Rp 1/2 x d22

33504
33505



GEBERIT MAPRESS FLACHDICHTUNG EPDM SCHWARZ
d72 x di54 x 3mm
d78 x di57 x 3mm

90220
90079

GEBERIT MAPRESS THERM



GEBERIT MAPRESS THERM REDUKTION MIT EINSCHUBENDE
d35 / d18
d42 / d22
d42 / d28
d54 / d22
d54 / d28
d54 / d35
d108 / d54

42411
42416
42417
42419
42422
42425
42445



GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK REDUZIERT
d18 / d15 / d15
d22 / d18 / d18
d28 / d22 / d22
d42 / d18 / d42
d42 / d22 / d42
d54 / d18 / d54
d54 / d22 / d54
d76,1 / d28 / d76,1
d76,1 / d42 / d76,1
d88,9 / d28 / d88,9
d88,9 / d42 / d88,9
d108 / d28 / d108
d108 / d42 / d108
d108 / d88,9 / d108

41203
41228
41234
41217
41218
41222
41223
41230
41232
41237
41239
41245
41247
41251




GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK MIT INNENGEWINDE
d18 x Rp 3/4 x d18
d22 x Rp 3/4 x d22
d28 x Rp 1 x d28
d35 x Rp 1 x d35
d42 x Rp 3/4 x d42
d42 x Rp 1 x d42
d54 x Rp 3/4 x d54
d54 x Rp 1 x d54
d54 x Rp 2 x d54
d88,9 x Rp 2 x d88,9

41306
41308
41311
41314
41317
41318
41321
41322
41324
41334



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE
d42 x R 1 1/4

41721



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE
 d42 x Rp 1 1/4 **41821**
 d54 x Rp 1 1/2 **41822**




GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE
 d22 x Rp 1/2 **43801**
 d28 x Rp 1/2 **43807**



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE UND EINSCHUBENDE
 d15 x R 1/2 **41932**
 d18 x R 1/2 **41933**
 d22 x R 3/4 **41936**
 d28 x R 1 **41937**
 d54 x R 2 **41940**



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE UND EINSCHUBENDE
 d15 x Rp 1/2 **40932**
 d18 x Rp 1/2 **40933**
 d18 x Rp 3/4 **40934**
 d22 x Rp 1/2 **40935**
 d22 x Rp 3/4 **40936**



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT ÜBERWURFMUTTER
 d15 X G 1/2 **45042**
 d28 x G 1 **45043**



GEBERIT MAPRESS THERM VERSCHRAUBUNG
 d15 **45310**
 d18 **45311**
 d22 **45312**
 d28 **45313**
 d35 **45314**
 d42 **45315**
 d54 **45316**



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
 d18 x R 1/2 **45332**
 d18 x R 3/4 **45333**
 d22 x R 1 **45336**



GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
 d15 x Rp 1/2 **45300**
 d22 x Rp 1 **45305**



GEBERIT MAPRESS THERM FLANSCH PN 6, MIT PRESSMUFFE
 DN 32 / d35 **43746**
 DN 40 / d42 **43747**
 DN 50 / d54 **43748**
 DN 65 / d76,1 **43749**
 DN 80 / d88,9 **43750**
 DN 100 / d108 **43751**

GEBERIT FLOWFIT



GEBERIT SYSTEMROHR ML, VORGEDÄMMT 19 MM
 d16 mm / 19 mm – Rolle 25 m **619.145.00.2**
 d20 mm / 19 mm – Rolle 25 m **619.146.00.2**
 d25 mm / 19 mm – Rolle 25 m **619.147.00.2**
 d32 mm / 19 mm – Rolle 15 m **619.148.00.2**

GEBERIT MEPLA



GEBERIT MEPLA SYSTEMROHR ML, VORGEDÄMMT 19 MM
 d16 mm / 19 mm – Rolle 25 m **601.137.00.2**
 d20 mm / 19 mm – Rolle 25 m **602.137.00.2**
 d26 mm / 19 mm – Rolle 25 m **603.137.00.2**

GEBERIT ROHRARMATUREN



GEBERIT FLOWFIT KUGELHAHN MIT BETÄTIGUNGSHEBEL
 d, ø [mm] 63 **619.856.00.1**
 d, ø [mm] 75 **619.857.00.1**

GEBERIT WERKZEUGE



GEBERIT ZWISCHENBACKE FÜR PRESSRING SCHWENKBAR [1]
 d12 - d35 **691.198.00.1**



GEBERIT MAPRESS PRESSRINGE SCHWENKBAR [1], IN KOFFER
 d12 / d15 / d18 / d22 / d28 / d35 **691.200.00.1**



GEBERIT ZWISCHENBACKE FÜR PRESSRING SCHWENKBAR [2]
 d12 - d35 **691.199.00.1**



GEBERIT MAPRESS PRESSRINGE SCHWENKBAR [2], IN KOFFER
 d12 / d15 / d18 / d22 / d28 / d35 **691.197.00.1**



GEBERIT KOFFER FÜR PRESSRINGE SCHWENKBAR [1] / [2], MIT EINSATZ, LEER
691.179.00.1



GEBERIT MAPRESS PRESSRING SCHWENKBAR [1] / [2]
 d12 **691.191.00.1**
 d15 **691.192.00.1**
 d18 **691.193.00.1**
 d22 **691.194.00.1**
 d28 **691.195.00.1**
 d35 **691.196.00.1**



GEBERIT FLOWFIT KOFFER FÜR ÜBERGÄNGE AUF FREMDSYSTEME
655.087.00.1

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at