

Monolith Sanitärmodul Planung

Checkliste / Passende Stand-WC's

Was ist zu beachten?


1. Wasseranschluss seitlich oder verdeckt?
Beim Verdeckten Wasseranschluss ist 131.074.00.1 erforderlich
2. Boden- oder Wandablauf?
3. Abstand Ablauf von Wand / Boden?
4. Stand- oder Wand-WC Monolith?
5. Auswahl Zubehör
6. Auswahl Keramik Wand- oder Stand-WC
Achtung: Stand-WC's müssen wandbündig sein

Passende Stand-WC für wandbündige Montage

Hersteller	Modell	Modell-Nr.	max. X
Duravit	2nd floor	011009	7 – 25
	Starck 2	016209	7 – 21
	Starck 3	012409	7 – 23
	Stark X	210109	7 – 25
	Vero	211709	7 – 25
Ideal Standard	Moments	K3116	7 – 20
	Tonic	K3110	7 – 20
Keramag	Emani by Cittero	21 28 00	7 – 23
	Flow	21 69 00	7 – 22
	Serie 500	21 21 00	7 – 20
Laufen	Set Il Bagno Alessi dot	824906	7 – 23
	Set Alessi one	821971	7 – 23
	Set Form by Laufen	821671	7 – 23
	Laufen Pro	822951	7 – 23
	Living by	821436	7 – 23
V & B	Arriba	7610 10	7 – 21
	Aveo	6613 10	7 – 23
	Bellevue	5665 10	7 – 23
	Century	6655 10	7 – 23
	Hommage	6663 10	7 – 23
	Magnum	7641 10	7 – 23
	Omnia Architectura	5676 10	7 – 24
	Sentique	5624 10	7 – 23
	Subway	6607 10	7 – 23
	Sunberry	5631 10	7 – 23


Das Geberit Monolith Sanitärmodul ist serienmäßig für den Wasseranschluss seitlich vorgesehen.

Wasseranschluss seitlich




Für den seitlichen Wasseranschluss (links oder rechts) sind alle erforderlichen Teile im Lieferumfang des Monolith Sanitärmoduls enthalten.

Verdeckter Wasseranschluss hinten Mitte (mit Zubehör)






Für einen verdeckten Wasseranschluss (z.B. aus optischen Gründen oder hinten in der Mitte) muss dieser bauseits in den unteren Bereich hinter das Monolith Sanitärmodul verlegt werden.





Mit dem Monolith Wasseranschluss-Set unten (Art. Nr. 131.074.00.1) wird der Spülkasten von unten verdeckt angeschlossen.

Monolith Sanitärmodul Planung

Zubehör Abwasseranschluss für Bodenablauf

Ablaufsituation	Stand Monolith	Wand Monolith	Zubehör	Keramik										
Bodenablauf  x = 7 – 15 cm	131.003.xx.1 	—	131.082.16.1 	 Vorraussetzung für die Stand WC-Keramik sind: – Rück- und Unterseite frei zugänglich z.B. : Laufen <table><tr><td>Form</td><td>82167.1</td></tr><tr><td>Pro</td><td>82295.1</td></tr><tr><td>Living</td><td>82143.6</td></tr><tr><td>Alessi dot</td><td>82490.6</td></tr><tr><td>Alessi one</td><td>82197.1</td></tr></table>	Form	82167.1	Pro	82295.1	Living	82143.6	Alessi dot	82490.6	Alessi one	82197.1
Form	82167.1													
Pro	82295.1													
Living	82143.6													
Alessi dot	82490.6													
Alessi one	82197.1													
x = 15 – 23 cm*		—	Alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten											
x = 15 – 30 cm	—	131.022.xx.1 131.023.xx.1 	131.088.29.1 	Handelsübliche Wand-WC-Keramik										

* Empfohlenes Maß im Neubau

Ablaufsituation	Stand Monolith	Wand Monolith	Zubehör	Keramik										
Wandablauf  y = 18 ± 1 cm	131.003.xx.1 		131.083.16.1 	 Stand-WC für wandbündige Montage z.B. : Laufen <table><tr><td>Form</td><td>82167.1</td></tr><tr><td>Pro</td><td>82295.1</td></tr><tr><td>Living</td><td>82143.6</td></tr><tr><td>Alessi dot</td><td>82490.6</td></tr><tr><td>Alessi one</td><td>82197.1</td></tr></table>	Form	82167.1	Pro	82295.1	Living	82143.6	Alessi dot	82490.6	Alessi one	82197.1
Form	82167.1													
Pro	82295.1													
Living	82143.6													
Alessi dot	82490.6													
Alessi one	82197.1													
		131.022.xx.1 	131.108.11.1  Exzenter 7 cm	Handelsübliche Wand-WC-Keramik										
y = 21 – 23 cm		131.022.xx.1 (Wand-WC) 	131.085.11.1  Exzenter 3 cm	Handelsübliche Wand-WC-Keramik										
y = 24 – 26 cm *		oder 131.023.xx.1 (AquaClean) 	Alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten (Sitzhöhe 42 – 44 cm)	oder Geberit AquaClean 8000										

* Empfohlenes Maß im Neubau