





Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	SML Systemrohre, silber, in Stangen zu 5 m			FlowFit Bogen 90°, PPSU			FlowFit Langkupplungen, SiBr	
619.020	d16		620.070	d16		620.044	d40–25	
619.021	d20		620.071	d20		620.054	d40–32	
619.022	d25		620.072	d25		620.035	d50–32	
619.023	d32		620.073	d32		620.045	d50–40	
619.024	d40		620.074	d40		620.036	d63–40	
619.025	d50		620.075	d50		620.046	d63–50	
619.026	d63		620.076	d63		620.037	d75–40	
619.027	d75		620.077	d75		620.047	d75–50	
						620.057	d75–63	
	SML Systemrohre, silber, Rollen			FlowFit Bogen 45°, PPSU			FlowFit T-Stück egal, PPSU	
619.050	50 m / d16		620.061	d20		620.020	d16	
619.051	50 m / d20		620.062	d25		620.021	d20	
619.052	50 m / d25		620.063	d32		620.022	d25	
619.054	25 m / d32		620.064	d40		620.023	d32	
			620.065	d50		620.024	d40	
			620.066	d63		620.025	d50	
			620.067	d75				
	SML Systemrohre, silber, mit Schutzrohr, Rollen			FlowFit Kupplungen, PPSU			FlowFit T-Stück red., PPSU	
619.220	50 m / d16		620.010	d16		620.080	d16	
619.221	50 m / d20		620.011	d20		620.081	d20	
			620.012	d25		620.082	d25	
			620.013	d32		620.083	d32	
			620.014	d40		620.084	d40	
			620.015	d50		620.085	d50	
			620.016	d63		620.086	d63	
			620.017	d75		620.087	d75	
	SML Systemrohre, silber, vorisoliert, Rollen			FlowFit Reduktion, PVDF			FlowFit T-Stück red., PPSU	
619.100	50 m / d16/6, blau		620.031	d20–16		620.121	d16–20–16	
619.120	50 m / d16/10, blau		620.032	d25–16		620.101	d20–16–16	
619.140	50 m / d16/13, blau		620.042	d25–20		620.111	d20–16–20	
619.101	50 m / d20/6, blau		620.003	d32–16		620.131	d20–20–16	
619.121	50 m / d20/10, blau		620.033	d32–20		620.132	d20–25–20	
619.141	50 m / d20/13, blau		620.043	d32–25		620.100	d25–16–16	
619.102	25 m / d25/6, blau		620.034	d40–20		620.108	d25–16–20	
619.122	25 m / d25/10, blau					620.112	d25–16–25	
619.142	25 m / d25/13, blau					620.102	d25–20–20	
619.103	25 m / d32/6, blau					620.122	d25–20–25	
619.123	25 m / d32/10, blau					620.142	d25–25–20	
619.143	25 m / d32/13, blau							
619.145	25 m / d16/19, blau							
619.146	25 m / d20/19, blau							
619.147	25 m / d25/19, blau							
619.148	15 m / d32/19, blau							


Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
620.113	d32-16-32			FlowFit T-Stück mit IG, Rg+			FlowFit/Mepla Übergang, SiBr	
620.123	d32-20-25							
620.133	d32-20-32							
620.103	d32-25-25							
620.143	d32-25-32							
620.104	d40-20-40		620.353	32/ 1/2"		620.090	d16-16	
620.114	d40-25-40		620.354	40/ 1/2"		620.091	d20-20	
620.124	d40-32-40		620.355	50/ 1/2"		620.092	d25-26	
620.115	d50-25-50			FlowFit/Mapress Übergang, Rg+		620.093	d32-32	
620.125	d50-32-50					620.094	d40-40	
620.105	d50-40-40					620.095	d50-50	
620.135	d50-40-50					620.096	d63-63	
620.106	d63-25-63					620.097	d75-75	
620.116	d63-32-63		620.240	d16-15			FlowFit Übergang auf Fremdsysteme* (Verbundrohr, PE-X)	
620.126	d63-40-63		620.231	d20-15				
620.136	d63-50-63		620.241	d20-18				
620.107	d75-25-75		620.242	d20-22				
620.117	d75-32-75		620.232	d25-22				
620.127	d75-40-75		620.233	d32-28		620.703	d16-16 x 2,0-2,2	
620.137	d75-50-75		620.234	d40-35		620.711	d20-20 x 2,0-2,25	
620.147	d75-63-75		620.235	d50-42		620.712	d20-20 x 2,8-2,9	
			620.236	d63-54		620.723	d25-25 x 2,5-2,7	
						620.724	d25-25 x 3,5-3,7	
						620.727	d25-26 x 3,0	
	FlowFit T-Stück mit IG, Rg+			FlowFit/Mapress Übergang (Edelstahl)			FlowFit Winkel 90° mit MasterFix, PPSU	
		620.150			620.250			d16-15
		620.151			620.251			d20-18
		620.157			620.252			d20-22
		620.152			620.253			d25-22
620.162	d25-3/4"-25		620.254	d32-28			FlowFit Übergang gerade mit MasterFix, PPSU	
620.153	d32-1/2"-32		620.255	d40-35				
620.163	d32-3/4"-32		620.256	d50-42				
620.173	d32-1"-32		620.257	d63-54				
620.154	d40-1/2"-40							
620.164	d40-3/4"-40			FlowFit/Mapress Übergang mit Pressmuffe (Edelstahl)		620.290	d16/MF20	
620.174	d40-1"-40					620.291	d20/MF20	
620.184	d40-5/4"-40							
620.155	d50-1/2"-50							
620.165	d50-3/4"-50							
620.175	d50-1"-50		620.332	d16-15			FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.185	d50-6/4"-50		620.347	d20-15				
620.156	d63-1/2"-63		620.333	d20-18				
620.166	d63-1"-63		620.334	d20-22				
620.176	d63-2"-63		620.335	d25-22				
620.177	d75-1"-75		620.336	d32-28		620.380	d16/MF20/16	
			620.337	d40-35		620.381	d20/MF20/16	
			620.338	d50-42		620.391	d20/MF20/20	
			620.339	d63-54		620.382	d25/MF20/20	
						620.392	d25/MF20/25	
						620.780	d16/16/MF20	
						620.781	d20/20/MF20	

*Werkzeuge siehe Ende Bestellblock

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	
	FlowFit Übergang mit AG, SiBr		620.404	d40–1"		620.535	d50–6/4"		
			620.414	d40–5/4"		620.536	d63–2"		
			620.424	d40–6/4"			FlowFit Verschraubung lösbar, SiBr		
			620.405	d50–6/4"					
		620.300	d16–3/8"						
		620.310	d16–1/2"						
		620.320	d16–3/4"						
		620.301	d20–3/8"						
		620.311	d20–1/2"						
		620.321	d20–3/4"						
		620.302	d25–1/2"						
		620.312	d25–3/4"						
		620.322	d25–1"						
		620.303	d32–1"						
		620.313	d32–5/4"						
		620.304	d40–1"						
		620.314	d40–5/4"						
		620.324	d40–6/4"						
620.305	d50–6/4"								
620.315	d50–2"								
620.306	d63–2"								
620.316	d63–2 1/2"								
620.307	d75–2 1/2"								
	FlowFit Übergangsbogen mit AG, kurz, Rg+		620.510	d16–1/2"			FlowFit Übergangsverschraubung lösbar mit AG, SiBr		
			620.520	d16–3/4"					
			620.511	d20–1/2"					
			620.521	d20–3/4"					
			620.502	d25–3/4"					
			620.512	d25–1"					
			620.503	d32–1"					
			620.504	d40–5/4"					
			620.505	d50–6/4"					
			620.506	d63–2"					
			FlowFit Übergang mit AG (Edelstahl)					FlowFit Übergangsbogen mit AG, lang, Rg+	
	FlowFit Übergang mit IG, SiBr			FlowFit Übergangsbogen mit IG, Rg+			FlowFit Übergangsverschraubung lösbar mit IG, SiBr		

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	FlowFit Übergang mit Überwurfmutter, SiBr			Flanschdichtung zu FlowFit Flansch d75		620.842	d25–1/2"–20, L5.2	
620.630	d16–G1/2"		600.057	PN6		620.852	d25–1/2"–25, L5.2	
620.640	d16–G3/4"		600.047	PN10/16			FlowFit Eckanschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.650	d16–G1"					620.921	d20–1/2"-20	
620.631	d20–G1/2"			FlowFit Endstopfen für Rohrenden, SiBr			Universal Armaturen-Anschluss-Set MasterFix MF1/2" lang, Rg	
620.641	d20–G3/4"		620.740	d16		465.034	d20–1/2"	
620.651	d20–G1"		620.741	d20				
620.661	d20–G1 1/4"		620.742	d25				
620.622	d25–G1/2"						Abdichtscheibe zu Anschlüssen	
620.632	d25–G3/4"			FlowFit Übergang mit Klemmverschr. auf Cu-Rohr, SiBr		601.812	1/2" und 3/4"	
620.642	d25–G1"		620.690	d16/Cu15				
620.652	d25–G1 1/4"		620.681	d20/Cu15			Universal Armaturenanschluss MasterFix MF1/2", Rg	
620.662	d25–G1 1/2"					602.285	L5.7, 1/2"	
620.673	d25–G2"			FlowFit Armaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+ L - kurz, normal, lang		602.299	L6.6, 1/2"	
620.623	d32–G3/4"		620.760	d16–1/2", L3.6		602.287	L7.3, 1/2"	
620.633	d32–G1"		620.761	d20–1/2", L3.6		602.297	L7.3, 3/4"	
620.643	d32–G5/4"		620.810	d16–1/2", L5.2				
620.653	d32–G6/4"		620.811	d20–1/2", L5.2			Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFix MF1/2", Rg	
620.674	d40–G1"		620.821	d20–3/4", L5.2		602.283	L5.7, 1/2"	
620.624	d40–G5/4"		620.802	d25–3/4", L5.2		602.269	L6.6, 1/2"	
620.634	d40–G6/4"		620.770	d16–1/2", L7.8				
620.664	d40–G1 3/4"		620.771	d20–1/2", L7.8			Schalldämm-Set, kurz zu Armaturenanschlusswinkel	
620.644	d40–G2"					601.801		
620.625	d50–G6/4"			FlowFit Anschluss T-Stück mit IG, Rg+				
620.635	d50–G1 3/4"						FlowFit Doppelarmaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.645	d50–G2"					620.830	d16–1/2"–16, L5.2	
620.695	d50–G2 1/2"					620.831	d16–1/2"–20, L5.2	
620.626	d63–G2"					620.841	d20–1/2"–16, L5.2	
620.646	d63–G2 1/2"					620.851	d20–1/2"–20, L5.2	
						620.832	d20–1/2"–25, L5.2	
	FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter, SiBr						Dämmunterlage zu Armaturenanschluss gerade	
620.685	d16–G3/8"							
620.686	d16–G1/2"							
620.688	d20–G1/2"							
620.689	d20–G3/4"							
620.693	d25–G3/4"							
620.694	d25–G1"							
	FlowFit Pressflansch, SiBr							
619.616	d75, PN6							
619.617	d75, PN10/16							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Schalldämmset zu Doppelarmaturenanschluss			FlowFit Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt, AD 15,3 cm			Lecksuchspray	
601.805			619.670	d16-1/2"		690.942	-	
			619.671	d20-1/2"				
	Montageplatte gerade für Armaturenanschluss			FlowFit Armaturenanschluss-Set, einzeln, gedämmt			Verteiler, 2-fach, Euronorm 3/4", Ms	
601.737	2 Anschl., AD7.3/15.3		619.630	d16-1/2"		613.422	1"-3/4"	
601.738	2 Anschl., AD10/12		619.631	d20-1/2"				
601.736	1 Anschluss						Verteiler, 3-fach, Euronorm 3/4", Ms	
	Montageplatte abgewinkelt für Armaturenanschluss			Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, AD 15,3 cm		613.423	1"-3/4"	
601.732	2 Anschl., AD7.3/15.3		632.855	MF1/2"				
601.731	2 Anschl., AD10/12						Kappe zu Verteiler, Ms	
601.733	1 Anschluss			Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, einzeln		613.481	1"	
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt AD 15,3 cm		632.851	MF1/2"			Stopfen zu Verteiler AG, Ms	
619.640	d16-1/2"					613.480	1"	
619.651	d20-1/2"			Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten				
			601.741	d50-56			Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", SiBr	
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, AD 10 cm					620.330	d16-G3/4" EK	
619.639	d16-1/2"			Dichtbandage Butylen		620.331	d20-G3/4" EK	
619.641	d20-1/2"		601.813	3 cm				
			601.815	5 cm			Anschlussverschraubung Euronorm	
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, AD 15,3 cm					619.055	d16-3/4"	
619.660	d16-1/2"			FlowFit Manschette		619.056	d20-3/4"	
619.661	d20-1/2"							
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, mit Ablaufsch., AD 15,3 cm		619.720	d16			Übergang MF1/2" AG, Rg	
619.680	d16-1/2"		619.721	d20		632.007	MF1/2"-Rg1/2"	
619.681	d20-1/2"		619.722	d25				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Verteiler 3/4" mit Masterfixabgängen 1/2"		607.702	d63			FlowFit UP Kugelhahn, SiBr	
653.428	2-fach		608.702	d75		619.860	d16	
653.429	3-fach			FlowFit Schrägsitzventil, Rg+		619.861	d20	
			619.830	d16		619.862	d25	
	Kappe zu Masterfix Verteiler		619.831	d20			Betätigungsgriff zu UP Kugelhahn gedämmt	
653.420			619.832	d25		610.089	d16-25	
			619.833	d32				
	Rohrbride einfach		619.834	d40			Set Bet. Griff zu UP Kugelhahn	
601.763	di16			Entleerungsventil G1/4" für Schrägsitzventil		242.284	d16-25	
602.763	di20		241.576	1/4"				
601.761	di22			Probenahmeventil			Set Bet. Abdeckrosette zu UP Kugelhahn	
602.761	di28		619.709	G1/4"		241.083	d16-25	
602.765	di32							
	Rohrbride doppelt			FlowFit Aufputz Kugelhahn, SiBr			Abpresstopfen für Rohr-ende (nur für Druckprobe)	
602.762	di28		619.850	d16		653.940	d16	
			619.851	d20		654.940	d20	
	FlowFit Fixpunktbefestigung		619.852	d25		655.940	d25	
619.730	d16		619.853	d32		656.940	d32	
619.731	d20		619.854	d40		657.940	d40	
619.732	d25		619.855	d50		658.940	d50	
619.733	d32		619.856	d63		659.940	d63	
619.734	d40		619.857	d75				
619.735	d50						Entgrat- und Kalibrierwerkzeug für Fremdsysteme	
619.736	d63			FlowFit UP-Kugelhahn, SiBr, mit Dämmung		690.310	d16 x 2-2,2	
619.737	d75					690.311	d20 x 2-2,25	
	Rohrschelleneinlageschalen für Gleitbefestigungen		619.870	d16		690.312	d20 x 2,8-2,9	
603.702	d25		619.871	d20		690.313	d25 x 2,5-3,0	
604.702	d32		619.872	d25		690.314	d25 x 3,5-3,7	
605.702	d40							
606.702	d50							