

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	SML Systemrohre, silber, in Stangen zu 5 m			FlowFit Bogen 90°, PPSU			FlowFit Langkupplungen, SiBr	
619.020	d16	620.070	d16	620.044	d40-25
619.021	d20	620.071	d20	620.054	d40-32
619.022	d25	620.072	d25	620.035	d50-32
619.023	d32	620.073	d32	620.045	d50-40
619.024	d40	620.074	d40	620.036	d63-40
619.025	d50	620.075	d50	620.046	d63-50
619.026	d63	620.076	d63	620.037	d75-40
619.027	d75	620.077	d75	620.047	d75-50
						620.057	d75-63
	SML Systemrohre, silber, Rollen			FlowFit Bogen 45°, PPSU				
619.050	50 m / d16	620.061	d20	620.020	d16
619.051	50 m / d20	620.062	d25	620.021	d20
619.052	50 m / d25	620.063	d32	620.022	d25
619.054	25 m / d32	620.064	d40	620.023	d32
			620.065	d50	620.024	d40
			620.066	d63	620.025	d50
			620.067	d75			
	SML Systemrohre, silber, mit Schutzrohr, Rollen			FlowFit Kupplungen, PPSU			FlowFit T-Stück egal, PPSU	
619.220	50 m / d16	620.010	d16	620.080	d16
619.221	50 m / d20	620.011	d20	620.081	d20
			620.012	d25	620.082	d25
			620.013	d32	620.083	d32
			620.014	d40	620.084	d40
			620.015	d50	620.085	d50
			620.016	d63	620.086	d63
			620.017	d75	620.087	d75
	SML Systemrohre, silber, vorisoliert, Rollen			FlowFit Reduktion, PVDF			FlowFit T-Stück red., PPSU	
619.100	50 m / d16/6, blau	620.031	d20-16	620.121	d16-20-16
619.120	50 m / d16/10, blau	620.032	d25-16	620.101	d20-16-16
619.140	50 m / d16/13, blau	620.042	d25-20	620.111	d20-16-20
619.101	50 m / d20/6, blau	620.003	d32-16	620.131	d20-20-16
619.121	50 m / d20/10, blau	620.033	d32-20	620.132	d20-25-20
619.141	50 m / d20/13, blau	620.043	d32-25	620.100	d25-16-16
619.102	25 m / d25/6, blau	620.034	d40-20	620.108	d25-16-20
619.122	25 m / d25/10, blau				620.112	d25-16-25
619.142	25 m / d25/13, blau				620.102	d25-20-20
619.103	25 m / d32/6, blau				620.122	d25-20-25
619.123	25 m / d32/10, blau				620.142	d25-25-20
619.143	25 m / d32/13, blau						
619.145	25 m / d16/19, blau						
619.146	25 m / d20/19, blau						
619.147	25 m / d25/19, blau						
619.148	15 m / d32/19, blau						

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
620.113	d32-16-32		FlowFit T-Stück mit IG, Rg+		FlowFit/Mepla Übergang, SiBr
620.123	d32-20-25						
620.133	d32-20-32						
620.103	d32-25-25						
620.143	d32-25-32						
620.104	d40-20-40		FlowFit/Mapress Übergang, Rg+		FlowFit Übergang auf Fremdsysteme* (Verbundrohr, PE-X)
620.114	d40-25-40						
620.124	d40-32-40						
620.115	d50-25-50						
620.125	d50-32-50						
620.105	d50-40-40		FlowFit T-Stück mit IG, Rg+		FlowFit Übergang auf Fremdsysteme* (Verbundrohr, PE-X)
620.135	d50-40-50						
620.106	d63-25-63						
620.116	d63-32-63						
620.126	d63-40-63						
620.136	d63-50-63		FlowFit/Mapress Übergang (Edelstahl)		FlowFit Winkel 90° mit MasterFix, PPSU
620.107	d75-25-75						
620.117	d75-32-75						
620.127	d75-40-75						
620.137	d75-50-75						
620.147	d75-63-75		FlowFit/Mapress Übergang mit Pressmuffe (Edelstahl)		FlowFit Übergang gerade mit MasterFix, PPSU
620.150	d16-1/2"-16						
620.151	d20-1/2"-20						
620.157	d25-1/2"-20						
620.152	d25-1/2"-25						
620.162	d25-3/4"-25		FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.153	d32-1/2"-32						
620.163	d32-3/4"-32						
620.173	d32-1"-32						
620.154	d40-1/2"-40						
620.164	d40-3/4"-40		FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.174	d40-1"-40						
620.184	d40-5/4"-40						
620.155	d50-1/2"-50						
620.165	d50-3/4"-50						
620.175	d50-1"-50		FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.185	d50-6/4"-50						
620.156	d63-1/2"-63						
620.166	d63-1"-63						
620.176	d63-2"-63						
620.177	d75-1"-75		FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.332	d16-15						
620.347	d20-15						
620.333	d20-18						
620.334	d20-22						
620.335	d25-22		FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergangs T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.336	d32-28						
620.337	d40-35						
620.338	d50-42						
620.339	d63-54						

*Werkzeuge siehe Ende Bestellblock

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	FlowFit Übergang mit AG, SiBr		620.404	d40-1"		620.535	d50-6/4"	
620.300	d16-3/8"		620.414	d40-5/4"		620.536	d63-2"	
620.310	d16-1/2"		620.424	d40-6/4"			FlowFit Verschraubung lösbar, SiBr	
620.320	d16-3/4"		620.405	d50-6/4"		620.570	d16	
620.301	d20-3/8"		620.415	d50-2"		620.571	d20	
620.311	d20-1/2"		620.406	d63-2"		620.572	d25	
620.321	d20-3/4"		620.416	d63-2 1/2"		620.573	d32	
620.302	d25-1/2"		620.407	d75-2 1/2"		620.574	d40	
620.312	d25-3/4"			FlowFit Übergangsbogen mit AG, kurz, Rg+		620.575	d50	
620.322	d25-1"		620.510	d16-1/2"		620.576	d63	
620.303	d32-1"		620.520	d16-3/4"			FlowFit Übergangsverschraubung lösbar mit AG, SiBr	
620.313	d32-5/4"		620.511	d20-1/2"		620.580	d16-1/2"	
620.304	d40-1"		620.521	d20-3/4"		620.581	d20-1/2"	
620.314	d40-5/4"		620.502	d25-3/4"		620.591	d20-3/4"	
620.324	d40-6/4"		620.512	d25-1"		620.582	d25-3/4"	
620.305	d50-6/4"		620.503	d32-1"		620.583	d32-1"	
620.315	d50-2"		620.504	d40-5/4"		620.593	d32-5/4"	
620.306	d63-2"		620.505	d50-6/4"		620.584	d40-5/4"	
620.316	d63-2 1/2"		620.506	d63-2"		620.594	d40-6/4"	
620.307	d75-2 1/2"			FlowFit Übergangsbogen mit AG, lang, Rg+		620.585	d50-6/4"	
	FlowFit Übergang mit AG (Edelstahl)		620.522	d16-1/2"		620.595	d50-2"	
619.700	d20-1/2"		620.523	d16-3/4"		620.586	d63-2"	
619.701	d25-3/4"		620.524	d20-1/2"		620.596	d63-2 1/2"	
619.702	d32-1"		620.525	d20-3/4"			FlowFit Übergangsverschraubung lösbar mit IG, SiBr	
619.703	d40-5/4"		620.526	d25-3/4"		620.600	d16-1/2"	
619.704	d50-6/4"		620.527	d25-1"		620.601	d20-1/2"	
619.705	d63-2"		620.528	d32-1"		620.602	d25-3/4"	
619.706	d75-2 1/2"			FlowFit Übergangsbogen mit IG, Rg+		620.603	d32-1"	
	FlowFit Übergang mit IG, SiBr		620.540	d16-1/2"		620.613	d32-5/4"	
620.410	d16-1/2"		620.550	d16-3/4"		620.604	d40-5/4"	
620.420	d16-3/4"		620.541	d20-1/2"		620.614	d40-6/4"	
620.411	d20-1/2"		620.551	d20-3/4"		620.605	d50-6/4"	
620.421	d20-3/4"		620.532	d25-3/4"		620.615	d50-2"	
620.402	d25-3/4"		620.542	d25-1"		620.606	d63-2"	
620.412	d25-1"		620.533	d32-1"				
620.403	d32-1"		620.534	d40-5/4"				
620.413	d32-5/4"							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	FlowFit Übergang mit Überwurfmutter, SiBr			Flanschdichtung zu FlowFit Flansch d75		620.842	d25-1/2"-20, L5.2	
620.630	d16-G1/2"		600.057	PN6		620.852	d25-1/2"-25, L5.2	
620.640	d16-G3/4"		600.047	PN10/16			FlowFit Eckanschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.650	d16-G1"			FlowFit Endstopfen für Rohrenden, SiBr		620.921	d20-1/2"-20	
620.631	d20-G1/2"		620.740	d16			Universal Armaturen-Anschluss-Set MasterFix MF1/2" lang, Rg	
620.641	d20-G3/4"		620.741	d20		465.034	d20-1/2"	
620.651	d20-G1"		620.742	d25			Abdichtscheibe zu Anschlüssen	
620.661	d20-G1 1/4"			FlowFit Übergang mit Klemmverschr. auf Cu-Rohr, SiBr		601.812	1/2" und 3/4"	
620.622	d25-G1/2"		620.690	d16/Cu15			Universal Armaturenanschluss MasterFix MF1/2", Rg	
620.632	d25-G3/4"		620.681	d20/Cu15		602.285	L5.7, 1/2"	
620.642	d25-G1"			FlowFit Armaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+ L - kurz, normal, lang		602.299	L6.6, 1/2"	
620.652	d25-G1 1/4"		620.760	d16-1/2", L3.6		602.287	L7.3, 1/2"	
620.662	d25-G1 1/2"		620.761	d20-1/2", L3.6		602.297	L7.3, 3/4"	
620.673	d25-G2"		620.810	d16-1/2", L5.2			Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFix MF1/2", Rg	
620.623	d32-G3/4"		620.811	d20-1/2", L5.2		602.283	L5.7, 1/2"	
620.633	d32-G1"		620.821	d20-3/4", L5.2		602.269	L6.6, 1/2"	
620.643	d32-G5/4"		620.802	d25-3/4", L5.2			Schalldämm-Set, kurz zu Armaturenanschlusswinkel	
620.653	d32-G6/4"		620.770	d16-1/2", L7.8		601.801		
620.674	d40-G1"		620.771	d20-1/2", L7.8			Dämmunterlage zu Armaturenanschluss gerade	
620.624	d40-G5/4"			FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter, SiBr		620.830	d16-1/2"-16, L5.2	
620.634	d40-G6/4"		620.685	d16-G3/8"		620.831	d16-1/2"-20, L5.2	
620.664	d40-G1 3/4"		620.686	d16-G1/2"		620.841	d20-1/2"-16, L5.2	
620.644	d40-G2"		620.688	d20-G1/2"		620.851	d20-1/2"-20, L5.2	
620.625	d50-G6/4"		620.689	d20-G3/4"		620.832	d20-1/2"-25, L5.2	
620.635	d50-G1 3/4"		620.693	d25-G3/4"			FlowFit Anschluss T-Stück mit IG, Rg+	
620.645	d50-G2"		620.694	d25-G1"			FlowFit Doppelarmaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.695	d50-G2 1/2"			FlowFit Pressflansch, SiBr		619.616	d75, PN6	
620.626	d63-G2"		619.617	d75, PN10/16		619.617	d75, PN10/16	

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 601.805	Schalldämmset zu Doppelarmaturenanschluss		 619.670 619.671	FlowFit Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt, AD 15,3 cm d16-1/2" d20-1/2"		 690.942	Lecksuchspray	-
 601.737 601.738 601.736	Montageplatte gerade für Armaturenanschluss 2 Anschl., AD7.3/15.3 2 Anschl., AD10/12 1 Anschluss		 619.630 619.631	FlowFit Armaturenanschluss-Set, einzeln, gedämmt d16-1/2" d20-1/2"		 613.422	Verteiler, 2-fach, Euronorm 3/4", Ms	1"-3/4"
 601.732 601.731 601.733	Montageplatte abgewinkelt für Armaturenanschluss 2 Anschl., AD7.3/15.3 2 Anschl., AD10/12 1 Anschluss		 632.855	Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, AD 15,3 cm MF1/2"		 613.423	Verteiler, 3-fach, Euronorm 3/4", Ms	1"-3/4"
 619.640 619.651	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt AD 15,3 cm d16-1/2" d20-1/2"		 632.851	Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, einzeln MF1/2"		 613.481	Kappe zu Verteiler, Ms	1"
 619.639 619.641	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, AD 10 cm d16-1/2" d20-1/2"		 601.741	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten d50-56		 613.480	Stopfen zu Verteiler AG, Ms	1"
 619.660 619.661	FlowFit Armaturenanschluss-Set, AD 15,3 cm d16-1/2" d20-1/2"		 601.813 601.815	Dichtbandage Butylen 3 cm 5 cm		 620.330 620.331	Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", SiBr d16-G3/4" EK d20-G3/4" EK	
 619.680 619.681	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, mit Ablaufsch., AD 15,3 cm d16-1/2" d20-1/2"		 619.720 619.721 619.722	FlowFit Manschette d16 d20 d25		 619.055 619.056	Anschlussverschraubung Euronorm d16-3/4" d20-3/4"	
						 632.007	Übergang MF1/2" AG, Rg	MF1/2"-Rg1/2"

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Verteiler 3/4" mit Masterfixabgängen 1/2"		607.702	d63				
			608.702	d75				
653.428	2-fach					619.860	d16	
653.429	3-fach					619.861	d20	
						619.862	d25	
	Kappe zu Masterfix Verteiler		619.830	d16				
			619.831	d20				
			619.832	d25				
			619.833	d32				
			619.834	d40				
			619.835	d50		610.089	d16-25	
	Rohrbride einfach							
601.763	di16							
602.763	di20					242.284	d16-25	
601.761	di22							
602.761	di28							
602.765	di32							
	Rohrbride doppelt							
602.762	di28					241.083	d16-25	
	FlowFit Fixpunktbefestigung							
619.730	d16					653.940	d16	
619.731	d20		619.851	d20		654.940	d20	
619.732	d25		619.852	d25		655.940	d25	
619.733	d32		619.853	d32		656.940	d32	
619.734	d40		619.854	d40		657.940	d40	
619.735	d50		619.855	d50		658.940	d50	
619.736	d63		619.856	d63		659.940	d63	
619.737	d75		619.857	d75				
	Rohrschelleneinlageschalen für Gleitbefestigungen							
603.702	d25					690.310	d16 x 2-2,2	
604.702	d32		619.871	d20		690.311	d20 x 2-2,25	
605.702	d40		619.872	d25		690.312	d20 x 2,8-2,9	
606.702	d50					690.313	d25 x 2,5-3,0	
						690.314	d25 x 3,5-3,7	