
































Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mapress C-Stahl Systemrohr, kunststoffummantelt			Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende			Mapress C-Stahl Bogen 90°	
19201	12	12412	15	20101	12
19202	15	12413	18	20102	15
19203	18	12414	22	20103	18
19204	22	12415	28	20104	22
19205	28	12416	35	20105	28
19206	35	12417	42	23106	35
19207	42	12418	54	23107	42
19208	54	12419	76,1	23108	54
			12420	88,9	20109	76,1
			12421	108	20110	88,9
						20111	108
	Mapress C-Stahl Rohr, außen verzinkt			Mapress C-Stahl Muffe			Mapress C-Stahl Bogen 90°, mit Einschubende	
29101	12	22001	12	20301	12
29102	15	22002	15	20302	15
29103	18	22003	18	20303	18
29104	22	22004	22	20304	22
29105	28	22005	28	20305	28
29106	35	22006	35	23306	35
29107	42	22007	42	23307	42
29108	54	22008	54	23308	54
29159	76,1	22009	76,1	20309	76,1
29160	88,9	22010	88,9	20310	88,9
29161	108	22011	108	20311	108
	Mapress C-Stahl Rohr, innen/außen verz. (Druckluft, Löschwasser)			Mapress C-Stahl Schiebemuffe			Mapress C-Stahl Bogen 45°	
19402	15	22101	12	20601	12
19403	18	22102	15	20602	15
19404	22	22103	18	20603	18
19405	28	22104	22	20604	22
19406	35	22105	28	20605	28
19407	42	22106	35	23606	35
19408	54	22107	42	23607	42
19409	76,1	22108	54	23608	54
19410	88,9	22109	76,1	20609	76,1
19411	108	22110	88,9	20610	88,9
			22111	108	20611	108

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 <p>Mapress C-Stahl Bogen 45°, mit Einschubende</p>			 <p>Mapress C-Stahl T-Stück egal</p>			 <p>Mapress C-Stahl Überbogen</p>		
20701	12	22322	54-28	21216	42-15-42
20702	15	22323	54-35	21217	42-18-42
20703	18	22324	54-42	21218	42-22-42
20704	22	22330	76,1-42	21219	42-28-42
20705	28	22331	76,1-54	21220	42-35-42
23706	35	22338	88,9-54	21221	54-15-54
23707	42	22339	88,9-76,1	21222	54-18-54
23708	54	22345	108-54	21223	54-22-54
20709	76,1	22346	108-76,1	21224	54-28-54
20710	88,9	22348	108-88,9	21225	54-35-54
20711	108				21226	54-42-54
			21001	12	21230	76,1-28-76,1
			21002	15	21231	76,1-35-76,1
			21003	18	21232	76,1-42-76,1
			21004	22	21233	76,1-54-76,1
			21005	28	21237	88,9-28-88,9
			21006	35	21238	88,9-35-88,9
			21007	42	21239	88,9-42-88,9
			21008	54	21420	88,9-54-88,9
			21009	76,1	21241	88,9-76,1-88,9
			21010	88,9	21245	108-28-108
			21011	108	21246	108-35-108
						21247	108-42-108
						21248	108-54-108
						21249	108-76,1-108
						21250	108-88,9-108
 <p>Mapress C-Stahl Reduzierstück mit Einschubende</p>			 <p>Mapress C-Stahl T-Stück reduziert</p>			 <p>Mapress Messing T-Stück</p>		
22301	15-12	21101	12-15-12	61191	15-12-12
22302	18-12	21201	15-12-12	61192	18-15-15
22303	18-15	21202	15-12-15	61193	18-18-15
22304	22-12	21103	15-18-15	61194	22-15-15
22305	22-15	21104	15-22-15	61195	22-18-18
22306	22-18	21203	18-12-18	61196	22-22-15
22349	28-12	21204	18-15-18	61197	28-22-22
22307	28-15	21105	18-22-18			
22308	28-18	21205	22-12-22	 <p>Mapress C-Stahl T-Stück mit IG und Einschubende</p>		
22309	28-22	21206	22-15-22	21341	18-1/2"
22310	35-15	21207	22-18-22	21342	22-1/2"
22311	35-18	21107	22-28-22	21343	28-1/2"
22312	35-22	21209	28-15-28	21344	35-1/2"
22313	35-28	21210	28-18-28	21345	42-1/2"
22315	42-18	21211	28-22-28	21346	54-1/2"
22316	42-22	21212	35-15-35			
22317	42-28	21213	35-18-35			
22318	42-35	21214	35-22-35			
22320	54-18	21215	35-28-35			
22321	54-22						

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°			Mapress C-Stahl Übergang mit IG		21703	15-1/2"	
21504	15-15	21800	12-3/8"	21714	15-3/4"
21505	18-15	21801	12-1/2"	21704	18-1/2"
21506	22-15	21827	15-3/8"	21705	18-3/4"
21509	22-18	21802	15-1/2"	21715	22-1/2"
21507	28-15	21823	15-3/4"	21707	22-3/4"
21510	28-18	21803	18-1/2"	21716	22-1"
21512	28-22	21804	18-3/4"	21717	28-3/4"
	Mapress C-Stahl Kreuzstück 30°		21805	22-1/2"	21708	28-1"
21404	18	21806	22-3/4"	21727	28-1 1/4"
21406	22	21824	22-1"	21719	35-1"
21409	28	21807	28-1/2"	21709	35-1 1/4"
	Mapress C-Stahl T-Stück mit IG		21808	28-3/4"	21720	35-1 1/2"
21301	12-3/8"	21809	28-1"	21721	42-1 1/4"
21302	12-1/2"	21810	35-3/4"	21710	42-1 1/2"
21304	15-1/2"	21820	35-1"	21722	54-1 1/2"
21305	18-1/2"	21811	35-1 1/4"	21711	54-2"
21307	22-1/2"	21814	42-1 1/2"	21713	76,1-21 1/2"
21308	22-3/4"	21818	54-2"	21724	88,9-3"
21309	28-1/2"		Mapress C-Stahl Übergang mit IG und Einschubende		21725	108-4"
21310	28-3/4"	21907	12-3/8"		Mapress C-Stahl Übergang mit AG und Einschubende	
21311	28-1"	21901	12-1/2"	21930	12-3/8"
21312	35-1/2"	21908	15-3/8"	21931	12-1/2"
21313	35-3/4"	21902	15-1/2"	21932	15-1/2"
21314	35-1"	21903	18-1/2"	21933	18-1/2"
21316	42-1/2"	21904	18-3/4"	21934	18-3/4"
21317	42-3/4"	21905	22-1/2"	21935	22-1/2"
21318	42-1"	21906	22-3/4"	21936	22-3/4"
21320	54-1/2"	21910	28-1/2"	21937	28-1"
21321	54-3/4"	21912	35-1/2"	21938	35-1 1/4"
21322	54-1"	21914	42-1/2"	21939	42-1 1/2"
21324	54-2"	21916	54-1/2"	21940	54-2"
21326	76,1-3/4"	21918	76,1-1/2"		Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit AG	
21329	76,1-2"	21920	88,9-1/2"	20501	12-3/8"
21331	88,9-3/4"	21922	108-1/2"	20502	15-3/8"
21334	88,9-2"		Mapress C-Stahl Übergang mit AG		20503	15-1/2"
21336	108-3/4"	21701	12-3/8"	20505	18-1/2"
			21700	12-1/2"	20507	22-3/4"
			21702	15-3/8"	20508	28-1"
						23509	35-1 1/4"
						23510	42-1 1/2"
						23511	54-2"

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit AG			Mapress C-Stahl Verschraubung mit IG			Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss	
21611	12-3/8"		25300	15-1/2"		601.508	16-15	
21612	15-3/8"		25302	18-1/2"		602.508	20-18	
21613	15-1/2"		25304	22-3/4"		602.509	20-22	
21615	18-1/2"		25305	22-1"		603.508	26-22	
21618	22-3/4"		25306	28-1"		604.508	32-28	
21609	28-3/4"		25307	35-1 1/4"		605.508	40-35	
21610	28-1"		25308	42-1 1/2"		606.508	50-42	
			25309	54-2"		607.508	63-54	
	Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit IG			Mapress C-Stahl Verschraubung, flachdichtend			Adapter PushFit auf Mapress aus Rotguss	
20551	12-3/8"		25319	12		650.692	16-15	
20552	15-3/8"		25320	15		651.693	20-18	
20553	15-1/2"		25321	18		651.694	20-22	
20555	18-1/2"		25322	22		652.694	25-22	
20557	22-3/4"		25323	28				
20558	28-1/2"		25324	35				
20559	28-1"		25325	42			Adapter FlowFit auf Mapress aus Rotguss	
20560	35-1 1/4"		25326	54		620.240	16-15	
20561	42-1 1/2"					620.231	20-15	
20562	54-2"					620.242	20-18	
	Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit IG			Mapress C-Stahl Übergang mit Überwurfmutter		620.242	20-18	
21659	22-1/2"		25032	15-3/4"		620.232	20-22	
21660	28-1/2"		25033	18-3/4"		620.233	25-22	
21661	28-3/4"		25040	18-1"		620.234	32-28	
21662	28-1"		25034	22-1"		620.235	40-35	
			25044	22-1 1/4"		620.236	50-42	
			25035	28-1 1/4"		620.241	63-54	
			25050	28-1 1/2"				
	Mapress C-Stahl Verschraubung mit AG		25036	35-1 1/2"			Mapress C-Stahl Übergang mit Überwurf- mutter vernickelt	
25330	15-1/2"		25051	35-2"		25042	15	
25332	18-1/2"		25037	42-1 3/4"		25048	18	
25335	22-3/4"		25052	42-2"		25049	22	
25329	22-1"		25053	42-21/4"				
25337	28-1"		25038	54-23/8"				
25338	35-1 1/4"		25054	54-21/2"			Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe, PN6	
25339	42-1 1/2"		25055	54-23/4"		23744	22/DN20	
25340	54-2"		25045	76,1-3"		23745	28/DN25	
			25046	88,9-31/2"				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl										
23746	35/DN32		Schraubenset verzinkt	94965	28										
23747	42/DN40				94966	35										
23748	54/DN50				94967	42										
23749	76,1/DN65				94968	54										
23750	88,9/DN80																
23751	108/DN100																
	Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe, PN10/16		91064	M10 × 4,5		Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C											
	23754	22/DN20	91065	M10 × 5,0			Mapress Heizkörperanschlussbox Typ L									
	23755	28/DN25	91066	M12 × 5,0				Eurokonus-Anschlussverschraubung								
	23756	35/DN32	91067	M12 × 5,5					Mapress Kreuzungs-T-Stück							
	23757	42/DN40	91068	M12 × 6,0						Mapress C-Stahl Kappe						
	23758	54/DN50	91069	M16 × 5,5							Mapress Absperrventil Messing					
	23759	76,1/DN65	91070	M16 × 6,0								Mapress Metallrohr Anschlussbogen mit Dämmbox				
	23760	88,9/DN80	91071	M16 × 6,5									Mapress Metallrohr Anschluss T-Stück mit Dämmbox			
	23761	108/DN100	91072	M16 × 7,0										Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt		
				91073	M16 × 8,0											Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
				20211	12												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt
			20212	15		Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt											
			20213	18			Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt										
			20214	22				Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt									
			20215	28					Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt								
			20216	35						Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt							
			20217	42							Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt						
			20218	54								Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt					
			20219	76,1									Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt				
			20220	88,9										Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt			
			20221	108											Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt		
			94922	15												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94923	18												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94924	22												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94925	28												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94926	35												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94927	42												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94928	54												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94962	15												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94963	18												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	
			94964	22												Mapress Absperrventil Messing, abgesetzt	

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf			Mapress C-Stahl Axialkompensator	
24002	15-15	23932	15
24003	18-15	23933	18
24004	22-15	23934	22
			23935	28
			23936	35
			23937	42
			23938	54
			23939	76,1
			23940	88,9
			23941	108
	Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Rücklauf				
23602	15-15			
23603	18-15			
23604	22-15			
	Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Eurokonus-Verschraubung für Vor- und Rücklauf			Dichtbandage Butylkautschuk	
24045	15-15	601.813	30
24046	18-15	601.815	50
24047	22-15			
	Mapress C-Stahl Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf, lang				
22952	15-15			
22954	18-15			
22956	22-15			
22958	28-15			
	Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzstück für Vor- und Rücklauf, lang				
22966	15-15			
22968	18-15			
22970	22-15			
22972	28-15			
22974	35-15			
	Mapress C-Stahl Anschluss-Endstück für Vor- und Rücklauf, lang				
22985	15-15			
22987	18-15			
22989	22-15			