


Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Universal Metallverbundrohr Mepla, schwarz in Stangen zu 5 m			Übergang Mepla/Mapress, RG			Mepla Winkel 90°, Messing	
601.100	16		601.508	16-15		611.271	16	
602.100	20		602.507	20-15		612.271	20	
603.100	26		602.508	20-18		613.271	26	
604.100	32		602.509	20-22				
605.100	40		603.508	26-22				
606.100	50		604.508	32-28				
607.100	63		605.508	40-35				
608.100	75		606.508	50-42				
			607.508	63-54				
	Mepla Flex Metallverbundrohre ohne Schutzrohr, Rollen zu 50 m			Übergang Mepla/Mapress ES			Mepla Winkel 90°, PVDF	
601.130	16		601.510	16-15		621.271	16	
602.130	20		602.510	20-18		622.271	20	
603.110	26		602.511	20-22		623.271	26	
			603.510	26-22		624.271	32	
			604.510	32-28		625.271	40	
			605.510	40-35		626.271	50	
			606.510	50-42		627.271	63	
			607.510	63-54		628.271	75	
	Mepla Flex Metallverbundrohre mit Schutzrohr, Rollen zu 50 m						Mepla Winkel 90° mit MasterFix	
601.131	16					621.452	16	
602.131	20					622.452	20	
	Mepla Rohre, vorisoliert, blau in Rollen			Übergang Mepla/FlowFit			Mepla Winkel 45°, Messing	
601.132	50 lfm, 16/6		620.090	d16-16		613.245	26	
601.135	50 lfm, 16/10		620.091	d20-20				
601.136	50 lfm, 16/13		620.092	d25-26				
601.137	25 lfm, 16/19		620.093	d32-32				
602.132	50 lfm, 20/6		620.094	d40-40				
602.135	50 lfm, 20/10		620.095	d50-50				
602.136	50 lfm, 20/13		620.096	d63-63				
602.137	25 lfm, 20/19		620.097	d75-75				
603.132	25 lfm, 26/6							
603.135	25 lfm, 26/10							
603.136	25 lfm, 26/13							
603.137	25 lfm, 26/19							
				Übergang Mepla/Pushfit			Mepla Winkel 45°, PVDF	
			650.671	16-16		623.245	26	
			651.672	20-20		624.245	32	
			652.673	26-25		625.245	40	
						626.245	50	
						627.245	63	
						628.245	75	

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl			
	Mepla Übergangs- winkel mit AG, Rg			Mepla Kupplungen mit MasterFix, PVDF			Mepla T-Stück mit IG, Rg				
601.252	16–1/2"		621.451	16		601.360	16–1/2"–16				
601.253	16–3/4"		622.451	20		602.360	20–1/2"–20				
602.252	20–1/2"			Mepla T-Stück mit MasterFix, PVDF		603.360	26–1/2"–26				
602.253	20–3/4"				603.362	26–3/4"–26					
603.253	26–3/4"				604.360	32–1/2"–32					
603.254	26–1"				604.362	32–3/4"–32					
604.254	32–1"				604.363	32–1"–32					
605.255	40–5/4"				605.360	40–1/2"–40					
606.255	50–6/4"				605.362	40–3/4"–40					
607.255	63–2"		622.455	20/MF20/16		605.363	40–1"–40				
	Mepla Übergangs- winkel mit IG, Rg			Mepla T-Stück mit MasterFix, RG		605.364	40–5/4"–40				
		601.256			16–1/2"		606.361	50–1/2"–50			
		601.257	16–3/4"		623.451	26/MF20/20		606.362	50–3/4"–50		
		602.256	20–1/2"		623.452	26/MF20/26		606.363	50–1"–50		
		602.257	20–3/4"			Mepla T-Stück PVDF mit MasterFix, PVDF		606.360	50–6/4"–50		
		603.257	26–3/4"				607.360	63–1/2"–63			
		603.258	26–1"				607.363	63–1"–63			
		604.258	32–1"				607.366	63–2"–63			
		605.259	40–5/4"				608.363	75–1"–75			
		606.256	50–6/4"					Vorpessbund, Rg			
		607.256	63–2"						608.520	75	
	Mepla Kupplungen, PVDF			Mepla T-Stück egal, Messing			Losflansch				
		621.505			16				23799	PN6/d75 verzinkt	
		622.505			20				63789	PN10/16 d75 Messing	
		623.505	26			Mepla T-Stück egal, PVDF			Flanschdichtung zu Losflansch		
		624.505	32				600.057			PN6	
		625.505	40				600.047			PN10/16	
		626.505	50								
		627.505	63								
		628.505	75								
	Mepla Kupplungen, Messing		621.310	16							
		611.505	16		622.310	20					
		612.505	20		623.310	26					
		613.505	26		624.310	32					
			625.310	40							
			626.310	50							
			627.310	63							
			628.310	75							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Langkupplungen, Rg		625.321	40–32–40			Mepla Übergang mit AG, Rg	
			626.317	50–26–50				
			626.319	50–32–50				
			626.320	50–40–40				
			626.321	50–40–50				
			627.316	63–26–63				
			627.320	63–32–63				
601.575	16		627.321	63–40–63		601.535	16–1/2"	
602.575	20		627.322	63–50–63		601.536	16–3/4"	
603.575	26		628.316	75–26–75		602.535	20–1/2"	
604.575	32		628.320	75–32–75		602.536	20–3/4"	
605.575	40		628.321	75–40–75		603.535	26–1/2"	
606.575	50		628.322	75–50–75		603.536	26–3/4"	
	Mepla T-Stück reduziert, Messing		628.323	75–63–75		603.537	26–1"	
				Mepla Reduktion, Messing		604.537	32–1"	
						604.538	32–5/4"	
						605.537	40–1"	
						605.538	40–5/4"	
						605.539	40–6/4"	
						606.537	50–6/4"	
						606.540	50–2"	
612.311	20–16–20					607.539	63–2"	
612.312	20–20–16		612.650	20–16		607.541	63–2 1/2"	
612.314	20–16–16		613.650	26–16		608.541	75–2 1/2"	
613.311	26–16–26		613.651	26–20			Mepla Übergang PVDF mit AG (VE Wasser)	
613.315	26–20–26		614.651	32–20				
613.316	26–26–20		614.652	32–26				
613.317	26–20–20			Mepla Reduktion, PVDF				
614.311	32–16–32							
614.314	32–20–26					622.535	20–1/2"	
614.316	32–26–26					623.536	26–3/4"	
614.317	32–20–32					624.537	32–1"	
614.319	32–26–32					625.538	40–5/4"	
	Mepla T-Stück reduziert, PVDF		622.650	20–16			Mepla Übergang mit IG	
			623.650	26–16				
			623.651	26–20				
			624.651	32–20				
			624.652	32–26				
622.313	16–20–16		625.651	40–20		601.555	16–1/2"	
622.314	16–16–20		625.652	40–26		601.556	16–3/4"	
622.311	20–16–20		625.653	40–32		602.555	20–1/2"	
622.312	20–20–16		626.652	50–32		602.556	20–3/4"	
623.318	20–26–20		626.653	50–40		603.556	26–3/4"	
623.311	26–16–26		627.653	63–40		603.557	26–1"	
623.317	26–20–20		627.654	63–50		604.557	32–1"	
623.315	26–20–26		628.653	75–40		604.558	32–5/4"	
623.316	26–26–20		628.654	75–50		605.557	40–1"	
624.311	32–16–32		628.655	75–63		605.558	40–5/4"	
624.314	32–20–26					605.559	40–6/4"	
624.316	32–26–26					606.559	50–6/4"	
624.317	32–20–32					606.560	50–2"	
624.319	32–26–32							
625.317	40–20–40							
625.319	40–26–40							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
607.560	63–2"		606.590	50–6/4"		602.275	20–1/2"–16	
607.561	63–2 1/2"		606.591	50–2"		602.273	20–1/2"–20	
608.561	75–2 1/2"		607.590	63–2"		603.274	20–1/2"–26	
			607.591	63–2 1/2"		603.275	26–1/2"–20	
						603.273	26–1/2"–26	
	Pressnippel mit Überwurfmutter flachdichtend, RG oder Messing vernickelt			Verschraubung lösbar			Armaturenanschluss-Set Universal lang, Rg, 73 mm	
611.582	16–1/2" (vern.)		601.571	16		465.034	20–1/2"	
601.583	16–3/4"		602.571	20				
601.584	16–1"		603.571	26				
602.582	20–1/2"		604.571	32				
612.582	20–1/2" (vern.)		605.571	40				
602.583	20–3/4"		606.571	50				
602.584	20–1"		607.571	63				
601.582	16–1/2"							
603.582	26–1/2"							
603.583	26–3/4"							
613.583	26–3/4" (vern.)			Lösbare Übergangverschraubung mit IG, Rg				
603.584	26–1"		601.595	16–1/2"				
603.587	26–2"		602.595	20–1/2"				
604.583	32–3/4"		603.595	26–3/4"				
604.586	32–5/4"		604.595	32–1"				
604.584	32–1"		604.596	32–5/4"				
604.585	32–6/4"		605.595	40–5/4"				
604.586	32–5/4"		605.596	40–6/4"				
605.589	40–5/4"		606.595	50–6/4"				
605.585	40–6/4"		606.596	50–2"				
605.581	40–2"		607.595	63–2"				
606.585	50–6/4"							
606.580	50–1 3/4"							
606.581	50–2"							
607.581	63–2"							
607.583	63–2 3/8"			Mepla Armaturenanschluss, Rg kurz, normal, lang				
607.587	63–2 1/2"		601.293	16–1/2" - 52 mm				
			602.293	20–1/2" - 52 mm				
			602.294	20–3/4" - 52 mm				
			603.294	26–3/4" - 52 mm				
			601.296	16–1/2" - 78 mm				
			602.296	20–1/2" - 78 mm				
			602.289	20–1/2" - 36 mm				
	Lösbare Übergangverschraubung mit AG							
601.590	16–1/2"							
602.590	20–1/2"							
602.591	20–3/4"							
603.590	26–3/4"							
604.590	32–1"							
604.591	32–5/4"							
605.590	40–5/4"							
605.591	40–6/4"							
				Durchgangsarmaturen-Anschluss, Rg, 52 mm				
			601.273	16–1/2"–16				
			602.274	16–1/2"–20				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 Armaturenanschluss-Set Standard gedämmt 15,3 cm 601.781 16-1/2" 602.781 20-1/2"			 Einzel-Armaturenanschluss MasterFix, gedämmt 632.851			 Abpresstopfen für Rohr- ende (nur für Druckprobe) 601.485 16-1/2" 602.485 20-1/2" 603.485 26-1/2" 604.485 32-1/2" 605.485 40-1/2" 606.485 50-1/2" 607.485 63-1/2"		
 Armaturenanschluss- Set Standard 15,3 cm 602.780 20-1/2"			 Armaturenanschluss-Set MasterFix gedämmt 15,3 cm 632.855					
 Speicheranschluss-Set gedämmt 10 cm 602.782 20-1/2"			 Montageplatte Armaturenanschluss für 2 Anschlüsse 601.732 76,5 und 153 mm 601.731 100 und 120 mm für 1 Anschluss 601.733			 Mepla Verteiler, 2-fach Euronorm 3/4", Messing 613.422 1"-3/4"		
 Armaturenanschluss-Set, komplett, gedämmt 15,3 cm 602.783 20-1/2"			 Montageplatte Armaturenanschlüsse für 2 Anschlüsse 601.737 76,5 und 153 mm 601.738 100 und 120 mm für 1 Anschluss 601.736			 Mepla Verteiler, 3-fach Euronorm 3/4", Messing 613.423 1"-3/4"		
 Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt 15,3 cm 602.784 20-1/2"						 Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", Messing vern. 611.623 612.623		
 Duofix Traverse für AP Wandarmatur 111.776			 Rohrschellen Einlegeschale für Fix-/Gleitmontage 603.702 26 604.702 32 605.702 40 606.702 50 607.702 63 608.702 75			 Mepla Euronormverschraubung 641.534 16-3/4" 642.534 20-3/4"		
 Abdichtscheibe zu Anschlüssen 601.812 1/2" und 3/4"						 Übergang MF AG, Rg 632.007		
 Einzel-Armaturen- anschluss-Set, gedämmt 601.785 16-1/2" 602.785 20-1/2"			 Mepla Stopfen für Rohrenden 621.000 16 622.000 20 623.000 26			 Kappe zu Verteiler, Messing 613.481 1"		

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Stopfen zu Verteiler AG, Messing		604.032	32			Set Betätigungsgriff zu UP Kugelhahn	
613.480	1"		605.032	40		242.284	glanzverchromt	
			606.032	50				
	Rohrbride für ungedämmtes Mepla Rohr			Entleerungsventil G1/4"			Set Abdeckrosette zu UP Kugelhahn	
601.763	16		241.576	1/4"		241.083	glanzverchromt	
602.763	20							
	Rohrbride für gedämmtes Mepla Rohr und Mepla mit Schutzrohr			Probenahmeventil			Verlängerung zu Kugelhahn	
601.761	16/6 + 16 SR		619.709			241.314	Aufputz	
602.761	20/6					612.060	Unterputz	
602.762	16/6 + 16 SR doppelt			Mepla Aufputz Kugelhahn, Messing				
602.765	20 SR		611.061	16			Hygienespülung HS50 mit Wasseranschluss (WA)	
	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten		612.061	20		616.272	1 WA	
601.741	50-56		613.061	26		616.273	2 WA	
			614.061	32				
	Dichtmanschette		615.061	40			Hygienespülung HS30 mit Wasseranschluss (WA) o. Schnittstelle	
601.811	16		616.061	50		616.270	1 WA	
602.811	20					616.271	2 WA	
603.811	26			Mepla Aufputzkugelhahn Rg				
			601.020	16			Temperaturfühler zur Hygienespülung	
	Dichtbandage		602.020	20		616.208		
601.813	3 cm		603.020	26				
601.815	5 cm		604.020	32			Hygienespülung HS10 mit Wasseranschluss (WA) ohne Steuereinheit	
	Mepla Schrägsitzventil, Rg		605.020	40		616.276	1 WA	
602.032	20		606.020	50		616.277	2 WA	
603.032	26			Mepla UP Kugelhahn				
			611.011	16				
			612.011	20				
			613.011	26				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Abdeckplatte zu Hygienespülung	
	616.222.11.1 weiß	
	616.222.21.1 glanzchrom	
	616.222.46.1 mattchrom	
	Temperatur/Volumensensor für GLT Integration	
	616.225 3/4" DN10	
	616.226 3/4" DN15	
	616.227 1" Din20	
	616.228 5/4" Din25	
	616.229 6/4" Din32	
	Temperatur/Volumenstromsensor intern zu Hygienespülung	
	616.237	
	Hygienespülung HS01 mit Sifonkörper	
	616.290 50	
	Steuereinheit zu Hygienespülung HS01	
	616.291	
	Set Kabel Schnittstelle Digital I/O	
	616.206	
	Set Kabel für Schnittstelle GEBUS	
	616.238	