















Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Universal Metallverbundrohr Mepla, schwarz in Stangen zu 5 m			Übergang Mepla/Mapress, RG			Mepla Winkel 90°, Messing	
601.100	16		601.508	16-15		611.271	16	
602.100	20		602.507	20-15		612.271	20	
603.100	26		602.508	20-18		613.271	26	
604.100	32		602.509	20-22				
605.100	40		603.508	26-22				
606.100	50		604.508	32-28				
607.100	63		605.508	40-35				
608.100	75		606.508	50-42				
			607.508	63-54				
	Mepla Flex Metallverbundrohre ohne Schutzrohr, Rollen zu 50 m			Übergang Mepla/Mapress ES			Mepla Winkel 90°, PVDF	
601.130	16		601.510	16-15		621.271	16	
602.130	20		602.510	20-18		622.271	20	
603.110	26		602.511	20-22		623.271	26	
			603.510	26-22		624.271	32	
			604.510	32-28		625.271	40	
			605.510	40-35		626.271	50	
			606.510	50-42		627.271	63	
			607.510	63-54		628.271	75	
	Mepla Flex Metallverbundrohre mit Schutzrohr, Rollen zu 50 m						Mepla Winkel 90° mit MasterFix	
601.131	16					621.452	16	
602.131	20					622.452	20	
	Mepla Rohre, vorisoliert, blau in Rollen			Übergang Mepla/FlowFit			Mepla Winkel 45°, Messing	
601.132	50 lfm, 16/6		620.090	d16-16		613.245	26	
601.135	50 lfm, 16/10		620.091	d20-20				
601.136	50 lfm, 16/13		620.092	d25-26				
601.137	25 lfm, 16/19		620.093	d32-32				
602.132	50 lfm, 20/6		620.094	d40-40				
602.135	50 lfm, 20/10		620.095	d50-50				
602.136	50 lfm, 20/13		620.096	d63-63				
602.137	25 lfm, 20/19		620.097	d75-75				
603.132	25 lfm, 26/6							
603.135	25 lfm, 26/10							
603.136	25 lfm, 26/13							
603.137	25 lfm, 26/19							
				Übergang Mepla/Pushfit			Mepla Winkel 45°, PVDF	
			650.671	16-16		623.245	26	
			651.672	20-20		624.245	32	
			652.673	26-25		625.245	40	
						626.245	50	
						627.245	63	
						628.245	75	

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mepla Übergangswinkel mit AG, Rg			Mepla Kupplungen mit MasterFix, PVDF			Mepla T-Stück mit IG, Rg	
601.252	16-1/2"	.....	621.451	16	.....	601.360	16-1/2"-16	.....
601.253	16-3/4"	.....	622.451	20	.....	602.360	20-1/2"-20	.....
602.252	20-1/2"	.....				603.360	26-1/2"-26	.....
602.253	20-3/4"	.....		Mepla T-Stück mit MasterFix, PVDF		603.362	26-3/4"-26	.....
603.253	26-3/4"	.....	621.453	16/MF20/16	.....	604.360	32-1/2"-32	.....
603.254	26-1"	.....	622.453	20/MF20/20	.....	604.362	32-3/4"-32	.....
604.254	32-1"	.....	622.455	20/MF20/16	.....	604.363	32-1"-32	.....
605.255	40-5/4"	.....				605.360	40-1/2"-40	.....
606.255	50-6/4"	.....				605.362	40-3/4"-40	.....
607.255	63-2"	.....				605.363	40-1"-40	.....
						605.364	40-5/4"-40	.....
	Mepla Übergangswinkel mit IG, Rg			Mepla T-Stück mit MasterFix, RG		606.361	50-1/2"-50	.....
601.256	16-1/2"	.....	623.451	26/MF20/20	.....	606.362	50-3/4"-50	.....
601.257	16-3/4"	.....	623.452	26/MF20/26	.....	606.363	50-1"-50	.....
602.256	20-1/2"	.....				606.360	50-6/4"-50	.....
602.257	20-3/4"	.....		Mepla T-Stück PVDF mit MasterFix, PVDF		607.360	63-1/2"-63	.....
603.257	26-3/4"	.....	621.454	16/16/MF20	.....	607.363	63-1"-63	.....
603.258	26-1"	.....	622.454	20/20/MF20	.....	607.366	63-2"-63	.....
604.258	32-1"	.....				608.363	75-1"-75	.....
605.259	40-5/4"	.....					Vorpressebund, Rg	
606.256	50-6/4"	.....				608.520	75	.....
607.256	63-2"	.....						
	Mepla Kupplungen, PVDF			Mepla T-Stück egal, Messing			Losflansch	
621.505	16	.....	611.310	16	.....	23799	PN6/d75 verzinkt	.....
622.505	20	.....	612.310	20	.....	63789	PN10/16 d75 Messing	.....
623.505	26	.....	613.310	26	.....			
624.505	32	.....					Flanschdichtung zu Losflansch	
625.505	40	.....		Mepla T-Stück egal, PVDF		600.057	PN6	.....
626.505	50	.....	621.310	16	.....	600.047	PN10/16	.....
627.505	63	.....	622.310	20	.....			
628.505	75	.....	623.310	26	.....			
			624.310	32	.....			
	Mepla Kupplungen, Messing		625.310	40	.....			
611.505	16	.....	626.310	50	.....			
612.505	20	.....	627.310	63	.....			
613.505	26	.....	628.310	75	.....			

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Langkupplungen, Rg		<b>625.321</b>	40-32-40			Mepla Übergang mit AG, Rg	
<b>601.575</b>	16		<b>626.317</b>	50-26-50		<b>601.535</b>	16-1/2"	
<b>602.575</b>	20		<b>626.319</b>	50-32-50		<b>601.536</b>	16-3/4"	
<b>603.575</b>	26		<b>626.320</b>	50-40-40		<b>602.535</b>	20-1/2"	
<b>604.575</b>	32		<b>626.321</b>	50-40-50		<b>602.536</b>	20-3/4"	
<b>605.575</b>	40		<b>627.316</b>	63-26-63		<b>603.535</b>	26-1/2"	
<b>606.575</b>	50		<b>627.320</b>	63-32-63		<b>603.536</b>	26-3/4"	
			<b>627.321</b>	63-40-63		<b>603.537</b>	26-1"	
			<b>627.322</b>	63-50-63		<b>604.537</b>	32-1"	
			<b>628.316</b>	75-26-75		<b>604.538</b>	32-5/4"	
			<b>628.320</b>	75-32-75		<b>605.537</b>	40-1"	
			<b>628.321</b>	75-40-75		<b>605.538</b>	40-5/4"	
			<b>628.322</b>	75-50-75		<b>605.539</b>	40-6/4"	
			<b>628.323</b>	75-63-75		<b>606.537</b>	50-6/4"	
	Mepla T-Stück reduziert, Messing			Mepla Reduktion, Messing		<b>606.540</b>	50-2"	
<b>612.311</b>	20-16-20		<b>612.650</b>	20-16		<b>607.539</b>	63-2"	
<b>612.312</b>	20-20-16		<b>613.650</b>	26-16		<b>607.541</b>	63-2 1/2"	
<b>612.314</b>	20-16-16		<b>613.651</b>	26-20		<b>608.541</b>	75-2 1/2"	
<b>613.311</b>	26-16-26		<b>614.651</b>	32-20				
<b>613.315</b>	26-20-26		<b>614.652</b>	32-26			Mepla Übergang PVDF mit AG (VE Wasser)	
<b>613.316</b>	26-26-20					<b>622.535</b>	20-1/2"	
<b>613.317</b>	26-20-20			Mepla Reduktion, PVDF		<b>623.536</b>	26-3/4"	
<b>614.311</b>	32-16-32		<b>622.650</b>	20-16		<b>624.537</b>	32-1"	
<b>614.314</b>	32-20-26		<b>623.650</b>	26-16		<b>625.538</b>	40-5/4"	
<b>614.316</b>	32-26-26		<b>623.651</b>	26-20				
<b>614.317</b>	32-20-32		<b>624.651</b>	32-20			Mepla Übergang mit IG	
<b>614.319</b>	32-26-32		<b>624.652</b>	32-26		<b>601.555</b>	16-1/2"	
			<b>625.651</b>	40-20		<b>601.556</b>	16-3/4"	
	Mepla T-Stück reduziert, PVDF		<b>625.652</b>	40-26		<b>602.555</b>	20-1/2"	
<b>622.313</b>	16-20-16		<b>625.653</b>	40-32		<b>602.556</b>	20-3/4"	
<b>622.314</b>	16-16-20		<b>626.652</b>	50-32		<b>603.556</b>	26-3/4"	
<b>622.311</b>	20-16-20		<b>626.653</b>	50-40		<b>603.557</b>	26-1"	
<b>622.312</b>	20-20-16		<b>627.653</b>	63-40		<b>604.557</b>	32-1"	
<b>623.318</b>	20-26-20		<b>627.654</b>	63-50		<b>604.558</b>	32-5/4"	
<b>623.311</b>	26-16-26		<b>628.653</b>	75-40		<b>605.557</b>	40-1"	
<b>623.317</b>	26-20-20		<b>628.654</b>	75-50		<b>605.558</b>	40-5/4"	
<b>623.315</b>	26-20-26		<b>628.655</b>	75-63		<b>605.559</b>	40-6/4"	
<b>623.316</b>	26-26-20					<b>606.559</b>	50-6/4"	
<b>624.311</b>	32-16-32					<b>606.560</b>	50-2"	
<b>624.314</b>	32-20-26							
<b>624.316</b>	32-26-26							
<b>624.317</b>	32-20-32							
<b>624.319</b>	32-26-32							
<b>625.317</b>	40-20-40							
<b>625.319</b>	40-26-40							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
607.560	63-2"		606.590	50-6/4"		602.275	20-1/2"-16	
607.561	63-2 1/2"		606.591	50-2"		602.273	20-1/2"-20	
608.561	75-2 1/2"		607.590	63-2"		603.274	20-1/2"-26	
			607.591	63-2 1/2"		603.275	26-1/2"-20	
						603.273	26-1/2"-26	
	Pressnippel mit Überwurfmutter flachdichtend, RG oder Messing vernickelt			Verschraubung lösbar			Armaturenanschluss-Set Universal lang, Rg, 73 mm	
611.582	16-1/2" (vern.)		601.571	16		465.034	20-1/2"	
601.583	16-3/4"		602.571	20				
601.584	16-1"		603.571	26				
602.582	20-1/2"		604.571	32				
612.582	20-1/2" (vern.)		605.571	40				
602.583	20-3/4"		606.571	50				
602.584	20-1"		607.571	63				
601.582	16-1/2"						Universal-Armaturenanschluss MasterFix, Rg	
603.582	26-1/2"					602.285	57 mm, 1/2"	
603.583	26-3/4"					602.287	73 mm, 1/2"	
613.583	26-3/4" (vern.)			Lösbare Übergangverschraubung mit IG, Rg		602.297	73 mm, 3/4"	
603.584	26-1"							
603.587	26-2"						Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFix	
604.583	32-3/4"		601.595	16-1/2"		602.283	57 mm	
604.586	32-5/4"		602.595	20-1/2"		602.296	66 mm	
604.584	32-1"		603.595	26-3/4"				
604.585	32-6/4"		604.595	32-1"				
604.586	32-5/4"		604.596	32-5/4"				
605.589	40-5/4"		605.595	40-5/4"				
605.585	40-6/4"		605.596	40-6/4"				
605.581	40-2"		606.595	50-6/4"				
606.585	50-6/4"		606.596	50-2"				
606.580	50-1 3/4"		607.595	63-2"				
606.581	50-2"						Schalldämm-Set Mepla, kurz	
607.581	63-2"					601.801		
607.583	63-2 3/8"			Mepla Armaturenanschluss, Rg kurz, normal, lang				
607.587	63-2 1/2"						Dämmunterlage zu Mepla Armaturenanschluss gerade	
			601.293	16-1/2" - 52 mm		601.802		
			602.293	20-1/2" - 52 mm				
			602.294	20-3/4" - 52 mm				
			603.294	26-3/4" - 52 mm				
			601.296	16-1/2" - 78 mm				
			602.296	20-1/2" - 78 mm				
			602.289	20-1/2" - 36 mm				
	Lösbare Übergangverschraubung mit AG						Schalldämmset zu Durchgangsarmaturen-Anschluss	
601.590	16-1/2"					601.805		
602.590	20-1/2"							
602.591	20-3/4"							
603.590	26-3/4"							
604.590	32-1"							
604.591	32-5/4"			Durchgangsarmaturen-Anschluss, Rg, 52 mm				
605.590	40-5/4"							
605.591	40-6/4"							
			601.273	16-1/2"-16				
			602.274	16-1/2"-20				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Armaturenanschluss-Set Standard gedämmt 15,3 cm			Einzel-Armaturenanschluss MasterFix, gedämmt			Abpressstopfen für Rohr-ende (nur für Druckprobe)	
601.781	16-1/2"		632.851			601.485	16-1/2"	
602.781	20-1/2"					602.485	20-1/2"	
						603.485	26-1/2"	
						604.485	32-1/2"	
						605.485	40-1/2"	
						606.485	50-1/2"	
						607.485	63-1/2"	
	Armaturenanschluss-Set Standard 15,3 cm			Armaturenanschluss-Set MasterFix gedämmt 15,3 cm				
602.780	20-1/2"		632.855					
	Speicheranschluss-Set gedämmt 10 cm			Montageplatte Armaturenanschluss			Mepla Verteiler, 2-fach Euronorm 3/4", Messing	
602.782	20-1/2"		601.732	für 2 Anschlüsse 76,5 und 153 mm		613.422	1"-3/4"	
			601.731	100 und 120 mm				
			601.733	für 1 Anschluss				
	Armaturenanschluss-Set, komplett, gedämmt 15,3 cm						Mepla Verteiler, 3-fach Euronorm 3/4", Messing	
602.783	20-1/2"					613.423	1"-3/4"	
	Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt 15,3 cm			Montageplatte Armaturenanschlüsse			Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", Messing vern.	
602.784	20-1/2"		601.737	für 2 Anschlüsse 76,5 und 153 mm		611.623		
			601.738	100 und 120 mm		612.623		
			601.736	für 1 Anschluss				
	Duofix Traverse für AP Wandarmatur			Rohrschellen Einlegeschale für Fix-/Gleitmontage			Mepla Euronormverschraubung	
111.776			603.702	26		641.534	16-3/4"	
			604.702	32		642.534	20-3/4"	
	Abdichtscheibe zu Anschlüssen		605.702	40			Übergang MF AG, Rg	
601.812	1/2" und 3/4"		606.702	50		632.007		
			607.702	63				
			608.702	75				
	Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt			Mepla Stopfen für Rohrenden			Kappe zu Verteiler, Messing	
601.785	16-1/2"		621.000	16		613.481	1"	
602.785	20-1/2"		622.000	20				
			623.000	26				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Stopfen zu Verteiler AG, Messing		<b>604.032</b>	32			Set Betätigungsgriff zu UP Kugelhahn	
<b>613.480</b>	1"		<b>605.032</b>	40		<b>242.284</b>	glanzverchromt	
			<b>606.032</b>	50				
	Rohrbride für ungedämmtes Mepla Rohr			Entleerungsventil G1/4"			Set Abdeckrosette zu UP Kugelhahn	
<b>601.763</b>	16		<b>241.576</b>	1/4"		<b>241.083</b>	glanzverchromt	
<b>602.763</b>	20							
	Rohrbride für gedämmtes Mepla Rohr und Mepla mit Schutzrohr			Probenahmeventil			Verlängerung zu Kugelhahn	
<b>601.761</b>	16/6 + 16 SR		<b>619.709</b>			<b>241.314</b>	Aufputz	
<b>602.761</b>	20/6					<b>612.060</b>	Unterputz	
<b>602.762</b>	16/6 + 16 SR doppelt			Mepla Aufputz Kugelhahn, Messing				
<b>602.765</b>	20 SR		<b>611.061</b>	16			Hygienespülung HS50 mit Wasseranschluss (WA)	
	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten		<b>612.061</b>	20		<b>616.272</b>	1 WA	
<b>601.741</b>	50-56		<b>613.061</b>	26		<b>616.273</b>	2 WA	
	Dichtmanschette		<b>614.061</b>	32			Hygienespülung HS30 mit Wasseranschluss (WA) o. Schnittstelle	
<b>601.811</b>	16		<b>615.061</b>	40		<b>616.270</b>	1 WA	
<b>602.811</b>	20		<b>616.061</b>	50		<b>616.271</b>	2 WA	
<b>603.811</b>	26			Mepla Aufputzkugelhahn Rg			Temperaturfühler zur Hygienespülung	
	Dichtbandage		<b>601.020</b>	16		<b>616.208</b>		
<b>601.813</b>	3 cm		<b>602.020</b>	20				
<b>601.815</b>	5 cm		<b>603.020</b>	26			Hygienespülung HS10 mit Wasseranschluss (WA) ohne Steuereinheit	
	Mepla Schrägsitzventil, Rg		<b>604.020</b>	32		<b>616.276</b>	1 WA	
<b>602.032</b>	20		<b>605.020</b>	40		<b>616.277</b>	2 WA	
<b>603.032</b>	26		<b>606.020</b>	50				
				Mepla UP Kugelhahn				
			<b>611.011</b>	16				
			<b>612.011</b>	20				
			<b>613.011</b>	26				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Abdeckplatte zu Hygienespülung	
616.222.11.1	weiß	.....
616.222.21.1	glanzchrom	.....
616.222.46.1	matthrom	.....
	Temperatur/Volumensensor für GLT Integration	
616.225	3/4" DN10	.....
616.226	3/4" DN15	.....
616.227	1" Din20	.....
616.228	5/4" Din25	.....
616.229	6/4" Din32	.....
	Temperatur/Volumenstromsensor intern zu Hygienespülung	
616.237		.....
	Hygienespülung HS01 mit Sifonkörper	
616.290	50	.....
	Steuereinheit zu Hygienespülung HS01	
616.291		.....
	Set Kabel Schnittstelle Digital I/O	
616.206		.....
	Set Kabel für Schnittstelle GEBUS	
616.238		.....