

GEBERIT DUSCHLÖSUNGEN
UND BADEWANNEN
**FÜR ALLE
WASSERFÄLLE**


**KNOW
HOW
INSTALLED**

MASTERING WATER

Mit technischem Know-how und funktionalem Design macht Geberit den Umgang mit Wasser einfach, sicher und effizient – im gesamten Sanitärsystem.

HINTER DER WAND

VERSORGUNG



Reduzierter Druckverlust mit:
Geberit FlowFit

INSTALLATION UND SPÜLUNG




Effiziente Spülung und leise Füllung mit:
Geberit Typ 212 Spülventil
Geberit Typ 383 Füllventil

ENTWÄSSERUNG



Hohe Ablaufleistung mit:
Geberit Silent-Pro SuperTube Technologie



VOR DER WAND

WC




Kraftvolle Spülung mit:
Geberit WCs mit TurboFlush Technologie

WASCHPLATZ



Rückstauloser Abfluss mit:
Geberit ONE Waschtisch mit CleanDrain

DUSCHE




Sichere Entwässerung mit:
Duschrinne Geberit CleanLine

Die genannten Produkte sind nur Stellvertreter für die jeweilige Produktkategorie.

INHALT


08

GEBERIT CLEANFLOOR30
Formschön und funktional.




18

GEBERIT DUSCHRINNEN
Schlichte Eleganz.



12

GEBERIT OLONA UND SESTRA
Wenn Form und Funktion sich treffen.




20

GEBERIT CLEANLINE30
Modern und funktional bis
in jedes Detail.



26

GEBERIT CLEANLINE EINBAUSET
Flexibler Einbau, sichere Abdichtung.



30

GEBERIT CLEANWALL
Konsequent schwellenlos.



32

GEBERIT CLEANPOINT
Minimalistisch mit hoher
Ablaufleistung.



36

GEBERIT BADEWANNEN
Entspannung in ihrer schönsten Form.





BODENEBENE DUSCH- FLÄCHEN

Die Dusche ist mehr als ein Ort für die Körperpflege – sie dient der Erfrischung und schafft Momente des Innehaltens. Umso wichtiger, dass die Einrichtung nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugt. Bodenebene Duschflächen bilden den Mittelpunkt des Wohlfühlbades.

GEBERIT CLEANFLOOR30

FORMSCHÖN UND FUNKTIONAL

Einfach zu installieren, langlebig und pflegeleicht:
Die bodenebene Geberit CleanFloor30
Duschfläche verbindet attraktives Design mit
intelligenten Details, die den Alltag spürbar
erleichtern.

Durchgängige
RaumgestaltungSicherer Stand dank
Rutschhemmung Klasse BSeidig-sachte Oberfläche mit
angenehm warmer HaptikEinfache Reinigung
und PflegeErfüllung der Schall-
schutznormen

Die Duschfläche verfügt über eine rutschhemmende
Materialstruktur aus Mineralwerkstoff für maximale Sicherheit.

Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche überzeugt mit
ihrem formschönen Design aus langlebigem
Mineralwerkstoff. Die samtige Oberfläche fühlt sich
angenehm warm an und lässt das Wasser sanft
aufprallen. Das durchgängig homogene Material sorgt
für Stabilität, Langlebigkeit und Rutschfestigkeit. Zur
Auswahl stehen die drei klassischen Farbtöne Weiß,
Grau und Graphit und zahlreiche Größen.



Der integrierte Kammeinsatz verhindert
Verstopfungen und lässt sich mit einem
Handgriff zur Reinigung entfernen.

- Stabilität und Sicherheit dank langlebiger
Mineralwerkstoff-Oberfläche
- Haptisch warme und rutschhemmende
Oberfläche
- Einfache und hygienische Reinigung
- Erhältlich in einer Vielzahl an Größen

oberflächen und deckelfarben



weiß matt



grau matt



graphit matt

größen

120 x 120
100 x 100
90 x 90
80 x 80

Größen in cm

100 x 160
100 x 150
100 x 140
100 x 120
100 x 110

90 x 120
90 x 110
90 x 100
80 x 120
80 x 110


80 x 170
80 x 160
80 x 150
80 x 140
80 x 120



GEBERIT CLEANFLOOR30

DAS ORIGINAL IN HORIZONTAL

Der Duofix Installationsrahmen für WC und Waschplatz bietet auch in der Anwendung für Duschen alle bekannten Vorteile des Originals: Er lässt sich einfach und schnell installieren und sorgt für eine stabile und exakte Unterlage



↑
Der werkseitig vorgefertigte Duofix Installationsrahmen für die Dusche weist dieselben Vorteile auf wie das Original für das WC-System und den Waschplatz.



↑
Das ab Werk aufgebrachte Dichtvlies spart Zeit und sorgt für eine sichere Abdichtung.



↑
Die Gewerketrennung sorgt für mehr Klarheit auf der Baustelle.

Duschfläche und Installationsrahmen fügen sich zu einem optimal aufeinander abgestimmten System zusammen. Der werkseitig vorgefertigte Installationsrahmen sorgt für eine stabile und exakte Basis, die eine schnelle und sichere Montage der Duschfläche ermöglicht.

Auch das Dichtvlies ist bereits ab Werk aufgebracht – das sorgt für eine verlässliche Abdichtung mit höchster Sicherheit, spart Zeit und minimiert Schnittstellen mit anderen Gewerken.

- Einfache und schnelle Installation
- Stabil und sicher dank mehrerer Auflagepunkte und der Mittelfußabstützung
- Werkseitig aufgebrachte Abdichtung
- Als Installationssystem für die CleanFloor Duschfläche geeignet.

GEBERIT OLONA DUSCHFLÄCHE

EDLE QUALITÄT DIE MAN SPÜRT



Durchgängige Raumgestaltung



Sicherer Stand dank höchster Rutschhemmung Klasse C



Seidig-sanfte Oberfläche mit angenehm warmer Haptik



Einfache Reinigung und Pflege



Einbau flächenbündig oder auf den Boden aufgesetzt möglich

Die Geberit Olona Duschfläche überzeugt durch ihr edles Erscheinungsbild in weiß-matt und ihre fühlbar massive Materialität. Sie besteht aus Mineralwerkstoff mit einer Gelcoat-Veredelung, die für einen sicheren Stand sorgt. In vielen unterschiedlichen Formaten erhältlich, schenkt sie Gestaltungsfreiheit für den Duschkorbereich.



↑ Ästhetik in mattweiß: Die Duschfläche erfüllt mit ihren unterschiedlichen Formaten jeden Gestaltungswunsch.

OBERFLÄCHEN UND DECKELFARBEN




Oberfläche weiß matt
Deckel weiß matt mit Chromring



Oberfläche weiß matt
Deckel Schwarz matt mit Chromring

- Bodenebene Duschfläche aus Mineralwerkstoff
- Mattweiße Oberfläche
- Rutschhemmung Klasse C
- In 26 verschiedenen Formaten erhältlich

GRÖSSEN



Größen in cm

90 x 180	80 x 170	75 x 170
90 x 170	80 x 160	
90 x 160	80 x 160	
90 x 140	80 x 140	
90 x 120	80 x 120	
90 x 100	80 x 100	
		75 x 90

GEBERIT SESTRA DUSCHFLÄCHE

WENN FORM UND FUNKTION SICH TREFFEN

In Form und Funktion inspiriert von den Geberit CleanLine Duschrinnen, bringt die Geberit Sestra Duschwanne aus hochwertigem Mineralwerkstoff Eleganz und Hygiene ins Bad.



Einzigartige und elegante Oberfläche mit sichtbarem und fühlbarem Steineffekt



Stark rutschhemmende Eigenschaften




Duschrinne mit minimalen verdeckten Bereichen



Einbau flächenbündig oder auf den Boden aufgesetzt möglich



- Erhältlich rechteckig und quadratisch in 18 Formaten
- Drei Farbvarianten: weiß, grau, graphit
- Oberfläche mit der besten Rutschhemmklafe C nach DIN 51097



OBERFLÄCHEN UND DECKELFARBEN



weiß



grau




graphit

GRÖSSEN

90 x 90	80 x 80
---------	---------

Größen in cm

70 x 170	80 x 170	90 x 180
70 x 160	80 x 160	90 x 170
70 x 140	80 x 140	90 x 160
70 x 120	80 x 120	90 x 140
70 x 100	80 x 100	90 x 120
70 x 90		90 x 100



Die Schieferstruktur der Geberit Duschlösung Sestra passt perfekt zu strukturierten, matten Fliesen. In weiß, grau oder graphit kann sie mit verschiedenen Badstilen kombiniert werden. Die strukturierte Oberfläche eignet sich aufgrund der rutschhemmenden Eigenschaften auch für barrierefreie, altersgerechte Bäder. Das Design der Ablauflösung orientiert sich an der eleganten Gestaltung der Duschrinnen Geberit CleanLine.

←
Ein Haarkamm unter der Ablaufabdeckung schützt vor Verstopfungen. Für die Reinigung lässt er sich spielerisch leicht entnehmen.

In drei attraktiven Farben und vielen Abmessungen erhältlich, lässt sich die Geberit Sestra Duschfläche vielseitig in der Badmodernisierung und im Neubau einsetzen. Der einzigartige Ablauf ist besonders flach gestaltet.




DUSCHFÜSSE FÜR GEBERIT OLONA UND SESTRA

WERKZEUGLOSE INSTALLATION UND HÖHENANPASSUNG

Das durchdachte Montagesystem für die Duschflächen Olona und Sestra spart Zeit beim Einbau, gibt mehr Flexibilität und erleichtert die sichere Abdichtung.

DICHTVLIES

Die Duschfläche ist ab Werk mit einem umlaufenden Dichtvlies ausgestattet.



FÜSSET

Werkzeuglos höhenverstellbar durch große, griffige Mutter.

ABLAUFDCKEL MIT INTEGRIERTEM HAARSIEB

Leicht abnehmbar zur Reinigung des Haarsiebs.

TRÄVERSEN

Einfache Montage an der Unterseite der Duschfläche durch Kleben.

Das Fußset von Geberit ist werkzeuglos montierbar und lässt sich rasch und fehlerfrei in allen Bausituationen positionieren. Die Höhe kann stufenlos angepasst werden. So ist der Ausgleich von Bautoleranzen ohne zusätzliches Material problemlos möglich. Das werkseitig integrierte Dichtvlies vereinfacht die Einbindung der Duschflächen in die Dichtebene.

- Einbau ohne Nassbau
- Werkzeuglose Installation
- Einfaches Ankleben an Steinharz-Duschflächen
- Vielseitiges Produktdesign für Bad- und Sanitärlösungen
- Zwei Größen verfügbar: Höhenanpassung von 6 bis 12 cm oder 9 bis 21 cm

LEICHE WERKZEUGLOSE MONTAGE



↑
Die tragenden Traversen sind bereits mit einer Klebefläche ausgestattet.



↑
Nach dem Abziehen der Schutzfolie werden die Schienen von unten auf die Duschfläche geklebt und festgedrückt.



↑
Das Fußset wird einfach in die Schiene eingeschoben und durch Eindrehen fixiert.

GRÖSSEN



60 – 120 mm

90 – 210 mm





DUSCH- RINNEN

Hervorragende Optik, Funktion und Hygiene: Geberit CleanLine Duschrinnen lassen das Bad optisch großzügiger wirken und schaffen somit eine nahezu unterbrechungsfreie Bewegungsfläche. Zahlreiche Designs, Varianten und Größen schenken alle Freiheiten für eine individuelle Gestaltung, die sich perfekt in die Raumgestaltung einfügt.



GEBERIT CLEANLINE30

MODERN UND FUNKTIONAL BIS IN JEDES DETAIL

Schlank, funktional und durchdacht bis ins Detail:
Die Geberit CleanLine30 Duschrinne aus hochwertigem Edelstahl vereint modernes Design und höchste Alltagstauglichkeit. Die schmale Rinne fügt sich elegant in jede Duschfläche ein – wahlweise wandbündig oder im Raum montiert.



Klassisch in Edelstahl gebürstet oder trendig in schwarz



Schwellenloser Zugang für durchgängig geflieste Duschbereiche



Keine verdeckte Rinne, minimiert daher Ablagerung von Schmutz oder Bakterien. Ablauf dank entnehmbarer Kammeinsatz einfach zu reinigen



Die CleanLine30 ist in vier Längen von 90 bis 160 cm – erhältlich und lässt sich individuell kürzen. Ob Neubau oder Renovierung, mit zwei Siphonhöhen ist die Duschrinne für jede Einbausituation gewappnet. Dank der schwebenden Ablaufabdeckung mit integriertem Haarkamm ist die Reinigung denkbar einfach. Die werkseitig vormontierte Abdichtungsfolie sorgt für eine klare Gewerketrennung und eine schnelle, sichere Installation.



Individuell auf die Breite des Duschplatzes anpassbar und geeignet für große Fliesenformate.

- Schlankes, funktionales Design mit klaren Linien
- Einfach zu reinigen dank integriertem Haarkamm
- Zwei Farbvarianten: Edelstahl gebürstet oder schwarz mit Anti-Fingerprint Beschichtung
- Vormontierte Abdichtung für schnelle Installation
- Erhältlich in vier Längen, zusätzlich individuell ablängbar



↑
Der auf Knopfdruck und ohne Zusatzwerkzeug einfach entnehmbare Kammeinsatz fängt Schmutz und Haare auf und lässt sich einfach säubern.



↑
Gewölbtes, massives Rinnenprofil.

Profilbreite von 43 mm.
↓



GRÖSSEN


4,3 x 30 - 160		
4,3 x 30 - 130		
4,3 x 30 - 110		
4,3 x 30 - 90		

Maßangaben in cm

FARBEN



Edelstahl



schwarz mit
Antifingerprint
Beschichtung

MINIMALISMUS IN PERFEKTION



Klassisch in Edelstahl gebürstet oder
trendig in schwarzchrom



Schwellenloser Zugang für durchgängig
geflieste Duschbereiche



Geflieste Duschbereiche

Mit minimalistisch-modernem Design und einer Breite von nur 3 cm ist Geberit CleanLine50 die schlankste Vertreterin der Geberit CleanLine Familie. Ein integriertes Gefälle sorgt zusammen mit der neuen Dreieckskontur im Rinnenquerschnitt für eine schnelle Wasserableitung.



reddot winner 2023




Die Geberit CleanLine50 teilt mit den anderen Duschrinnen der Serie die innovative und reinigungsfreundliche Wasserführung zum mittigen Ablauf. Das Wasser wird offen über ein Kollektormprofil zum Abfluss geleitet. Es gibt keine verdeckten Bereiche. So können sich weder Schmutz noch unangenehme Gerüche festsetzen. Eine Anti-Fingerprint-Beschichtung erleichtert die Reinigung zusätzlich. Einmal über das Profil wischen genügt, um alles sauber zu halten.

- Besonders schlankes Design
- Dreiecksprofil und integriertes Gefälle für schnelle Wasserableitung
- Anti-Fingerprint-Beschichtung



↑
Individuell auf die Breite des Duschplatzes anpassbar
und geeignet für große Fliesenformate.



Dreieckiges, massives Rinnenprofil zur besseren Wasserführung.
↓

GRÖSSEN

3,0 x 30 – 130		
3,0 x 30 – 110		
3,0 x 30 – 90		

Maßangaben in cm

FARBEN



schwarz mit Antifingerprint
Beschichtung

Edelstahl

↑
Der Kammeinsatz minimiert Verstopfungen.
Er lässt sich einfach abnehmen und reinigen.



GEBERIT CLEANLINE80

FORMVOLLENDET UND MASSIV



Klassisch in Edelstahl, trendig in farbigen Metalltönen, dezent als befliesbares Profil



Schwellenloser Zugang für durchgängige Duschbereiche



Keine verdeckte Rinne, minimiert daher Ablagerung von Schmutz oder Bakterien. Ablauf dank entnehmbarem Kammeinsatz einfach zu reinigen



Aus spürbar massivem Edelstahl gefertigt, greifen die Geberit CleanLine80 Duschrinnen den Trend zu farbigen Metalltönen auf. Das integrierte Gefälle und die Anti-Fingerprint-Beschichtung stehen für schnellen Wasserablauf und hohe Reinigungsfreundlichkeit.



Klassisch oder trendig: in schwarzchrom, champagner oder Edelstahl gebürstet erhältlich.



- Moderne Linienoptik
- Einfache Reinigung
- Designvarianten für unterschiedlichste Badstile

FARBEN



Edelstahl



schwarzchrom



champagne



↑
Der Kammeinsatz minimiert Verstopfungen und lässt sich einfach abnehmen und reinigen.

GRÖSSEN

4,4 x 30-130


4,4 x 30-110

4,4 x 30-90

Maßangaben in cm

EINFACH FIX & FERTIG

Das clevere Installationssystem von Geberit CleanLine erleichtert dem Installateur die Arbeit und ermöglicht einen schnellen und sicheren Einbau.



Das zeitlose Liniendesign von Duschrinnen macht sie sehr gut geeignet für private und gewerbliche Badkunden. Geberit CleanLine Duschrinnen bieten zusätzliche Vorteile. Dank ihres durchdachten technischen Aufbaus sind sie so einfach zu installieren wie ein Bodenablauf. Das Profil lässt sich wie eine Fliese in den Boden einbinden, sodass auch Fliesenleger sehr gut mit Geberit CleanLine arbeiten können. Die Profile können seitlich abgelängt werden und lassen sich so perfekt an die jeweilige Einbausituation und die Abmessungen des Duschbereichs anpassen.

- Klassisch-dezentes Liniendesign
- Passende Designvarianten für jeden Einrichtungsstil
- Einzigartige Konstruktion mit Kollektorfläche, mittigem Ablauf und Kammeinsatz
- Mühelose Montage durch komplettes Einbauset
- Sichere Abdichtung durch vormontiertes, ab Werk fest eingespritztes Dichtvlies
- Flexible Anpassung durch ablängbare Rinnenprofile



↑
Schallentkoppelter Grundkörper für hohe Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden.



↑
Kammeinsatz mit Haarsieb zur Vorbeugung gegen Verstopfungen.



↑
Ablängbare Profile zur Anpassung an verschiedene Bausituationen.



PUNKT- UND WANDABLÄUFE

Ästhetisches Design, zeitgemäße Funktionalität mit hohen Abflussleistungen und verlässliche Hygiene: Dusch- und Wandabläufe von Geberit vereinen viele Vorteile in sich – wie gemacht für eine moderne, barrierefreie Badgestaltung. Erleben Sie den Komfort einer perfekt abgestimmten Wasserführung und entdecken Sie attraktive Designvarianten.

GEBERIT CLEANWALL

KONSEQUENT SCHWELLENLOS



Durchgängiges Fliesenbild am Boden



Schwellenloser Zugang für durchgängig geflieste Duschbereiche



Keine Unterbrechung der Bodenfläche durch den Ablauf

Die Geberit CleanWall verlegt die Entwässerung bodenebener Duschen aus dem Boden in die Wand. Der Duschbereich wirkt elegant und modern, da der Boden komplett unterbrechungsfrei gestaltet werden kann.



↑
Der diskret in die Wand verlegte Wasserablauf lässt sich leicht sauber halten.



↑
Die Abdeckung der Geberit CleanWall kann auch passend zur Badgestaltung mit Fliesen belegt werden.




↑
Das optional montierbare Kollektorprofil direkt vor der Wand schafft ein Gefälle zum Wandablauf. Es sammelt Schmutz und Ablagerungen, die sich einfach wegwischen lassen.



←
Ein Haarkamm hinter der Designabdeckung hält Haare zurück und ist zum Reinigen einfach entnehmbar.

GRÖSSEN



Maßangaben in cm

- Innovative Lösung zur Integration in Vorwandsysteme
- Klare Gewerketrennung durch das Verlegen aller Leitungen in der Wand
- Optionales Kollektorprofil für eine effiziente und präzise Ausbildung des Bodengefälles

Mit dem Geberit CleanWall bilden Duschfläche und Entwässerung eine optische Einheit. Der Boden kann durchgängig ohne Rinne oder Ablauf gestaltet werden und ist daher auch ideal für barrierefreie, schwellenlose Duschbereiche. Verschiedenfarbige Wandabdeckungen in Edelstahl und Kunststoff sowie befliesbar geben Gestaltungsfreiheit. Der Einbau vereinfacht sich, da alle Elemente für die Be- und Entwässerung auf einer Installationsebene liegen.



↑
Die Geberit CleanWall ist perfekt auf die Installationssysteme Geberit Duofix und Kombifix abgestimmt.


FARBEN



weiß-alpin



schwarz-matt



hochglanz-verchromt



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Profil zum wandbündigen Befliesen

MINIMALISTISCH MIT HOHER ABLAUFLEISTUNG



Der Geberit CleanPoint ist die klassische Lösung zur Entwässerung bodenebener Duschen. Er bietet hohe Ablaufleistung bei flachem Siphon- aufbau und lässt sich durch die kompakte Konstruktion mit nur 8 x 8 cm Rostfläche einfach positionieren.



Verschiedene Designabdeckungen






Schwellenloser Zugang für bodenebene Duschbereiche



Alle Abdeckungsformen

Die Designabdeckung des Duschbodenablaufs gibt es in runder und eckiger Ausführung sowie verschraubbar.
↓




Maßangaben in cm

- Intelligente Details für unkomplizierte Installation
- Designroste aus massivem Edelstahl
- Kompakter Aufbau
- Zuverlässige Abdichtung mit ab Werk eingespritzter Dichtfolie

Der Geberit CleanPoint für Duschen überzeugt durch die sehr kompakte Konstruktion mit nur 8 x 8 cm Rostfläche sowie durch seine hohe Funktionalität. Der Rost lässt sich in Höhe, Neigung und Versatz an das Fliesenraster anpassen.

Kammeinsatz als Haarsieb
beugt Verstopfungen vor.
→



GEBERIT NISCHENABLAGE UND
DUSCHTRENNWAND

ALLES IN ORDNUNG UNTER DER DUSCHE

 Duschtrennwand ohne störende
Aluminiumprofile

 Durch Nutzung der Vorwand schafft die
Nischenablagebox zusätzlichen Stauraum, ohne
die Bewegungsfreiheit einzuschränken

 Keine Wasser- und Schmutzrückstände in der
Nischenablagebox, da das Wasser ungehindert
aus der Ablage abfließen kann



←
Die Nischenablagebox lässt sich in die
Wandgestaltung integrieren.




↑
Der Montagerahmen für die Nischenablage
passt in die Geberit Installationssysteme.

Die Geberit Nischenablagebox bietet Ablageflächen,
ohne die Bewegungsfreiheit unter der Dusche einzu-
schränken. Sie lässt Wasser nach vorn abfließen und
verhindert so zuverlässig die Bildung von Rückständen.
Die Duschtrennwand wird ohne sichtbare Beschläge
oder Profile in der Vorwand befestigt. Die Flächen
lassen sich so leichter reinigen.

- Integration von Nischenablagebox und Duschtrennwand
in das Vorwandsystem
- Nahtlose Integration in die Planungs- und
Montageabläufe des Vorwandsystems
- Komplikationsfreie, schnelle Realisierung des
Duschbereichs

Die Duschtrennwand findet festen Halt
ohne sichtbare Beschläge.
↓

GRÖSSEN



Maßangaben in cm



↑
Die Rohbaobox wird in den Montagerahmen
eingefügt.



↑
Die vormontierten Dichtvliese werden in die
Dichtebene eingebunden.

A close-up photograph of a woman with dark hair and a diamond earring, smiling broadly. She is surrounded by white bubbles, with some on her face and hair. The background is a soft-focus bathroom interior.

GEBERIT BADEWANNEN

Ein warmes Vollbad steht für tiefe Entspannung, Ruhe und ein wenig Luxus im Alltag. Ob zur Entspannung nach einem langen Tag oder als belebender Start in den Morgen: Eine Badewanne schenkt Zeit nur für sich selbst. Geberit bringt dieses Wohlgefühl in jede Wohnsituation. Hochwertig, pflegeleicht und durchdacht bis ins Detail. Auf diese Weise verwandelt sich jedes Badezimmer in eine persönliche Wellnessoase.

GEBERIT RENOVA PLAN BADEWANNE

VIELFALT FÜR INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE



Verschiedene Formate für unterschiedliche Platzverhältnisse



Verschiedene Größen für unterschiedliche Körpermaße



Zur Keramik passende Farbe



Reinigungsfreundlich

Die Badewannen der Serie Geberit Renova Plan zeichnen sich durch klassische Formate und angenehme Haptik aus hochwertigem Sanitäracryl aus. Sie bieten für fast jedes Bad eine passende Lösung.



Geberit Renova Plan Rechteckbadewanne
B 75 cm L 170 cm
B 80 cm L 180 cm



Geberit Renova Plan Rechteckbadewanne Duo
B 80 cm L 180 cm



←
Die Wannen sind aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt. Sanitäracryl besitzt eine angenehme, warme Oberfläche und ist leicht sauberzuhalten.




BADEWANNENABLAUF

FÜR EINE SICHERE ENTWÄSSERUNG

Ablaufdeckel und Drehbetätigung in perfekt
abgestimmtem, dezentem Design.
→



Der neue Badewannenablauf präsentiert sich in minimalistischem Design. Optional mit integriertem Zulauf erhältlich, lässt sich der Strahlregler des verdeckten Einlaufs von Hand abnehmen und leicht entkalken. Betätigungs-knauf und Ablaufstopfen sind in weiß-alpin, weiß mit hochglanz-verchromtem Designring, hochglanz-verchromt und schwarz matt erhältlich.



↑
Badewannenablauf mit integriertem Zulauf.



↑
Öffnen und Schließen des Ablaufs mit einfacher
Drehbetätigung.

DECKELFARBEN



weiß-alpin



weiß / hochglanz-verchromt



hochglanz-verchromt



schwarz matt



GEBERIT ACRYL BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN FUSSSET

WERKZEUGLOSE HÖHENANPASSUNG



Das Geberit Fußset erleichtert die Montage und Höhenanpassung von Badewannen und Duschwannen aus Sanitäracryl erheblich. Die durchdachte Konstruktion besteht aus Wandtraversen, zwei Bodentraversen und vier Kunststofffüßen. Die Füße werden in die Traverse eingeklickt und von Hand auf die richtige Höhe geschraubt. Auch nachträgliche Anpassungen sind so sehr einfach und ohne Werkzeug möglich.

- Schnelle und einfache Montage
- Einfache Höhenanpassung, großer Höhenverstellbereich
- Füße in der Traverse verschiebbar
- Hohe Traglast von 150 kg pro Fuß



Badewannenfüße
90 – 210 mm



Duschwannenfüße
60 – 120 mm



←
Die Badewannenfüße ermöglichen
eine einfache Höhenanpassung.



1 Ein doppeltes Gewinde in den Wannenfüßen sorgt dafür, dass die Höheneinstellung schneller erfolgt und der Verstellbereich sich verdoppelt. 2 Die Kunststofffüße lassen sich in der Traverse verschieben. So findet man leichter die optimale Standposition auf dem Untergrund. 3 Die werkseitig mit Schallentkopplungsband belegten Wandtraversen gewähren eine exakte und stabile Auflage des Badewannenrandes an der Wand. 4 Passende Wandanker erleichtern den wandbündigen Einbau von Badewannen ohne Spalten oder nachträgliche Bewegungen.

Geberit Vertriebs GmbH

Gebertstraße 1

3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0

sales.at@geberit.com

www.geberit.at