

INHALT

04

DUSCHFLÄCHE GEBERIT OLONA UND SESTRA, WERKZEUGLOSE MONTAGETECHNIK

Für bodenebene Duschen ohne Barrieren, die sich optisch klar vom Badboden abgrenzen.







DUSCHFLÄCHE NEMEA
Bodenebene Acryl-Duschfläche.
Kostengünstige und elegante
Lösung für jedes Badezimmer.

14

DUSCHABLÄUFE: GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE

Die reinigungsfreundliche Duschrinne ohne verdeckte Bereiche.





18

DUSCHABLÄUFE: GEBERIT WAND- UND BODENABLAUF Für die Entwässerung durchgängig

gefliester Duschbereiche.

22

VORWANDINSTALLATION CLEVER NUTZEN

Die Geberit Nischenablagebox und die unsichtbar befestigte Duschtrennwand nutzen die Möglichkeiten der Vorwandinstallation optimal aus.





26

BADEWANNEN: GEBERIT TAWA, SOANA, RENOVA UND RENOVA PLAN

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wannen mit klarer, geometrischer Formgebung in vielen Größen und Formaten. 32

BADEWANNENGARNITUREN

Ablaufgarnituren mit Drehbetätigung – mit und ohne Zulauf. In vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich.





34

GEBERIT BADE- UND DUSCHWANNEN FUSSSET

Für die einfache Montage und Höhenanpassung der Badeund Duschwannen.

2





GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA

KOMPROMISSLOS

ELEGANT

- Bodenebene Duschfläche aus Steinharz
- Weiße, matte Oberfläche
- In 20 verschiedenen Formaten erhältlich
- Montagefreundlich
- Rutschhemmend Klasse C

GEBERIT OLONA FORMEN UND GRÖSSEN

QUADRATISCHE FORM











SPEZIELLE ABFLUSSABDECKUNG
Design-Ablaufabdeckung im

Lieferumfang der Duschfläche Olona enthalten.



DICHTVLIES

Die Duschfläche ist ab Werk mit einem umlaufenden Dichtvlies ausgestattet.

			120 x 120
			100 x 100
			90 x 90
			80 x 80
l			

75 x 170
75 x 90

80 x 170	
80 x 160	
80 x 140	
80 x 120	
80 x 100	

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 160
100 x 140
100 x 120



GEBERIT DUSCHFLÄCHE SESTRA


WENN FORM UND FUNKTION SICH TREFFEN




- Erhältlich rechteckig und quadratisch in 16 Formaten
- Drei Designvarianten: Weiß, grau, graphit
- Oberfläche mit der besten Rutschhemmklasse C nach EN 16165



Geberit Sestra ist in drei Farbtönen erhältlich, die sehr gut mit der Schieferstruktur der Oberfläche harmonieren: Weiß, grau und graphit.





ENTNEHMBARER KAMMEINSATZ

Unter der Abdeckung des Ablaufs schützt ein leicht zu reinigender, entnehmbarer Kammeinsatz das Abwassersystem vor Verstopfungen.

ABLAUF OHNE GRÖSSERE VERDECKTE BEREICHE


Das Wasser wird über ein Oberflächenprofil ohne verdeckte Bereiche zum Ablauf in der Mitte der integrierten Duschrinne geleitet.

GEBERIT SESTRA GIBT ES IN 16 VERSCHIEDENEN FORMATEN

QUADRATISCHE FORM

RECHTECKIGE FORM

	/0 ^ 17	
90 × 160	80×160	70 × 16
90×140	80 × 140	70×14
90 × 120	80 × 120	70 × 12
90×100	80×100	70×10 70×9





DUSCHFÜSSE FÜR GEBERIT OLONA

WERKZEUGLOSE INSTALLATION UND HÖHENANPASSUNG

- Einbau ohne Nassbau
- Werkzeuglose Installation
- Einfaches Ankleben an Steinharz-Duschflächen
- Vielseitiges Produktdesign für Bad- und Sanitärinstallation
- Zwei Größen verfügbar: Höhenanpassung von 6 bis 12 cm oder 9 bis 21 cm



DAS WERKZEUGLOS MONTIERBARE FUSSET

vereinfacht die Montage der Geberit Duschflächen Olona. Sie lässt sich rasch und fehlerfrei der jeweiligen Baustellensituation entsprechend positionieren.



SCHIENE MIT KLEBEBAND

Die Montageschienen sind mit selbstklebenden Streifen versehen um sie einfach an der Duschfläche zu befestigen.



SCHIENE AUF DUSCHTASSENBODEN FESTDRÜCKEN

Nach dem Abziehen der Schutzfolie werden die Traversen einfach an die Unterseite der Duschfläche geklebt.



FUSSSET IN DIE SCHIENE

Die Füße werden einfach in die Schiene eingeschoben und durch Verdrehen fixiert.



EINFACHES AUSRICHTEN

Die Höhenverstellung zur Anpassung an den Untergrund erfolgt werkzeuglos durch Drehen der gut greifbaren blauen Verstellschraube.

10




GEBERIT DUSCHFLÄCHE NEMEA

BODENEBENE DUSCHEN FÜR JEDES BADEZIMMER

- Elegante, preiswerte Duschfläche in vielen Größen
- Aus angenehm warmem Acryl in weiß matt, reinigungsfreundlich und alterungsbeständig
- Kammeinsatz im Ablauf
- Einfacher Einbau dank bewährtem Traversensystem mit werkzeugloser Anpassung





ERLEICHTERTE REINIGUNG

Der Ablauf ist mit einem Kammeinsatz ausgestattet, der ein Verstopfen des Siphons verhindert und die Reinigung erleichtert.

BEWÄHRTE KONSTRUKTION

Duschwanne, Fußset, Traversen, Siphon, Ablaufdeckel und Kammeinsatz.

GEBERIT NEMEA GIBT ES IN 9 VERSCHIEDENEN FORMATEN

QUADRATISCHE FORM

90×90 80×80 RECHTECKIGE FORM

90 × 140 90 × 120 90 × 100 80 × 120 80 × 100

75×90



GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE

DESIGNLÖSUNG **IM BODEN**

- Sehr große Kundenzufriedenheit dank einfacher Reinigung und moderner Linienoptik
- Nicht nur für geflieste Bodenbeläge sondern auch für PUR Bodenbeläge geeignet
- Direkt beim Einbau auf die gewünschte Länge zuschneiden



EINFACH SAUBER

Das Kollektorprofil leitet Wasser und Schmutz gründlich ab. Es lässt sich mit einem Wisch sauberhalten. Der Kammeinsatz in der Rinne hält Haare zurück. Er ist mit einem Handgriff entnehmbar und leicht auszuwaschen.



BEFLIESBAR

Die befliesbare Variante der Geberit Duschrinne CleanLine passt sich dezent den Bodenfliesen an.

DESIGNVARIANTEN FÜR JEDEN BAUSTIL

Die Duschrinne gibt es in verschiedenen Designvarianten mit drei unterschiedlich ausgeformten Edelstahlprofilen als Geberit CleanLine 20, CleanLine50 und CleanLine80. Die Duschrinne CleanLine80 besitzt ein wertiges, in sich geschlossenes Rinnenprofil mit integriertem Gefälle und kann in den Trend-Metalltönen champagner, schwarzchrom sowie klassisch in Edelstahl geordert werden.

← 30 cm - 160 cm →

GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE

SAUBERES DESIGN



- Einzigartige Konstruktion mit Kollektorfläche, Kammeinsatz und Ablauf
- Mühelose Montage durch komplettes Einbauset
- Vormontiertes, ab Werk fest eingespritztes
 Abdichtvlies für sichere Abdichtung
- Länge und Positionierung flexibel anpassbar

- Einfacher Zugang zum Ablauf
- Installation mittig und nahe an der Wand möglich
- Klassisches und dezentes Liniendesign, passend für nahezu jeden bodenebenen Duschbereich





Geberit CleanLine arbeiten können.

PLATZIERUNG

Die Duschrinnen Geberit CleanLine können direkt beim Einbau individuell abgelängt und an den Duschplatz angepasst werden. Die verschiedenen Designvarianten bieten passende Lösungen für jeden Boden. Die Rinne lässt sich mittig in der Dusche oder nahe an der Wand positionieren.



SCHALLENTKOPPELTER GRUNDKÖRPER

Die Erfüllung der Schallschutzanforderungen ist durch Nachweise belegt. Den Siphon gibt es in zwei verschiedenen Bauhöhen für einen Fussbodenaufbau von mindestens 6,5 cm oder mindestens 9 cm.

16



GEBERIT WANDABLAUF

DESIGNLÖSUNG IN DER WAND

- Innovative Lösung zur Integration in Vorwandsysteme
- Klare Gewerketrennung durch das Verlegen aller Leitungen in der Wand
- Optionales Kollektorprofil für eine effiziente und präzise Ausbildung des Bodengefälles



FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

Der Geberit Wandablauf für Duschen ist eine sehr gute Antwort auf die Designwünsche der Kunden. Das Einsatzpotenzial ist vielseitig. Die Systemtechnik ermöglicht den Einbau eines Wandablaufs in allen Bädern, in denen ein Vorwand-Installationssystem eingesetzt wird, auch bei Renovierungen oder eingeschränktem Raumangebot.

FARBEN/WERKSTOFFE





FÜR BESTE HYGIENE ENTWICKELT

Der Geberit Wandablauf für Duschen verfügt über ein integriertes Haarsieb, das sich mit einem Handgriff entfernen und auswaschen lässt. Die Reinigung des Duschbodens ist durch den unterbrechungsfreien Boden besonders einfach.



AUF GANZER LINIE DURCHDACHT

Das optional montierbare Kollektorprofil direkt vor der Wand unterstützt das Gefälle und sammelt Schmutz und Ablagerungen, sodass diese sich einfach wegwaschen lassen.



Schwarz matt



Befliesbar nach Wahl

Der Geberit Bodenablauf ist die Universallösung für bodenebene Duschen. Er bietet klare Vorteile: Reduziertes Design, durchdachte Funktion und einfache Installation. Verschiedene Design-Einfache Reinigung dank integriertem Kammeinsatz Schwellenloser Zugang für bodenebene Duschbereiche

GEBERIT BODENABLAUF

EINFACH UND KOMPAKT

- Intelligente Details für unkomplizierte Installation
- Designroste aus massivem Edelstahl
- Kompakter Aufbau
- Zuverlässige Abdichtung mit ab Werk eingespritzter Dichtfolie



GRÖSSTE REDUKTION UND PRÄZISION

Der Geberit Bodenablauf für Duschen überzeugt durch die sehr kompakte Konstruktion mit nur 8 × 8 cm Rostfläche sowie durch seine hohe Funktionalität. Der Rost lässt sich in Höhe, Neigung und Versatz an das Fliesenraster anpassen.




IMMER EIN SAUBERER ABLAUF

Unter dem Rost ist ein Kammeinsatz integriert, der sich zur Reinigung einfach entnehmen und auswaschen lässt. Verstopfungen des Ablaufs und der Abwasserleitungen werden wirkungsvoll vermieden.

KLEIN, ABER GROSSARTIG

Wo die Installation möglichst einfach und die Kosten möglichst gering sein müssen, ist der Geberit Bodenablauf die beste Lösung – und mit nur 8 × 8 cm Rostfläche auch die kompakteste. Unter dem Rost verbergen sich die großen Qualitäten, die Geberit zu einem international führenden Anbieter von Sanitärtechnik machen.











Designrost Square, Edelstahl

Die Geberit Nischenablagebox bietet Ablageflächen, ohne die Bewegungsfreiheit unter der Dusche einzuschränken. Sie lässt Wasser nach vorn abfließen und verhindert so zuverlässig die Bildung von Rückständen. Optional ist eine links oder rechts öffenbare Spiegeltüre erhältlich. Die Duschtrennwand wird ohne sichtbare Beschläge oder Profile in der Vorwand befestigt. Die Flächen lassen sich so leichter reinigen. Keine Wasser- und Schmutzrückstände in der Nischenablagebox, da das Wasser ungehindert aus der Ablage abfliessen Duschtrennwand ohne störende Aluminiumprofile Durch Nutzung der Vorwand schafft die Nischenablagebox zusätzlichen Stauraum, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken

GEBERIT NISCHENABLAGEBOX UND DUSCHTRENNWAND

VORWAND CLEVER NUTZEN

- Integration von Duschtrennwand und Nischenablagebox in das Vorwandsystem
- Duschtrennwand nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe des Vorwandsystems eingefügt
- Zügige, komplikationsfreie Realisierung des Duschbereichs





PLATZSPAREND UND MONTAGEFREUNDLICH


Ein Rohbauset, das ab Werk mit einer vormontierten Dichtfolie ausgestattet ist, macht die Geberit Nischenablagebox zu einem festen Bestandteil des Installationssystems. Die einbaufertige Nischenablagebox vereinfacht die Planung und Montage. Mit dieser platzsparenden Lösung bleiben Engpässe in Verbindung mit der Duscharmatur aus.

GEBERIT DUSCHTRENNWAND MONTAGEFREUNDLICH OHNE BESCHLÄGE

Dank eines neu entwickelten Installationselements fügt sich die Geberit Duschtrennwand nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe für das Vorwandsystem ein. Durch die Nutzung der Vorwand wird ein großer Verstellbereich der Glasscheibe von 5 cm ermöglicht.



Die Geberit Nischenablagenbox wird direkt in die Vorwandinstallation intergiert.



BEFLIESSBARE NISCHENABLAGEBOX

Optional ist die Geberit Nischenablagebox auch als befliesbare Variante erhältlich.



Die Befestigung der Geberit Duschtrennwand erfolgt ohne sichtbare Beschläge.







GEBERIT TAWA BADWANNE

SOFT-GEOMETRISCHER BADEKOMFORT

- In vielen Größen erhältlich
- Alle Größen mit schmalem SlimRim Rand von 1,5 cm
- Soft-geometrisches Design, passend zu allen geometrisch klaren Badserien
- Schnelle und einfache Installation mit dem Geberit Fußset



Geberit Tawa Rechteckbadewanne Single




Geberit Tawa Rechteckbadewanne Duo




LIMRIM

Der schlanke SlimRim Wannenrand fügt sich harmonisch in moderne Badwelten

TAWA MODELL SINGLE



TAWA MODELL DUO



BEDARFSGERECHTE GRÖSSEN

Geberit Tawa Badewannen gibt es als Single- und Duo-Modell in verschiedenen Ausführungen.



GEBERIT SOANA BADEWANNE

KLASSISCHE **RUNDUNGEN**

- Schlag- und stoßunempfindliches, massives Sanitäracryl
- Alle Größen mit schmalem SlimRim Rand von 1.5 cm
- Leichte Reparatur bei Kratzern
- Ablaufventil in der Mitte oder am schmalen Ende erhältlich

ZWEI MODELLE


Geberit Soana ist als Modell Single und Duo erhältlich. Das Modell Duo bietet Liegekomfort für zwei Personen mit zwei Rückenschrägen und mittigem Ablauf.



Geberit Soana Rechteckbadewanne Single




Geberit Soana Rechteckbadewanne Duo




EINBAUMÖGLICHKEITEN

Geberit Soana lässt sich mit Wand oder Standarmaturen sowie mit dem Geberit Wandablauf mit Wasserzulauf kombinieren.

SOANA MODELL SINGLE



SOANA MODELL DUO





GEBERIT RENOVA UND RENOVA PLAN BADEWANNE

ERGONOMIE FÜR JEDE BADGRÖSSE

- Viele Wannengrößen für die Anpassung an unterschiedliche Platzverhältnisse und Körpermaße
- Lange, breite und flache Böden, die eine komfortable und sichere Duschfläche bieten
- Ein Rand am Fußende bietet Ablagefläche und Platz für eine Standarmatur



HOCHWERTIGES SANITÄRACRYL

Die Wannen sind aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt. Es besitzt eine angenehme, warme Oberfläche und ist leicht sauberzuhalten.



OPTIMIERTE WANNENLÄNGE Bequemes Sitzen mit gestreckten Beinen.

BEQUEME RÜCKENLEHNE Ergonomisch gestalteter Bereich für eine bequeme

Liegeposition.

MEHR ARMFREIHEIT Das organische Design schenkt mehr Bewegungsfreiheit im Bereich von

Armen und Schultern.



Geberit Renova Badewanne





Geberit Renova Plan Badewanne






Geberit Renova und Renova Plan Badewanne Duo





RENOVA UND RENOVA PLAN DUO



Der Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung erfüllt den Wunsch nach klarem, zurückhaltendem Design im Bad. Das neue Design und die schlanke Ergonomie bieten eine attraktive Lösung für klare, reduzierte und hoch funktionale Badausstattungen.

GEBERIT BADEWANNENABLÄUFE

DIE ESSENZ **DES BADENS**

- Überlauf und Drehbetätigung für den Ablauf in einem schlanken Produkt
- Auch als Drehbetätigung mit integriertem Einlauf erhältlich
- Elegante Designvarianten und Farben, passend für jeden Einrichtungsstil

Hydraulisch optimierter Siphon mit geringer Aufbauhöhe in allen

Badewannenabläufen.

• Einheitliche Montage aller Ablaufgarnituren



JEDE WANNENFORM ZUVERLÄSSIG **ENTWÄSSERN**

Die Geberit Ablaufgarnitur für Badewanne gibt es in verschiedenen Ausführungen: Sie sich dank von Hand entfernbarem Strahlumfasst einen Ablauf mit Ventilkelch, ein flexibles Überlaufrohr sowie einen Siphonkörper, der mit der Etagenentwässerung verbunden wird. Hinzu kommt ein Kabelzug zwischen Drehbetätigung und Ablauf, mit dem sich der Ablaufstopfen mittels einer Drehbewegung am Betätigungsknauf anheben oder absenken lässt. Der Badewannenablauf ist auch mit integriertem

Zulauf für vorgemischtes Wasser erhältlich. Der verdeckte Einlauf wurde strömungstechnisch optimiert und lässt regler mühelos entkalken. Die Anbindung an die Wasserleitung erfolgt mit einem universellen Masterfix-Anschlusswinkel. Mit druckfestem Verschluss kann die gesamte Installation von der Mischbatterie bis zum Zulauf einem Drucktest von bis zu 15 bar unterzogen werden.



ATTRAKTIVE LÖSUNG Badewannenablauf mit integriertem Zulauf für vorgemischtes Wasser erhältlich.

Farbvarianten



Weiß





Mattschwarz

Chromrand

Das Geberit Fußset erleichtert die Montage und Höhenanpassung von Badewannen und Duschwannen aus Sanitäracryl erheblich. Die durchdachte Konstruktion besteht aus Wandtraversen, zwei Bodentraversen und vier Kunststofffüßen. Die Füße werden in die Traverse eingeklickt und von Hand auf die richtige Höhe geschraubt. Auch nachträgliche Anpassungen sind so sehr einfach und ohne Werkzeug möglich.



GEBERIT ACRYL BADEWANNEN UND **DUSCHWANNEN FUSSSET**

WERKZEUGLOSE HÖHENANPASSUNG

- Schnelle und einfache Montage
- Einfache Höhenanpassung, großer Höhenverstellbereich
- Füße in der Traverse verschiebbar
- Hohe Traglast von 150 kg pro Fuß







Badewannenfüße 90 – 210 mm

Duschwannenfüße 60 -120 mm




VERSCHIEBBAR

Die Kunststofffüße lassen sich in der Traverse verschieben. So findet man leichter die optimale Standposition auf dem Untergrund.



DOPPELTER

Ein doppeltes Gewinde in den Wannenfüßen sorgt dafür, dass die Höheneinstellung schneller erfolgt und der Verstellbereich sich verdoppelt.



WANDTRAVERSEN ZUR AUFLAGE **DES WANNENRANDES**

Die werkseitig mit Schallentkoppelungsband belegten Wandtraversen gewähren eine exakte und stabile Auflage des





WANDANKER FÜR DEN **BADEWANNENEINBAU**

Passende Wandanker erleichtern den wandbündigen Einbau von Badewannen ohne Spalten oder nachträgliche Bewegungen.

SCHRAUBMECHANISMUS

Badewannenrandes an der Wand.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KGGebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0 sales.at@geberit.com

www.geberit.at www.geberit-aquaclean.at