





# Barrierefreies Bauen Komfort mit Geberit

## Kosten Barrierefreiheit im Neubau?



Quelle: Schweizer Fachstelle für behindertengerechtes Bauen: Wie viel kostet hindernisfreies Bauen?

# Kosten Barrierefreiheit in der Sanierung?



Quelle: Schweizer Fachstelle für behindertengerechtes Bauen: Wie viel kostet hindernisfreies Bauen?

# Zuschuss für Ein-/Umbau eines seniorengerechtem Bad – WIEN Bis 31.12.2019 (Quelle: wohnnet.at) – Antragsteller mind. 65 Jahre

Tragfähige Wände für Stütz- / Haltegriffe

Bodenebene Dusche

Duschsitz

Unterfahrbarer Waschtisch

3.000 – 12.000 Euro

Max. 35%

Max. 4.200 Euro



# Förderungsmöglichkeit Land Steiermark



Barrierefreier  
Zugang zum  
Gebäude

Gestaltung  
barrierefreie  
Wohnebene

Sanitäreinheit



- Bodenebene Dusche
- Unterfahrbare WT
- Tragfähige Wände
- Bewegungsfreiheit

15% von 3.000 – 30.000 Euro → 4.500 Euro

Kredit über 14 Jahre → Annuitätenzuschuss 30% → bei 30.000 Euro Kosten

max. 12.622.- Euro

# Erhöhte Wohnbauförderung für barrierefreie Bauweise – Merkblatt

September 2017

lt. Oö. Eigenheim-Verordnung auch unter Berücksichtigung der ÖNORM B 1600 / OIB RL4



**Barrierefreier Zugang** zum Wohnhaus, zum Wohnschlafraum, **zum WC, zur Dusche** und zur Küche in der Eingangsebene

Installationen im **Sanitär- und Badbereich** so, dass eine rollstuhlgerechte Nutzung **ohne weitergehende bauliche Maßnahmen** möglich ist.

Neben WC mind.  
**90cm** zur Wand

**Bodenebene Dusche**  
(150x150 / 130x180)

**Wendekreis**  
150cm

**3.000.- Euro**

# Förderungsmöglichkeit im Neubau Tirol



**ZUSATZ-  
FÖRDERUNGEN**  
Neubau oder Ersterwerb

Wohnbauförderung  
Informationsblatt  
Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.tirol.gv.at/wohnbau](http://www.tirol.gv.at/wohnbau)

Behindertengerechte Massnahmen → 65%  
d. erforderlichen Mehrkosten

Zuschuss Sicheres Wohnen → 1.450.-

Anpassbar

Stabile Wände

150cm Wendekreis

# Förderungsmöglichkeit Sanierung Tirol



## WOHNHAUSSANIERUNG Wohnungen, Wohnhäuser, Wohnheime

Mind. 60 Jahre

### Bad-Umbau

Dusche mind. 90x90  
bodeneben

Max. 4.200,-

### WC-Umbau

Sitzhöhe mind. 46cm  
Haltegriffe

Max. 7.800,-

[www.tirol.gv.at/wohnbau](http://www.tirol.gv.at/wohnbau)

## Sicher Greifen & Halten Duofix Montageelement mit Holzplatten


- Selbsttragend
- Stabil
- Sicher
  
- → Nachträgliche Montage von Stütz-/Klappgriffen kein Problem
  
- → Anpassbare Planung



# Sicher Greifen & Halten


## Geberit Huter ASM mit Holzplatten

- Schnelle Montage
- Stabil
- Sicher
- Auf Kundenwunsch gefertigt
  
- → Nachträgliche Montage von Stütz-/Klappgriffen kein Problem
  
- → Anpassbare Planung



# Selbstbestimmt Spülen WC-Steuerung für elektr. Auslösung

- WC-Steuerung für Auslösung mit Funk oder Kabelverbindung
- Möglichkeit elektrischer Fixanschluss oder Batteriebetrieb
- Nachrüstbar
- ermöglicht Benutzern selbstständige Spülauslösung
- Betätigung auch über Drückerplatte möglich
  
- → Anpassbare Planung



 **GEBERIT**



**HEWI**

# Immer die richtige Sitzhöhe

## Duofix Montageelement höhenverstellbar

- Einstellbereich nach Fertigstellung: 41 – 49cm  
Keramikoberkante
- Sitzhöhe kann bei Bedarf ohne weiteren Aufwand angepasst werden
- → Anpassbare Planung



## Platz für die Beine schaffen Montageelemente und Zubehör für WT

- Duofix Montageelement für WT mit UP-Siphon
- Beinfreiheit gegeben – Unterfahrbarkeit vorhanden
- Kein störender Siphon unter dem WT – Nicht nur im barrierefreien Bereich empfehlenswert!
- Raumspar-siphon → passt zwischen alle Eckventile
- → Anpassbare Planung



## Auf Hygiene am WC nicht verzichten AquaClean 8000plus bodenstehend

- Ausladung 73cm → durch AP-Kasten keine Rückenlehne erforderlich
- Sitzhöhe einstellbar (41 – 53cm)
- Fernbedienung, Dusche, Föhn, Geruchsabsaugung, Softclose-Funktion



# Auf Hygiene am WC nicht verzichten

## AquaClean Mera Classic

- Geberit AquaClean Mera Classic in Kombination mit fixierbarem Sitz
- Ausladung 59cm → in Kombination mit Vorwand oder Monolith ÖN B 1600 entsprechend
- Fernbedienung, Dusche, Föhn, Softclose-Funktion, Geruchsabsaugung, spülrandlos



# Duschen ohne Barriere

## Duschfläche Setaplano

- Warme, sanfte Oberfläche
- Einfache Reinigung
- Werksseitig angebrachte Abdichtung
- Montagerahmen zur leichten Montage
- Rutschklasse „B“
- Rollstuhlbefahrbar (Belastung bis 300 kg)
  
- Zeitloses Design ohne Barriere



# Duschen ohne Barriere

## Wandablauf für geflieste Duschen


- Werksseitig angebrachte Abdichtung
- Montagerahmen zur leichten Montage
- Sichtteile in verschiedenen Farben
- Integrierter Haarkamm
- Dezentres Design – Freiheit in der Badgestaltung



# Duschen ohne Barriere

## Duschrinne CleanLine & Bodenablauf

- Werksseitig angebrachte Abdichtung
  - Für Fussbodenaufbauten ab 65mm
  - Rollstuhlgeignet
  - Integrierter Haarkamm
  - Reinigungsfreundlich
  - Verschiedene Designs
- 
- Schlicht, einfach, sicher



# Alles erreichen beim Waschtisch Keramag Renova Comfort

- Zwei Wasserebenen und seitliche Ablagen
- Unterfahrbar
- Griffleisten an der Unterseite
- Aufkantung als Spiegelaufsatzkante



## Sicherheit am WC Keramag Renova Comfort

- Ausladung 70cm mit keramischer Fase gegen verrutschen des Sitzes
- Puffer zur Sitzringfixierung
- Durchgehendes Edelstahlscharnier – Sicherung des Sitzes



# Barrierefreies Bauen braucht nicht nur Produkte Es braucht Ideen und Einfühlungsvermögen

- **Verständnis für Beeinträchtigungen**
- Gesetzliche Vorgaben zwingend einhalten – Normvorgaben sollen eingehalten werden
- Auf Bewegungsflächen achten
- Stabile Untergründe schaffen
- **Vorausschauend planen – Anpassbar planen**
  
- Bei Umbauten und Renovationen auf den Kunden eingehen und gemeinsam die Anforderungen ergründen



# Anpassbar in der Praxis

- Neugestaltung Badezimmer EFH
- Vorausschauend Barrierefrei
- Bei Bedarf kann Bidet und Möbel unter Waschtisch entfernt werden



©Annemarie Lojnik



## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend

Design Museum

Rückenlehne  
Farbgestaltung



## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend

Design Hotel

Rückenlehne

Kippspiegel

Seitliches Anfahren



## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend

Krankenhaus

**Anfahrbereich WT**  
**Rückenlehne**  
**WC-Papier erreichbar?**




## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend

Fachhochschule

Rückenlehne  
Unterfahrbarkeit?




## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend



## Bilder aus der Praxis – fast der Norm entsprechend

Kunden WC Grosshandel

Anfahrbereich WT



## Barrierefrei und schön in der Praxis


- Hotel Penzinghof
- Keramikausladung < 65cm
- Anfahrbereich durch Vorwand gegeben
- Spülkastenbetätigung durch Sigma70
  - Benutzer kann auch mit Ellenbogen drücken



© Kornelia Grundmann - GABANA



**Konzept eines Hotelbadezimmers**  
**© Kornelia Grundmann - GABANA**





# Barrierefreies Bauen Komfort für alle Generationen